

КАТАЛОГ ОЗИМІ ЗЕРНОВІ





ДОСЯГАЙТЕ РОЗВИТКУ РАЗОМ З НАСІННЯМ ЗААТЕН УНІОН РУМУНІЯ!

Сійте тільки з нами,
сортів сучасної генетики
нового покоління!

Шановні партнери!

Дякуємо Вам за довіру, яку ви надаєте Saaten Union Romania щоразу, коли ви вирішуєте використовувати нашу сучасну генетику та якісне насіння.

Разом з Вами нам вдається щороку сприяти підвищенню ефективності сільського господарства.

Вданий час Saaten Union має широкий асортимент сортів для зони ризикованого землеробства.

Завдяки нашим генетичним дослідженням, створюємо різні сорти, пристосовані як до мінливих кліматичних умов, так і до нових інновацій у сільськогосподарських технологіях.

Ми пропонуємо Вашій увазі генетично різноманітні та продуктивні сорти озимої пшениці, ультраранні такі як **Фелікс** та **Катаріна** та середньоранні **Атлон** і **Центуріон**.

Також цього року ми доповнюємо асортимент свого портфолію – озимим ячменем, а саме німецькими сортами: **Белісса** та **Аренія**.

Щодо пшениці, пристойні врожаї виробників, які використовують наші сорти, говорять самі за себе, демонструючи свою стійкість та продуктивність на рівні від 7 до 11 т/га. У 2020 році на українському ринку з'являться новинки озимої пшениці: **Андрода** та **Трубліон**.

Сорти себе добре зарекомендували в офіційному сортовипробуванні в умовах нашої країни на протязі 2 років, ці сорти є ідеальним поєднанням між високою продуктивністю та високими якостями, необхідними для отримання хлібопекарських виробів.

Спеціалісти Saaten Union контролюють весь процес розмноження та доробки сертифікованого насіння в Україні нашими партнерами. Під посівну 2020 р. буде доступне насіння першої репродукції сортів **Фелікс**, **Катаріна**, **Атлон** та **Центуріон**.

Saaten Union є надійним партнером для професійних виробників, тому ми запрошуємо цієї осені спробувати нашу генетику, та на власному досвіді перекоонатися в перевагах наших продуктів!

З повагою,
Генеральний директор
ЗААТЕН УНІОН РУМУНІЯ
МІХАЙ МІРІЦЕСКУ

ЗМІСТ | 2020

ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ

- 4 **НОВ.** АРЕНІЯ | Середньоранній
- 5 **НОВ.** БЕЛІССА | Середньопізній

ПШЕНИЦЯ ОЗИМА

- 6 ФЕЛІКС | Ультраранній
- 7 КАТАРІНА | Ранній
- 8 **НОВ.** АНДРАДА | Ранній
- 9 АТЛОН | Середньоранній
- 10 ЦЕНТУРІОН | Середньоранній
- 11 **НОВ.** ТРУБЛІОН | Середньоранній
- 12 **НОВ.** ГК КОРОС | Середньоранній



АРЕНІЯ

УДОСКНАЛЕНО, ЩОБ БУТИ НАЙКРАЩИМ

ПЕРЕВАГИ

- Сорт 6-ти рядного озимого ячменю нової генетики, середньоранній, рекомендований до всіх зон вирощування;
- Середньорослий з високою стійкістю до вилягання;
- Сорт з високою зимостійкістю та стійкістю до основних хвороб листка.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИРОЩУВАННЯ

- Адаптивний до технологій різного рівня інтенсивності та всіх типів ґрунтів;
- Рекомендована норма висіву 330-340 схожих насінин/м², що забезпечує в оптимальних умовах 750 продуктивних колосків/м²;
- Використання регуляторів росту рекомендовано в невеликих дозах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	дуже мала	-	-	-	0	+	+	+	дуже висока
СТІЙКІСТЬ ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ХВОРОБ									
Зимостійкість	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Стійкість до посухи	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Стійкість до вилягання	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Стійкість до хвороб листка	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Стійкість до борошнистої роси	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Стійкість до жовтої карликовості	●	●	●	●	●	●	●	●	○
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СОРТУ АРЕНІЯ									
Вміст білка 13-14%	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Маса 1000 насінин 47-51 г.	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Вага гектолітра 65-68 кг.	●	●	●	●	●	●	●	●	○



БЕЛІССА

ЗАРЯДЖЕНИЙ НА МАКСИМУМ

ПЕРЕВАГИ

- Сорт 6-ти рядного озимого ячменю, середньопізній, який характеризується високою стійкістю до основних прикореневих хвороб;
- Має швидкий ріст на початку вегетації, високий коефіцієнт кущення та можливість пізнього посіву;
- Підвищена толерантність до термічних стресів (зимою та літом).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИРОЩУВАННЯ

- Рекомендований до вирощування в Північному Степу та Лісостеповій зоні України;
- Оптимальна норма висіву 300-320 схожих насінин/м², що забезпечує в хороших умовах 750 продуктивних колосків/м²;
- Бажане застосування регуляторів росту для попередження вилягання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	дуже мала	-	-	-	0	+	+	+	дуже висока
СТІЙКІСТЬ ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ХВОРОБ									
Зимостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Стійкість до посухи	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Стійкість до вилягання	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Стійкість до хвороб листка	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Стійкість до борошнистої роси	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Стійкість до жовтої карликовості	●	●	●	●	●	●	●	●	○
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СОРТУ БЕЛІССА									
Вміст білка 13-14%	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Маса 1000 насінин 48-51 г.	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Вага гектолітра 66-69 кг.	●	●	●	●	●	●	●	●	○



ФЕЛІКС

РАННЄ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ

ПЕРЕВАГИ

- Ультра ранньостиглий сорт, у якого налив та дозрівання зерна відбувається раніше, дозволяючи максимально ефективно використовувати весною вологу до настання посушливих умов;
- Економічний ефект завдяки високій якості зерна (А) та ранньому збиранню;
- Гарна стійкість до проростання зерна в колосі;
- Інтенсивні темпи розвитку, починаючи з фази трубкування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИРОЩУВАННЯ

- Сорт рекомендується висівати в ранні або оптимальні строки сівби;
- Рекомендована норма висіву 400-420 схожих насінин/м², що забезпечує в оптимальних умовах 650 продуктивних колосків/м²;
- Сприятливо реагує на всі види низькозатратних технологій;
- Обмежене застосування регуляторів росту.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

дуже мала - - - 0 + + + дуже висока

СТІЙКІСТЬ ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ХВОРОБ

Зимостійкість	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Стійкість до посухи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стійкість до вилягання	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Стійкість до септоріозу	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Стійкість до борошнистої роси	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Стійкість до іржі	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Стійкість до фузаріозу	●	●	●	●	●	●	●	●	○

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СОРТУ ФЕЛІКС

Вміст білка 13,5-14,0%	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Вміст клейковини в зерні 28-29%	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Седиментація зерна висока	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Хлібопекарські якості добрі – А	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Вага гектолітра 80-82 кг.	●	●	●	●	●	●	●	●	○



КАТАРІНА

ВІДМІННА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ПЕРЕВАГИ

- Ранньостиглий сорт з досить швидкими темпами росту: при проростанні та після відновлення весняної вегетації;
- Відмінні результати в посушливих умовах вирощування;
- Сорт напівкарликового типу, з перевагами основної продукції над побічною;
- Відмінна зимостійкість та стійкий до хвороб колоса.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИРОЩУВАННЯ

- Сорт рекомендований для південних регіонів України;
- Сорт краще висівати в ранні або оптимальні строки сівби;
- Рекомендована норма висіву 400-420 схожих насінин/м², що забезпечує в оптимальних умовах 700 продуктивних колосків/м²;
- Через низьку висоту рослин не слід застосовувати регулятори росту.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

дуже мала - - - 0 + + + дуже висока

СТІЙКІСТЬ ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ХВОРОБ

Зимостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Стійкість до посухи	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Стійкість до вилягання	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стійкість до септоріозу	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Стійкість до борошнистої роси	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Стійкість до іржі	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Стійкість до фузаріозу	●	●	●	●	●	●	●	●	○

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СОРТУ КАТАРІНА

Вміст білка 13-14%	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Вміст клейковини в зерні 28-29%	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Седиментація зерна висока	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Хлібопекарські якості добрі – А2, 1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Вага гектолітра 79-81 кг.	●	●	●	●	●	●	●	●	○



НОВИНКА

АНДРАДА**ЧЕРВОНОЗЕРНА ОСТИСТА****ПЕРЕВАГИ**

- Сорт підходить до всіх технологій, добре реагує на азотні добрива;
- Характеризується дуже високими показниками якості;
- Сорт має високу зимостійкість та відмінно переносить весняні заморозки;
- Висока стійкість до основних хвороб озимої пшениці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИРОЩУВАННЯ

- Сорт для посушливих зон вирощування пшениці;
- Пластичний – можна висівати від оптимального до пізнього строку сівби;
- Рекомендована норма висіву 350-360 схожих насінин/м², що забезпечує в оптимальних умовах 650-700 продуктивних колосків/м²;
- Сорт має стійкість до вилягання, застосування регуляторів росту за необхідністю.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

дуже мала - - - 0 + + + дуже висока

СТІЙКІСТЬ ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ХВОРОБ

Зимостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стійкість до посухи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стійкість до вилягання	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Стійкість до септоріозу	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Стійкість до борошнистої роси	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Стійкість до іржі	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Стійкість до фузаріозу	●	●	●	●	●	●	●	●	○

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СОРТУ АНДРАДА

Вміст білка 12,5-13,5%	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Вміст клейковини в зерні 27-28%	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Седиментація зерна висока	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Хлібопекарські якості добрі – А	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Вага гектолітра 76-82 кг.	●	●	●	●	●	●	●	●	○



АТЛОН

СТАБІЛЬНО ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ

ПЕРЕВАГИ

- Інтенсивний середньоранній сорт з раннім цвітінням;
- Висока продуктивність та стійкий до вилягання;
- Високий вміст білка з хорошою якістю клейковини;
- Дуже гарні результати за умов помірного малосніжного зимового періоду.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИРОЩУВАННЯ

- Сорт рекомендований до всіх зон вирощування озимої пшениці;
- Бажано висівати від оптимальних до пізніх строків;
- Рекомендована норма висіву 350-370 схожих насінин/м², що забезпечує в оптимальних умовах 650 -680 продуктивних колосків/м²;
- Висока стійкість до листових хвороб та колосу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

дуже мала - - - 0 + + + дуже висока

СТІЙКІСТЬ ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ХВОРОБ

Зимостійкість	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Стійкість до посухи	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Стійкість до вилягання	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Стійкість до септоріозу	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Стійкість до борошнистої роси	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Стійкість до іржі	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Стійкість до фузаріозу	●	●	●	●	●	●	●	○	○

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СОРТУ АТЛОН

Вміст білка 13,5-14,5%	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Вміст клейковини в зерні 29-30%	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Седиментація зерна висока	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Хлібопекарські якості добрі – А/Е	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Вага гектолітра 79-80 кг.	●	●	●	●	●	●	●	○	○



ЦЕНТУРІОН

ПЕРЕВЕРШУЄ ОЧІКУВАННЯ

ПЕРЕВАГИ

- Стібільна врожайність, досягнення максимальної ефективності в посушливих умовах;
- Остиста форма з високим коефіцієнтом кущення та хорошою стійкістю до осипання;
- Відзначається надзвичайною посухо- та жаростійкістю;
- Хороша зимостійкість, пластичний до строків сівби.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИРОЩУВАННЯ

- Сорт рекомендований висівати в зоні Степу та Південному Лісостепу;
- Адаптивний як до ранніх так і до пізнього строку сівби;
- Рекомендована норма висіву 320-350 схожих насінин/м², що забезпечує в оптимальних умовах 700-750 продуктивних колосків/м²;
- Рекомендовано застосовувати регулятори росту.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

дуже мала - - - 0 + + + дуже висока

СТІЙКІСТЬ ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ХВОРОБ

Зимостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Стійкість до посухи	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Стійкість до вилягання	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Стійкість до септоріозу	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Стійкість до борошнистої роси	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Стійкість до іржі	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Стійкість до фузаріозу	●	●	●	●	●	●	●	●	○

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СОРТУ ЦЕНТУРІОН

Вміст білка 13-14%	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Вміст клейковини в зерні 29-30%	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Седиментація зерна висока	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Хлібопекарські якості добрі – А	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Вага гектолітра 79-81 кг.	●	●	●	●	●	●	●	○	○



ТРУБЛІОН

МАКСИМАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

ПЕРЕВАГИ

- Сорт нової генетики з високою продуктивністю та має гарні хлібопекарські властивості;
- Має хороші адаптивні властивості до типу ґрунту;
- Висока урожайність в стресових умовах;
- Висока стійкість до основних хвороб листка та колосу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИРОЩУВАННЯ

- Адаптивний до різних технологій, рекомендований до всіх зон вирощування озимої пшениці;
- Сорт рекомендується висівати від оптимального до пізнього строку сівби;
- Рекомендована норма висіву 350-370 схожих насінин/м², що забезпечує в оптимальних умовах 650-700 продуктивних колосків/м²
- Сорт гарно реагує на дробне внесення азотних добрив, бажане застосування регуляторів росту.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

дуже мала - - - 0 + + + дуже висока

СТІЙКІСТЬ ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ХВОРОБ

Зимостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Стійкість до посухи	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Стійкість до вилягання	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Стійкість до септоріозу	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Стійкість до борошнистої роси	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Стійкість до іржі	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Стійкість до фузаріозу	●	●	●	●	●	●	○	○	○

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СОРТУ ТРУБЛІОН

Вміст білка 12-13%	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Вміст клейковини в зерні 27-28%	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Седиментація зерна висока	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Хлібопекарські якості добрі – А	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Вага гектолітра 79-81 кг.	●	●	●	●	●	●	●	●	○



НОВИНКА

ГК КОРОС

ПРИ ІНТЕНСИВНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ГОТОВИЙ ДО ПЕРЕМОГ

ПЕРЕВАГИ

- Сорт з гарними хлібопекарськими властивостями класу А, з середньораннім строком дозрівання;
- Має дуже гарну здатність до кущення та високу морозостійкість взимку та пізньої весни;
- Дуже висока стійкість до вилягання, спеки та посухи;
- Висока толерантність до основних хвороб колоса.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИРОЩУВАННЯ

- Сорт рекомендований до всіх зон вирощування озимої пшениці;
- Гарно реагує на інтенсивну технологію з застосуванням раннього строку сівби;
- Рекомендована норма висіву 340-360 схожих насінин/м², що забезпечує в оптимальних умовах 650 продуктивних колосків/м²;
- Бажано застосовувати регулятори росту, особливо на загущених посівах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

дуже мала - - - 0 + + + дуже висока

СТІЙКІСТЬ ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ХВОРОБ

Зимостійкість	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Стійкість до посухи	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Стійкість до вилягання	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Стійкість до септоріозу	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Стійкість до борошнистої роси	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Стійкість до іржі	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Стійкість до фузаріозу	●	●	●	●	●	●	●	●	○


ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СОРТУ ГК КОРОС

Вміст білка 13-13,5%	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Вміст клейковини в зерні 29-30%	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Седиментація зерна висока	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Хлібопекарські якості добрі – А	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Вага гектолітра 79-81 кг.	●	●	●	●	●	●	●	○	○

Урожайність сортів озимої пшениці на демонстраційних полігонах, т/га, Україна, 2019 р.

Розташування демонстраційних полігонів	ФЕЛІКС	КАТАРІНА	ЦЕНТУРІОН	АТЛОН	ТРУБЛІОН
ТОВ Агроскоп АЦ, Дніпропетровська обл, Жовті Води	7,27	6,94	7,17	6,46	6,86
Корп. Степова, Дніпропетровська обл., Синельникове	6,69	7,00	7,64	6,76	6,85
Інститут Зернових Культур, Дніпропетровська обл., Дніпро	5,78	5,54	5,84	6,11	5,25
СТОВ Великосорочинське, Полтавська обл., В. Сорочинці	6,44	6,50	5,88	6,22	5,61
Полтавська ДСГС ім. Вавілова, Полтавська обл., Степне	5,28	5,43	5,31	5,07	5,56
ФГ Грига, Полтавська обл., Василівка	8,17	7,45	8,36	7,73	7,55
ІСГ Степу НААН, Кіровоградська обл., Созонівка	6,62	7,32	6,91	7,20	6,54
ТОВ Хлібодар, Херсонська обл., Нижні Сірогози	6,74	6,27	6,27	6,35	6,55
ФГ Орбіта, Миколаївська обл., Березнегувате	5,79	5,73	5,47	5,18	5,59
Миколаївський НАУ, Миколаївська обл., Сеньчине	7,81	8,09	7,78	7,88	7,96
ТОВ Злагода, Запорізька обл., Відножине	5,13	7,47	7,25	5,86	6,11
ТОВ Сільгосптехніка, Запорізька обл., Токмак	5,16	4,65	4,96	4,68	4,81
Середнє (посушливі умови)	6,41	6,53	6,57	6,29	6,27
ТОВ Західний Буг, Львівська обл., Броди	8,90	8,40	9,60	9,50	9,30
ТОВ Ель Гаучо, Тернопільська обл., Дзвиняч	7,41	8,10	7,26	7,33	7,84
ПАП Агропродсервіс, Тернопільська обл., Настасів	9,39	9,24	8,48	7,95	8,71
ТОВ Бучаагрохлібпром, Тернопільська обл., Підзамочок	9,10	9,37	8,37	9,00	8,87
ТОВ Суффле Агро Україна, Хмельницька обл., Денисівка	7,42	7,69	8,47	7,89	8,02
ТОВ НВФ Урожай, Черкаська обл., Валява	7,42	6,46	8,69	7,44	7,87
ТОВ Сєдна, Черкаська обл., Умань	9,79	9,43	9,26	9,65	9,00
ТОВ Суффле Агро Україна, Черкаська обл., Юрківка	10,09	10,18	10,51	8,80	10,51
ТОВ Астарт-Селекція, Вінницька обл., Хмільник	9,13	9,35	10,26	9,86	9,64
ТД Насіння АЦ Арчі, Вінницька обл., Михайлин	8,25	8,15	8,43	8,35	8,65
ТОВ Поділлялатінвест, Вінницька обл., Тиврів	7,23	7,10	7,61	7,89	7,42
Середнє (достатнє зволоження)	8,56	8,50	8,81	8,51	8,71
Середнє (Україна)	7,48	7,51	7,69	7,40	7,49
Прибавка в умовах достатнього зволоження, т/га	2,15	1,96	2,24	2,22	2,44


«В цьому році спробували в виробництві новий середньоранній сорт Атлон від Заатен-Уніон Румунія, придбали еліту для комерційного розмноження першої репродукції за ліцензією. Посіяли поле 42 га, технологія високо-інтенсивна, норма висіву 4,0 млн зерен на га. В цілому отримали чудовий результат – 8,4 т/га, при середній продуктивності озимої пшениці в господарстві 7,5 т/га за однакової технології. До того ж маса 1000 зерен Атлона склала 46 г – що є високим показником як для цього року. Приємною несподіванкою була дуже висока якість отриманої пшениці: 15,6% білка та 31% клейковини, що відповідає першому класу».



КОСЮК ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ,

головний агроном ТОВ «Агрокрай», Красилівський р-н, Хмельницька обл.

«Продукти від компанії Заатен-Уніон завжди вирізняються на ринку стабільністю та високою урожайністю. Практично кожен агровиробник в Україні знайомий з сортами пшениці селекції Заатен-Уніон. ТОВ «Агросем» спільно з насіннєвим партнером ПП «НВАП «Ель Гаучо» минулого року вибрали для розмноження нові сорти пшениці від селекційної компанії Заатен-Уніон Румунія, а саме Атлон та Фелікс в умовах Західної України. Ці два сорти є дуже унікальними для ґрунтового-кліматичних зон України. Хоча їх селекція зосереджена для посушливих регіонів, де вони показують неперевершений результат і складають конкуренцію багатьом сортам по урожайності. Але свій повний потенціал вони дуже добре реалізують в умовах Північної та Західної України. Були отримані дані за 2 роки з демо ділянок, де Атлон та Фелікс показували результат за 100 ц/га і мали 1 і 2 клас якості зерна. В цьому році результати аналогічно високі – сорти Атлон та Фелікс досягають раніше, не осипаються при невчасному збиранні і дуже стійкі до жару та посухи. З цими сортами можна легко отримувати стабільні врожаї та високі прибутки».



ГОРБУНОВ БОГДАН ІГОРОВИЧ,

начальник з розвитку продуктів та агрономічної підтримки ТОВ «Агросем».

«Впродовж багатьох років ПАП «Агропродсервіс» висіває демонстраційний полігон, в якому понад 60 нових сортів як української, так і зарубіжної селекції, що дозволяє краще вивчити різні сорти, оцінити їх поведінку в наших кліматичних умовах за нашою технологією вирощування. Привертають увагу ультра-ранні та ранньостиглі сорти компанії «Заатен Уніон Румунія». Так, два роки поспіль Фелікс займає перше місце серед всіх сортів, які були висіяні на демо-полігоні нашої компанії: урожайність озимої пшениці сорту Фелікс в 2018 році склала 11,41 т/га, а в 2019 році цей показник склав 9,39 т/га. Урожайність сорту Катаріна була в 2018 – 10,75 т/га, в 2019 – 9,24 т/га (третє місце) відповідно. А загалом інші сорти Заатен Уніон Румунія, такі як: Катаріна, Атлон та Центуріон входять в першу десятку сортів за продуктивністю. Якість отриманого зерна була 1 та 2 класу, не залежно від сорту, це гарний показник для Західної України. Також, ми в цьому 2019 році мали насінницькі посіви еліти озимої пшениці сорту Фелікс на площі 42 га та зібрали врожай на рівні 7,37 т/га кондиційного насіння з масою насіння – 38,0 г. Підвищений попит та інтерес до сортів з боку виробників спонукає до збільшення площ виробництва першої репродукції озимої пшениці сортів Фелікс та Катаріна».



ДЖУРИК ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА,

агроном-консультант ПАП «Агропродсервіс», Тернопільський р-н, Тернопільська обл.



КОРДІН
Олександр Іванович
Менеджер з розвитку продуктів
та бізнесу в країнах СНД
alexander.kordin@saaten-union.com
Моб. тел.: +38 067 633 08 19



ТАРАСЕНКО
Олександр Анатолійович
Менеджер з розвитку продуктів
та бізнесу в Україні
alexander.tarasenko@saaten-union.ro
Моб. тел.: +38 050 321 66 22



МІХАЙ МІРІЦЕСКУ
(Mihai Miritescu)
Генеральний директор
Заатен Уніон Румунія
mihai.miritescu@saaten-union.ro
Моб. тел.: +40 732 800 837



СТЕЛІАНА БАКАЛЕТЕ
(Steliana Bacalete)
Менеджер по експорту
Департамент міжнародного бізнесу
steliana.bacalete@saaten-union.ro
Моб. тел.: +40 723 419 789



КРИСТІНА СПІРІДОН
(Cristina Cpiridon)
Технічний менеджер
Департамент міжнародного бізнесу
cristina.spiridon@saaten-union.ro
Моб. тел.: +40 727 731 524

www.saaten-union.ro



SAATEN-UNION ROMÂNIA

Email: saaten@saaten-union.ro