2022

CATALOG TOAMNĂ



SAATEN UNION

Züchtung ist Zukunft

EXCELENȚĂ CU

GRÂU

ORZ

ORZOAICĂ

TRITICALE

RAPIȚĂ

AMELIORĂM PENTRU VIITOR



An de an, compania Saaten Union România
vine în atenția dumneavoastră cu

MATERIAL GENETIC PERFORMANT, EXISTENT ÎN SOIURILE ȘI HIBRIZII AFLAȚI ÎN PORTOFOLIU.

Stimați colaboratori,

În fiecare an, compania Saaten Union pune la dispoziția fermierilor profesioniști un **material genetic bogat, diversificat, performant, exprimat prin soiuri și hibrizi noi**, înregistrați și omologați în România.

De fiecare dată când schimbăm catalogul înseamnă că a mai trecut o campanie, înseamnă că avem rezultate noi și, în final, o parte din soiurile vechi sunt înlocuite cu genetică nouă, performantă. Performanța stă în fiecare soi în parte, în însușirile și caracteristicile varietății și în rezultatele de producție realizate în câmpurile dumneavoastră. Fară această performanță, agricultura în general ar fi o ramură statică.

Ne bucurăm alături de fermierii noștri atunci când rezultatele depășesc așteptările, suntem aproape de cei care au avut încredere în genetica noastră și promovăm numai performanța!

La momentul actual, Saaten Union România se poate mândri cu **cel mai larg portofoliu de specii și varietăți din agricultura românească,** iar cu ajutorul cercetării genetice desfășurate în cadrul companiei reușim să venim în fiecare an cu soiuri adaptate condițiilor climatice din România care se pretează tuturor tipurilor de tehnologie.

Anul acesta, în completarea portofoliului de produse marca Saaten Union România, am introdus soiuri noi de grâu - **Barba** și **SU Tarroca**, soiul de orz de toamnă - **SU Laurielle** și soiul de triticale - **Bilboquet**.

Aceste soiuri s-au remarcat atât în loturile demonstrative, cât și în producție printr-o bună adaptabilitate, o toleranță deosebită la condițiile climatice de mediu variate, printr-o productivitate ridicată, dar și printr-o stabilitate a producțiilor.

Soiul de grâu Barba, un soi semitimpuriu de grâu, a confirmat potențialul de producție pe parcursul celor trei ani de testare și a reușit să îmbine perfect productivitatea ridicată și bunele calități de panificație.

Liderul producțiilor stabile de grâu este în schimb soiul SU Tarroca, care răspunde favorabil în cadrul tehnologiilor intensive. Acest soi prezintă toleranță ridicată la temperaturile scăzute din timpul iernii, dar și la înghețurile târzii ale primăverii. Mai mult, are un aparat foliar bine dezvoltat care îi conferă o toleranță mai bună la principalele boli ale aparatului foliar dar și ale spicului.

Soiul de orz de toamnă SU Laurielle este laureat în condiții dificile. Acesta manifestă o pornire rapidă în vegetație, o toleranță bună la iernare, iar plantele sunt robuste cu un foliaj bogat! Adaptabilitatea pedoclimatică bună reprezintă principalul avantaj al soiului SU Laurielle. Valorile de producție obținute sunt excelente, atât pentru zona de sud a țării, cât și pentru cea de nord.

Ca și până în prezent, compania **Saaten Union România rămane un partener de încredere** și vă asigurăm că produsele noastre performante, bazate pe o genetică de top vor fi puse la dispoziția tuturor fermierilor.

Ca urmare testați, verificați și cultivați genetica SAATEN UNION și nu uitați, noi:
AMELIORĂM PENTRU VIITOR !

DR. ING. MIHAI MIRIȚESCU
Director General
SAATEN UNION ROMANIA SRL

CUPRINS **OFERTA DE TOAMNĂ | 2022**

SOIURI DE GRÂU

2 KATARINA | Timpuriu
3 NOU BARBA | Semitimpuriu
4 PAPILLON | Semitimpuriu
5 CENTURION | Semitimpuriu
6 TIKA TAKA | Semitimpuriu
7 ASPEKT | Semitardiv
8 NOU SU TARROCA | Semitardiv
9 FELIX | Extratimpuriu
9 TRUBLION | Semitimpuriu
10 PYTHON | Semitimpuriu
10 ATHLON | Semitimpuriu
11 GENIUS | Semitardiv
11 JOKER | Semitardiv

HIBRIZI DE GRÂU

13 HYDROCK | Semitardiv
13 HYFI | Semitardiv

GRÂU SPELTA

14 ZOLLERNSPELZ | Semitimpuriu

GRÂU DURUM

14 WINTERGOLD | Semitimpuriu

ORZ DE TOAMNĂ

16 SU ELLEN | Extratimpuriu
17 WENDY | Extratimpuriu
18 NOU SU LAURIELLE | Semitimpuriu
19 BELISSA | Semitardiv
20 JAKUBUS | Tardiv
21 ARENIA | Semitimpuriu
21 HENERITTE | Semitimpuriu

ORZOAICĂ DE TOAMNĂ

22 FLAVIA | Timpuriu
23 ZOPHIA | Semitardiv

TRITICALE

24 TADEUS | Semitimpuriu
25 TULUS | Semitimpuriu
26 NOU BILBOQUET | Semitimpuriu

SECARĂ

27 INSPECTOR | Semitimpuriu
28 TRAKTOR | Semitimpuriu

LUCERNĂ

29 ADORNA

CULTURI VERZI

30 viterra®

RAPIȚĂ RAPOOL

37 DYNAMIC
38 KASALLA
40 NOU JUREK
41 DARIOT
41 DALTON
42 FRANKLIN
42 KICKER
43 SHREK
43 SHERPA
45 BEATRIX CL
46 DAX CL

SAATEN UNION
Züchtung ist Zukunft

KATARINA



TOLERANȚĂ REMARCABILĂ LA SECETĂ



SOI DE GRÂU | timpuriu

AVANTAJE

- Clasă de panificație A;
- Soi de grâu nearistat, timpuriu, cu o perioadă mai scurtă de vegetație, care utilizează la maximum precipitațiile din cursul iernii și scapă de seceta pedologică și de arșița atmosferică ce apare în luna iunie;
- Are un potențial de producție ridicat, calități bune pentru panificație și o capacitate excelentă de înfrățire;
- Are o toleranță bună la iernare, tolerează foarte bine gerurile târzii de primăvara;
- Eficiență economică mare datorită unui raport stabil între cantitatea și calitatea producției.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică -	-	-	0	+	+	+ foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■ ■ □
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■ ■ □
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	■ ■ ■
Toleranța la septoria	■	■	■	■	■	□	□ □ □
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	□	□ □ □
Toleranța la rugini	■	■	■	■	■	■	□ □ □
Toleranța la fusarium	■	■	■	■	■	■	■ ■ □


CALITATEA SOIULUI KATARINA

	foarte mică -	-	-	0	+	+	+ foarte mare
Conținut de proteină 13-14%	■	■	■	■	■	■	■ ■ □
Conținut de gluten 28-29%	■	■	■	■	■	□	□ □ □
Valoarea de sedimentare - ridicată	■	■	■	■	■	□	□ □ □
Calitatea de panificație - f. bună	■	■	■	■	■	■	■ ■ □
Greutatea hectolitrică 79-81 kg	■	■	■	■	■	■	■ ■ □

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soiul este recomandat în zonele de favorabile pentru cultura grâului de toamnă din zona de S, S-V și S-E (în special zona Dobrogei și Moldova);
- Se recomandă să fie semănat în perioada optimă (1-15 octombrie);
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime este de 360-380 b.g./m^2 ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 700 spice/m^2;
- Datorită taliei joase nu este obligatorie aplicarea regulatorului de creștere.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



Bihor	**8,5 t/ha**
Călărași	**8,6 t/ha**
Neamț	**8,9 t/ha**

BARBA



PERFORMANȚĂ ȘI STABILITATE

NOU

SOI DE GRÂU | semitimpuriu

AVANTAJE

- Clasă de panificație A;
- Soi de grâu aristat, semitimpuriu, care are o vigoare foarte bună la răsărire;
- Soi care a confirmat potențialul ridicat de producție pe parcursul celor 3 ani de testare;
- Soi care îmbină perfect productivitate ridicată și calități bune de panificație;
- Se remarcă prin calitate foarte bună de panificaţie, care corespunde cerinţelor standardelor industriei de morărit şi panificaţie.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică -	-	-	0	+	+	+ foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■ ▢
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■ ▢
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	■ ■
Toleranța la septoria	■	■	■	■	■	■	▢ ▢
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	▢ ▢
Toleranța la rugini	■	■	■	■	■	■	■ ▢
Toleranța la fusarium	■	■	■	■	■	■	■ ▢


CALITATEA SOIULUI BARBA

	foarte mică -	-	-	0	+	+	+ foarte mare
Conținut de proteină 13%	■	■	■	■	■	■	▢ ▢
Conținut de gluten 29-30%	■	■	■	■	▢	▢	▢ ▢
Valoarea de sedimentare - ridicată	■	■	■	■	▢	▢	▢ ▢
Calitatea de panificație - f. bună	■	■	■	■	■	■	■ ■
Greutatea hectolitrică 79-81 kg	■	■	■	■	■	■	■ ▢

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soiul este recomandat în toate zonele de favorabilitate pentru cultura grâului de toamnă;
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime este de 360-380 b.g./m^2 ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 750 spice/m^2;
- Este caracterizat de o înfrățire puternică și de o rezistență foarte bună la iernare, precum și la înghețurile târzii din primăvară;
- Talia medie a plantelor îi conferă soiului o toleranță foarte bună la cădere.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



Bihor	**9,5 t/ha**
Călărași	**7,9 t/ha**
Neamț	**11,7 t/ha**

PAPILLON



PRODUCȚII BOGATE, RECOLTE SĂNĂTOASE



SOI DE GRÂU | semitimpuriu

AVANTAJE

- Soi de grâu aristat din genetică de ultimă generație, semitimpuriu;
- Soiul este încadrat la clasa de panificație A și are un potențial ridicat de producție;
- Se diferențiază de alte soiuri de grâu prin faptul că are un start puternic în vegetație, înca din toamnă;
- Capacitate ridicată de înfrățire, ducând la maturitare 5-6 frați fertili.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la septoria	■	■	■	■	■	■	□	□	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	□	□	□
Toleranța la rugini	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la fusarium	■	■	■	■	■	■	■	■	□


CALITATEA SOIULUI PAPILLON

	foarte mică	-	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 13-13.5%	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Conținut de gluten 29-30%	■	■	■	■	■	■	□	□	□
Valoarea de sedimentare - ridicată	■	■	■	■	■	■	□	□	□
Calitatea de panificație - f. bună	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Greutatea hectolitrică 78-80 kg	■	■	■	■	■	■	■	□	□

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soiul este recomandat în zonele de favorabilitate pentru cultura grâului de toamnă, în special unde sunt cultivate soiuri timpurii și semitimpurii;
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime este de 360-380 b.g./m^2 ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 750 spice/m^2;
- Aplicarea regulatorului de creștere este recomandată doar la avertizare (utilizare doză mare de azot, nivel de precipitații mare);
- Toleranță ridicată la arșiță datorită precocității sale.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



Bihor	**10 t/ha**
Călărași	**9,5 t/ha**
Neamț	**10,1 t/ha**

CENTURION



PERFORMANȚA CARE FACE ISTORIE



SOI DE GRÂU | semitimpuriu

AVANTAJE

- Soi semitimpuriu cu spicul aristat, din clasa A de panificație;
- Soi din genetică nouă care a dovedit un potențial ridicat de producție, precum și stabilitate a acestora în cei 3 ani de testare din România;
- Soi cu o toleranță mare la iernare și cu o bună capacitate de înfrățire;
- Toleranța la secetă și arșiță este foarte bună, iar talia medie îi conferă o rezistență foarte bună la cădere.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică -	-	-	0	+	+	+ foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■ ▢
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■ ▢
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	■ ▢
Toleranța la septoria	■	■	■	■	■	▢	▢ ▢
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	▢	▢ ▢
Toleranța la rugini	■	■	■	■	■	■	▢ ▢
Toleranța la fusarium	■	■	■	■	■	■	■ ▢


CALITATEA SOIULUI CENTURION

	foarte mică -	-	-	0	+	+	+ foarte mare
Conținut de proteină 13-13,5%	■	■	■	■	■	■	■ ▢
Conținut de gluten 29-30%	■	■	■	■	■	▢	▢ ▢
Valoarea de sedimentare - ridicată	■	■	■	■	■	▢	▢ ▢
Calitatea de panificație - f. bună	■	■	■	■	■	■	■ ▢
Greutatea hectolitrică 79-81 kg	■	■	■	■	■	■	▢ ▢

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soiul este recomandat în zonele de favorabilitate pentru cultura grâului de toamnă;
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime este de 330-340 b.g./m^2 ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 700 spice/m^2;
- Acest soi are o înfrățire puternică și prezintă o rezistență foarte bună la iernare, precum și la înghețurile târzii din primăvară;
- Este recomandată aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



Bihor	**9,1 t/ha**
Călărași	**8,3 t/ha**
Neamț	**13,2 t/ha**

TIKA TAKA



JUCĂTORUL TĂU CHEIE



SOI DE GRÂU | semitimpuriu

AVANTAJE

- Clasă de panificație A;
- Soi de grâu nearistat, semitimpuriu, care are o vigoare foarte bună la răsărire;
- Soi care combină potențialul mare de producție și calitatea pentru panificație;
- Are o toleranță bună la iernare, precum și la principalele boli foliare și ale spicului;
- Acest soi este caracterizat în primul rând prin capacitatea foarte bună de înfrățire, care începe din toamnă și continuă și în primăvară.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică -	-	-	0	+	+	+ foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■ ▢
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■ ▢
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	■ ■
Toleranța la septoria	■	■	■	■	■	▢	▢ ▢
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	▢	▢ ▢
Toleranța la rugini	■	■	■	■	■	■	▢ ▢
Toleranța la fusarium	■	■	■	■	■	■	■ ▢


CALITATEA SOIULUI TIKA TAKA

	foarte mică -	-	-	0	+	+	+ foarte mare
Conținut de proteină 13-14%	■	■	■	■	■	■	■ ▢
Conținut de gluten 28-29%	■	■	■	■	▢	▢	▢ ▢
Valoarea de sedimentare - ridicată	■	■	■	■	■	▢	▢ ▢
Calitatea de panificație - f. bună	■	■	■	■	■	■	■ ▢
Greutatea hectolitrică 78-80 kg	■	■	■	■	■	■	▢ ▢

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soiul este recomandat în zonele de favorabile pentru cultura grâului de toamnă din zona de S, S-V și S-E (în special zona Dobrogei și Moldova);
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime este de 360-380 b.g./m^2 ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 700 spice/m^2;
- Este caracterizat de o înfrățire puternică și de o rezistență foarte bună la iernare, precum și la înghețurile târzii din primăvară;
- Toleranța la secetă și arșiță e foarte bună, iar talia medie îi conferă o toleranță foarte bună la cădere.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



Bihor	**8,7 t/ha**
Călărași	**7,2 t/ha**
Neamț	**10,8 t/ha**

ASPEKT



SIGURANȚA CULTURII DE GRÂU



SOI DE GRÂU | semitardiv

AVANTAJE

- Soi de grâu nearistat, cu maturitate semitardivă și cu potențial ridicat de producție;
- Deține un pachet fitosanitar de excepție la principalele boli foliare;
- Un punct forte al soiului de grâu Aspekt este toleranța ridicată la iernare;
- Soiul de grâu Aspekt reprezintă o combinație bună între toleranța la înghețuri tardive și producții constante.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la septoria	■	■	■	■	■	■	□	□	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	□	□	□
Toleranța la rugini	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la fusarium	■	■	■	■	■	■	■	□	□


CALITATEA SOIULUI ASPEKT

	foarte mică	-	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 13-13,5%	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Conținut de gluten 28-29%	■	■	■	■	■	■	□	□	□
Valoarea de sedimentare - ridicată	■	■	■	■	■	■	□	□	□
Calitatea de panificație - bună	■	■	■	■	■	■	□	□	□
Greutatea hectolitrică 78-80 kg	■	■	■	■	■	■	■	□	□

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se pretează în toate arealele de cultivare a grâului, cu rezultate excepționale în regiunile unde aportul precipitațiilor în perioadă de vegetație depășește 350 mm;
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime 340-360 b.g./m^2 ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 650 -700 de spice/m^2;
- Soi de grâu recomandat a fi cultivat în tehnologie intensivă.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



Bihor	**9,0 t/ha**
Călărași	**8,9 t/ha**
Neamț	**10,8 t/ha**

SU TARROCA



LIDERUL PRODUCȚIILOR STABILE



NOU

SOI DE GRÂU | semitardiv

AVANTAJE

- Soi nearistat, semitardiv, care are o mare capacitate de înfrățire, putând duce la maturitate 4-5 frați fertili;
- Soi care răspunde favorabil în tehnologie intensivă;
- Prezintă o toleranță ridicată la temperaturile scăzute din timpul iernii, precum și înghețurile târzii din primăvară;
- Echilibrat din punct de vedere al toleranței la principalele boli ale aparatului foliar.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Toleranța la septoria	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la rugini	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la fusarium	■	■	■	■	■	■	■	■	□


CALITATEA SOIULUI SU TARROCA

	foarte mică	-	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 12.5-13%	■	■	■	■	■	□	□	□	□
Conținut de gluten 27-28%	■	■	■	■	■	□	□	□	□
Valoarea de sedimentare - ridicată	■	■	■	■	■	□	□	□	□
Calitatea de panificație - bună	■	■	■	■	■	□	□	□	□
Greutatea hectolitrică 78-80 kg	■	■	■	■	■	■	■	■	□

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se poate cultiva în toate zonele de favorabilitate ale grâului de toamnă, cu rezultate excepționale în regiunile unde aportul precipitațiilor în perioada de vegetație depășește 350 mm;
- Densitatea de semănat recomandată este de 340-360 b.g. /m^2 ce asigură în condiții optime un număr de 670-750 de spice recoltabile/m^2;
- Plantele sunt compacte și de talie mică, ceea ce îi conferă o toleranță ridicată la cădere.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



Bihor	**9,2 t/ha**
Călărași	**8,7 t/ha**
Neamț	**9,5 t/ha**

FELIX



SE GRĂBEȘTE LA RECOLTAT



SOI DE GRÂU | extratimpuriu

AVANTAJE

- Clasă de panificație A;
- Soi de grâu nearistat, extratimpuriu, care are o pornire rapidă în vegetație primăvara;
- Ritm de creștere și dezvoltare foarte accelerat la desprimăvărare (în fază de alungire a paiului);
- Toleranță bună la bolile foliare și ale spicului;
- Datorită taliei joase nu este obligatorie aplicarea regulatorului de creștere.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se pretează în diferite condiții pedoclimatice, în special Câmpia de Sud, zona Dobrogei, dar și în Moldova;
- Densitatea de semănat recomandată 360-380 b.g./m^2 ce oferă o densitate medie de peste 650 spice/m^2;
- Răspunde favorabil la toate tipurile de tehnologie.

TRUBLION



PRODUCȚII RECORD



SOI DE GRÂU | semitimpuriu

AVANTAJE

- Clasă de panificație A;
- Soi de genetică nouă din grupă de maturitate semitimpurie, nearistat, cu o bună productivitate;
- Are o capacitate excelentă de înfrățire și de umplere de boabe a întregului spic;
- Toleranță remarcabilă la principalele boli ale aparatului foliar și ale spicului și o eficiență foarte mare în utilizarea fazială a îngrășămintelor cu azot;
- Prezintă o toleranță foarte bună la cădere datorată taliei medie a plantelor.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se pretează a fi cultivat pe suprafețe diferențiate din punct de vedere pedoclimatic;
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime este de 360-380 b.g./m^2 ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 700-720 spice recoltabile/m^2;
- TRUBLION este pretabil în diferite condiții de tehnologie și se recomandă aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

PYTHON



SOI ARISTAT DE MARE PERFORMANȚĂ

SOI DE GRÂU | semitimpuriu



AVANTAJE

- Soi de grâu aristat din clasa A de panificație, semitimpuriu;
- Toleranță foarte bună la iernare și start rapid în primăvară;
- Capacitate de înfrățire bună și toleranță mare la cădere, precum și cu toleranță foarte bună la principalele boli foliare și ale spicului, dezvoltând plante robuste;
- Maturare medie și uniformă cu productivitate ridicată.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soi care are o adaptabilitate crescută la toate condițiile pedoclimatice;
- Răspunde favorabil aplicării unei tehnologii de cultivare intensivă;
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime 360-380 b.g./m^2 ce oferă o densitate medie de peste 700-750 de spice/m^2;
- Acest soi are avantajul că are talie mică și toleranță bună la cădere.

ATHLON



PRODUCȚII ȘI CALITATE DE EXCEPȚIE

SOI DE GRÂU | semitimpuriu



AVANTAJE

- Clasă de panificație A;
- Soi nearistat, semitimpuriu, cu înflorire timpurie și o rezistență la principalele boli criptogamice;
- Producții foarte mari în tehnologie intensivă;
- Prezintă un conținut mare de proteină și o calitate bună a glutenului.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Clasă de panificație A;
- Este recomandat în zonele de favorabilitate pentru cultura grâului de toamnă din sud, vest, sud-vest precum și în zona Moldovei;
- Toleranță foarte bună la principalele boli foliare și ale spicului;
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime este de 360-380 b.g./m^2, ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 680 de spice/m^2.

GENIUS



EXTRA PREMIUM LA PANIFICAȚII



SOI DE GRÂU | semitardiv

AVANTAJE

- Soi de grâu nearistat, cu maturitate semitardivă din clasă de panificație premium (clasă E);
- Potențial bun de producție și, mai ales, constant;
- Conținutul de proteină este foarte ridicat;
- Talia medie a plantelor îi conferă o toleranță bună la cădere;
- Are o toleranță remarcabilă la secetă oferind o eficiență economică foare mare pentru fermierii care mizează pe calitatea producției.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se pretează în toate arealele de cultivare a grâului, cu rezultate excepționale în regiunile unde aportul precipitațiilor în perioada de vegetație depășește 340-360 mm;
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime 300-320 b.g./m^2 ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 650 -700 de spice/m^2;
- Răspunde favorabil unei tehnologii intensive cu randamente superioare calitative și cantitative.

JOKER



SPICE DE NOTA 10



SOI DE GRÂU | semitardiv

AVANTAJE


- Clasă de panificație A;
- Soi nearistat, semitardiv, cu potențial foarte mare de producție;
- Toleranță ridicată la condiții de stres termic (în perioade de iernare, dar și în condiții de arșiță);
- Prezintă o toleranță foarte bună la cădere și tolerează foarte bine bolile foliare și ale spicului;
- Asigură fermierilor sporuri de producție superioare în condiții de tehnologie intensivă.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soi adaptat pedoclimatic în toate zonele de cultură din România;
- Densitatea de semănat recomandată este de 340-360 b.g./m^2 ce asigură în condiții optime un număr de 700-750 de spice recoltabile/m^2;
- Trece ușor chiar și peste iernile grele, are o mare capacitate de înfrățire și cu o pornire puternică în vegetație primăvara.

TEHNOLOGIA PENTRU GRÂUL HIBRID
CHEIA SUCCESULUI

Secretul cultivării grâului hibrid: O TEHNOLOGIE CONTINUU ÎMBUNĂTĂȚITĂ



Fertilizarea de bază Semănat	Protecția fitosanitară și nutritia plantelor în toamnă	Protecția fitosanitară și nutritia plantelor în primăvară	Înfloritul, maturitatea și recoltatul

ALEGEREA SOLEI ȘI PREGĂTIREA

- Hibrizii de grâu se pretează a fi cultivați atât pe soluri ușoare, dar și grele;
- Cultura premergătoare care trebuie să permită o bună pregătire a solului și semănatul în epoca optimă (rapiță, leguminoase);
- Hibrizii de grâu au o toleranță foarte bună la Fusarium, pot fi semănați și după cultura de porumb.
- Recomandăm evitarea însămânțării directe și/sau pregătirii superficiale ale solului care ar putea influența răsărirea uniformă;
- Gena PCH1 oferă rezistență împotriva pătării în ochi și permite semănarea grâului în monocultură.

SEMĂNATUL

- Epoca optimă: recomandăm semănatul cu câteva zile mai devreme decât la soiurile convenționale, în jur de 1-15 septembrie;
- Adâncimea de semănat: între 3-4 cm;
- Semănatoarea de precizie ajută la o mai bună înfrățire, în cazul în care se folosește o semănătoare clasică, este recomandat să se reducă viteza de semănat.
- Densitatea recomandată: 150 bg/m^2 maximum.

NUTRIȚIE

N (kg)	27-30	60-70	27-30	~ 15-20
Altele (kg)	+ Micronutrienți (Fe, Mn, Mg)	S 27-30	Cu, Mg, Fe	Cu, Zn, Mg, Fe, B, S

PROTECȚIE

Controlul afidelor și al buruienilor (graminee și dicotile)

Aplicare tratamente fitosanitare: fungicide și insecticide

Fungicide pentru Fusarium – la avertizare

HYDROCK

VIITORUL PRODUCȚIILOR RIDICATE PE HECTAR



HIBRID DE GRÂU | semitardiv

AVANTAJE

- Hibrid semitardiv cu o toleranță mare la principalele boli foliare și ale spicului;
- Se pretează a fi semănat într-un interval mai mare, dar până la sfârșitul lunii septembrie;
- Calitate bună pentru panificație, clasă B;
- Capacitate mare de înfrățire și o rezistență bună la iernare;
- Asigură un randament ridicat, chiar și în condiții de secetă.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Important a se respecta data optimă de semănat recomandată în cazul hibrizilor de grâu (cel târziu sfârșitul lunii septembrie);
- Aplicarea unui fungicid la avertizare și de asemenea a regulatorului de creștere;
- Densitatea de semănat recomandată este 150 b.g. /m^2 ce asigură în condiții optime un număr minim de 700 spice recoltabile/m^2;
- Tratamentele cu insecto-fungicide aplicate la timp sunt avantajoase.

HYFI

HIBRID DE MARE PERFORMANȚĂ



HIBRID DE GRÂU | semitardiv

AVANTAJE

- Clasă de panificație B, semitardiv;
- Combină excelent timpurietatea sa cu maturarea uniformă și toleranța la iernare;
- Rezistență remarcabilă la boli, în special la Fusarium;
- Acest hibrid realizează producții ridicate și stabile în condiții de secetă;
- Recolte de calitate, destinate panificației;
- În condiții de tehnologie intensivă poate susține un număr ridicat de frați fertili.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Hibrid de grâu cu potențial extraordinar în toate arealele de cultivare a grâului de toamnă;
- Răspunde favorabil unei tehnologii intensive;
- Pentru o diferență notabilă de producție în comparație cu soiurile, se recomandă a se respecta data de semănat;
- Densitatea de semănat recomandată este de 150 b.g./m^2 ce asigură în condiții optime un număr minim de 700 de spice recoltabile/m^2.

ZOLLERNSPELZ



SOI DE GRÂU | grâu spelta - semitimpuriu

AVANTAJE

- Combinație echilibrată între productivitate și stabilitate;
- Soi care prezintă o toleranță ridicată la iernare și adaptabilitate de cultivare (pe soluri brune luvice, argiloiluviale, luvisoluri albice);
- Are un conținut ridicat de proteină, precum și un indice de cădere ridicat (calitate bună pentru panificație);
- Toleranță bună la bolile foliare și ale spicului.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Este recomandat să se cultive în toate zonele de cultură a cerealelor păioase, în special în zonele cu soluri sărace și cu umiditate mai ridicată;
- Soi care are toleranță ridicată la principalele boli criptogamice;
- Se pretează în cultură și în agricultura ecologică;
- Densitatea recomandată la semănat este de 340-360 b.g./m^2 ce asigură în condiții optime un număr de 600 de spice recoltabile/m^2.

WINTERGOLD



SOI DE GRÂU | grâu durum - semitimpuriu

AVANTAJE

- Plantele au talie medie, culoarea spicului este alb la maturitate, iar bobul are formă semi-alungită;
- Are toleranță foarte bună la Septoria și este mediu sensibil la Rugina brună;
- Combină excelent calitatea pentru paste și productivitatea ridicată
- Are o toleranță foare bună la iernare;

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se poate cultiva în Câmpia Română, Dobrogea, Câmpia de Vest. Sunt preferate cernoziomurile și acele suprafețe pe care nu bălțește apa;
- Densitatea de semănat recomandată este de 340-360 b.g./m^2 ce asigură în condiții optime un număr de 600 de spice recoltabile/m^2;
- Soi care are toleranță ridicată la principalele boli criptogamice.


SAATEN UNION
Züchtung ist Zukunft
AMELIORĂM PENTRU VIITOR

SU ELLEN



PRECOCITATE ȘI STABILITATE



ORZ DE TOAMNĂ | extratimpuriu

AVANTAJE

- Soi de orz de toamnă pe 6 rânduri cu un randament superior pentru grupa de maturitate extratimpurie;
- Plantele au talie medie, ceea ce îi conferă o toleranță remarcabilă la cădere;
- Are o toleranță bună la iernare și o capacitate de înfrățire ridicată;
- Are un un foarte mare potențial de producție;
- Este soiul de orz care a confirmat producții ridicate în toate zonele țării.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la sfâșierea frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la arsura frunzelor	■	■	■	■	■	■	□	□	□


CALITATEA SOIULUI SU ELLEN

	foarte mică	-	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 12-14%	■	■	■	■	■	■	■	■	□
MMB 47-51 g	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Greutatea hectolitrică 63-65 kg	■	■	■	■	■	■	■	□	□

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se pretează să se cultive în toate zonele de cultură ale orzului din România, cu rezultate excepționale în arealele unde seceta reprezintă un factor limitativ;
- Densitatea de semănat recomandată este 340-360 b.g/m^2, care asigură în condiții optime un număr minim de 800 spice recoltabile/m^2;
- Soi care are o mare capacitate de înfrățire și o foarte bună toleranță la secetă.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



Bihor	**10,3 t/ha**
Călărași	**10,2 t/ha**
Neamț	**8,7 t/ha**
Teleorman	**10,9 t/ha**

WENDY



GREU LA CÂNTAR



ORZ DE TOAMNĂ | extratimpuriu

AVANTAJE

- Soi de orz pe 6 rânduri, semitimpuriu, care utilizează eficient azotul din sol;
- Se caracterizează printr-o excelentă capacitate de înfrățire și are o toleranță mare la principalele boli foliare;
- Potențial mare de producție și toleranță ridicată la secetă.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	□	□	□
Toleranța la sfâșierea frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la arsura frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	□	□


CALITATEA SOIULUI WENDY

	foarte mică	-	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 12-13%	■	■	■	■	■	■	■	□	□
MMB 46-50 g	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Greutatea hectolitrică 64-66 kg	■	■	■	■	■	■	■	□	□

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soi recomandat în toate zonele de cultură ale orzului de toamnă;
- Densitatea de semănat recomandată este 340-360 b.g/m^2, care asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltabile/m^2;
- Se recomandă aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



Bihor	**9,6 t/ha**
Călărași	**9,1 t/ha**
Neamț	**8,6 t/ha**
Teleorman	**8,9 t/ha**

SU LAURIELLE



LAUREAT ÎN CONDIȚII DIFICILE



NOU

ORZ DE TOAMNĂ | semitimpuriu

AVANTAJE

- Soi de orz pe 6 rânduri, semitimpuriu, care se recomandă să fie cultivat în toate zonele de favorabilitate ale orzului de toamnă;
- Are o pornire rapidă în vegetație, iar plantele sunt robuste;
- Principalul beneficiu este buna adaptabilitate pedoclimatică, având rezultate excelente atât în zona de sud a țării, cât și în zona de nord;
- Bună toleranță la cădere și la principalele boli foliare.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică - - - 0 + + + foarte mare
Toleranța la iernat	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Toleranța la secetă	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Toleranța la cădere	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Toleranța la sfâșierea frunzelor	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Toleranța la făinare	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Toleranța la arsura frunzelor	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □


CALITATEA SOIULUI SU LAURIELLE

	foarte mică - - - 0 + + + foarte mare
Conținut de proteină 12%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
MMB 46-51 g	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Greutatea hectolitrică 66-68 kg	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Recomandat a se cultiva în zonele favorabile culturii orzului;
- Densitatea de semănat recomandată este 340-360 b.g/m^2, care asigură în condiții optime un număr minim de spice de 750 spice recoltabile/m^2;
- Aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



Bihor	**9,6 t/ha**
Călărași	**8,5 t/ha**
Neamț	**9,2 t/ha**
Teleorman	**8,6 t/ha**

BELISSA



PRODUCȚII RIDICATE ÎN TOT SUD-ESTUL EUROPEI



ORZ DE TOAMNĂ | semitardiv

AVANTAJE

- Soi de orz pe 6 rânduri, semitardiv, care se caracterizează prin plante cu o toleranță mare la principalele boli foliare;
- Are o pornire rapidă în vegetație, iar plantele sunt robuste și formează un număr mare de frați fertili;
- Toleranță sporită la stresul termic (temperaturile scăzute din timpul iernii, precum și la arșiță).

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la sfâșierea frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la arsura frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	■	□


CALITATEA SOIULUI BELISSA

	foarte mică	-	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 13-14%	■	■	■	■	■	■	■	■	□
MMB 48-51 g	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Greutatea hectolitrică 65-68 kg	■	■	■	■	■	■	■	■	□

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Recomandat a se cultiva în zona Ardealului, Transilvania și Moldova;
- Densitatea de semănat recomandată este 340-360 b.g./m² , care asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltabile/m²;
- Aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



Bihor	**9,8 t/ha**
Călărași	**7,9 t/ha**
Neamț	**9,2 t/ha**
Teleorman	**8,0 t/ha**

JAKUBUS



PRODUCTIVITATE DE TOP ȘI TOLERANȚĂ LA IERNARE



ORZ DE TOAMNĂ | tardiv

AVANTAJE

- Soi de orz pe 6 rânduri, tardiv, care a dovedit în toți cei 3 ani de testare un potențial mare de producție, depășind cu succes media martorilor;
- Un alt argument important este toleranța ridicată la iernare;
- Talia plantelor este medie, se recomandă aplicarea unui regulator de creștere la avertizare.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la sfâșierea frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la arsura frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	■	□


CALITATEA SOIULUI JAKUBUS

	foarte mică	-	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 13-14%	■	■	■	■	■	■	■	■	□
MMB 49-52 g	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Greutatea hectolitrică 65-69 kg	■	■	■	■	■	■	■	■	□

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Recomandat a se cultiva în toate zonele de cultură ale orzului, dar și pe terenurile mai dificile și reci;
- Densitatea de semănat recomandată este 340-360 b.g/m^2, care asigură în condiții optime un număr minim de spice de 750 spice recoltabile/m^2;
- Aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



Bihor	**10 t/ha**
Călărași	**8,9 t/ha**
Neamț	**9,1 t/ha**
Teleorman	**8,8 t/ha**

ARENIA



AMELIORAT PENTRU A FI CEL MAI BUN



ORZ DE TOAMNĂ | semitimpuriu

AVANTAJE

- Soi de orz pe 6 rânduri din genetica nouă, semitimpuriu, recomandat să se cultive în toate zonele de cultură ale orzului;
- Se caracterizează prin plante de talie medie, ceea ce îi conferă o toleranță bună la cădere;
- Soi cu o toleranță mare la iernare, precum și o toleranță bună la principalele boli foliare.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se recomandă să fie cultivat în toate zonele de cultură ale orzului de toamnă pentru că deține o capacitate de adaptare ridicată la diverse condiții de sol;
- Densitatea de semănat recomandată este de 330-340 b.g/m^2, care asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltabile/m^2;
- Deși prezintă o toleranță mare la cădere, se recomandă aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

HENRIETTE



ORZ FURAJER DE TOP



ORZ DE TOAMNĂ | semitimpuriu

AVANTAJE

- Orz pe 6 rânduri, semitimpuriu, de mare productivitate;
- Se caracterizează printr-o toleranță foarte bună la principalele boli foliare;
- Prezintă o capacitate mare de înfrățire, ceea ce face ca acest soi să fie recunoscut pentru producțiile sigure și constante an de an.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soi pe care îl recomandăm în toate zonele de cultură ale orzului de toamnă;
- Densitatea de semănat recomandată este de 330-340 b.g/m^2, care asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltabile/m^2;
- Aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

FLAVIA



REZISTENT ÎN FAȚA BOLILOR



ORZOAICĂ DE TOAMNĂ | timpuriu

AVANTAJE

- Soi de orz pe 2 rânduri timpuriu, care are un potențial foarte bun de producție;
- Se caracterizează printr-o toleranță bună la ger și la înghețurile târzii de primăvară, de asemenea tolerează bine seceta și arșița atmosferică;
- Capacitate mare de înfrățire și o bună toleranță la bolile foliare și ale spicului.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică -	-	-	0	+	+	+ foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■ ▢
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■ ▢
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	▢	▢ ▢
Toleranța la sfâșierea frunzelor	■	■	■	■	■	■	▢ ▢
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	▢ ▢
Toleranța la arsura frunzelor	■	■	■	■	■	▢	▢ ▢


CALITATEA SOIULUI FLAVIA

	foarte mică -	-	-	0	+	+	+ foarte mare
Conținut de proteină 9-10%	■	■	▢	▢	▢	▢	▢ ▢
MMB 46-51 g	■	■	■	■	■	■	▢ ▢
Greutatea hectolitrică 64-69 kg	■	■	■	■	■	■	■ ▢

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Recomandat să se cultive în toate zonele orzoaicei de toamnă;
- Densitatea de semănat recomandată este de 330-340 b.g/m^2, ce asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltabile/m^2;
- Nu se recomandă aplicarea fracționată a azotului în primăvară, o singură doză de 50-60 kg N/ha aplicată primăvara timpuriu este suficientă.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



Bihor	**8,4 t/ha**
Călărași	**8,8 t/ha**
Neamț	**8,7 t/ha**
Teleorman	**7,6 t/ha**

ZOPHIA



GENETICĂ DE ELITĂ



ORZOAICĂ DE TOAMNĂ | semitardiv

AVANTAJE

- Soi de orz pe 2 rânduri din genetică de ultimă generație, care a dovedit o constanță a producțiilor în toți anii de testare în țara noastră;
- Se caracterizează printr-un start puternic în vegetație, dezvoltând plante viguroase și sănătoase;
- Este un soi apreciat pentru calitățile deosebite pentru maltifiere.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	□	□	□
Toleranța la sfâșierea frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	□	□	□
Toleranța la arsura frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	□	□


CALITATEA SOIULUI ZOPHIA

	foarte mică	-	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 10-11%	■	■	□	□	□	□	□	□	□
MMB 50-55 g	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Greutatea hectolitrică 65-70 kg	■	■	■	■	■	■	■	■	□

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Recomandat să se cultive în toate zonele orzoaicei de toamnă;
- Densitatea de semănat recomandată este de 340-360 b.g/m^2, ce asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltabile/m^2;
- Nu se recomandă aplicarea fracționată a azotului în primăvară, o singură doză de 50-60 kg N/ha aplicată primăvara timpuriu este suficientă.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



Bihor	**8,5 t/ha**
Călărași	**8,7 t/ha**
Neamț	**8,4 t/ha**
Teleorman	**7,2 t/ha**

TADEUS



TOLERANȚĂ RIDICATĂ LA IERNARE



TRITICALE | semitimpuriu

AVANTAJE

- Soi semitimpuriu de triticale cu un potențial de producție ridicat;
- Un mare avantaj al acestui soi este talia medie a plantelor, ceea ce îi conferă o deosebită toleranță la cădere;
- Pentru randament ridicat, acest soi este utilizat în tehnologie intensivă;
- Deține o calitate superioară pentru panificație.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la rugina brună	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la septorioza	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	■	■	■


CALITATEA SOIULUI TADEUS

	foarte mică	-	-	-	0	+	+	+	foarte mare
MMB 35-36 g	■	■	■	□	□	□	□	□	□
Greutatea hectolitrică 68-70 kg	■	■	■	■	□	□	□	□	□

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soi care a dovedit o adaptare climatică foarte bună pentru condițiile pedoclimatice din România în toți anii de testare;
- Densitatea de semănat recomandată este de 340-360 b.g./m^2 ce asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltabile/m^2.
- Aplicarea regulatorului de creștere se recomandă doar la avertizare.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



Bihor	9,4 t/ha
Călărași	9 t/ha
Neamț	10,1 t/ha
Teleorman	8,5 t/ha

TULUS



CULTIVAT ÎN TOATĂ EUROPA



TRITICALE | semitimpuriu

AVANTAJE

- Soi semitimpuriu de triticale, cu o toleranță ridicată al principalele boli foliare;
- Toleranță bună la cădere ce asigură producții sporite;
- Recomandări de folosire: etanol, producție de amidon, siloz din plantă întreagă;
- Aspect morfologic apropiat de secară cu sistemul radicular bine ancorat în sol.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la rugina brună	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la septorioza	■	■	■	■	■	□	□	□	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	■	□	□


CALITATEA SOIULUI TULUS

	foarte mică	-	-	-	0	+	+	+	foarte mare
MMB 38-40 g	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Greutatea hectolitrică 67-70 kg	■	■	■	■	■	■	■	■	■

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Adaptare pedoclimatică foarte bună în toate zonele de cultivare a cerealelor păioase;
- Se pretează foarte bine pe soluri ușoare și în climate nefavorabile, valorifică bine solurile ușoare, nisipoase și foarte bine pe cele fertile;
- Densitatea de semănat recomandată este de 340-360 b.g./m^2 ce asigură în condiții optime un număr minim de 700 spice recoltabile/m^2.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



Bihor	**9,6 t/ha**
Călărași	**10,2 t/ha**
Neamț	**10,3 t/ha**
Teleorman	**8,9 t/ha**

BILBOQUET



3 ÎN 1: DUBLĂ UTILIZARE PLUS PROFIL ECOLOGIC



NOU

TRITICALE | semitimpuriu

AVANTAJE

- Soi de triticală care are dublă utilizare: atât boabe, cât și siloz;
- Poate fi utilizat cu succes și în cultura bio, având un randament ridicat atât în convențional, cât și în bio;
- Toleranță foarte mare la principalele boli foliare;
- Maturitate semitimpurie și are o înălțime a plantei medie spre înaltă.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la rugina brună	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la septorioza	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	■	■	□


CALITATEA SOIULUI BILBOQUET

	foarte mică	-	-	-	0	+	+	+	foarte mare
MMB 46-51 g	■	■	■	■	■	■	■	■	□
Greutatea hectolitrică 66-68 kg	■	■	■	■	■	■	■	■	■

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Pretabil a se cultiva în toate zonele de cultură;
- Densitatea de semănat recomandată este de 340-360 b.g/m^2;
- Pretabil a se cultiva în rotație cu porumbul;
- Talia plantelor este medie spre înaltă cu o elasticitate ridicată a paiului.

REZULTATE DE PRODUCȚIE



Bihor	**9,1 t/ha**
Călărași	**7,2 t/ha**
Neamț	**10,4 t/ha**
Teleorman	**9,7 t/ha**

INSPECTOR



PENTRU PANIFICAȚIE ȘI FURAJ



SECARĂ | semitimpuriu

AVANTAJE

- Soi de secară foarte productiv;
- Potențial mare de producție în toate zonele de cultură din România;
- Înfrățire foarte bună în primăvară, soi cu toleranță mare la principalele boli foliare;
- Toleranță foarte bună la cădere;
- Rezultate foarte bune în condiții de stres hidric și termic;
- Soiul de secară Inspector este o combinație bună între plante sănătoase și producții ridicate.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică - - - 0 + + + foarte mare
Toleranța la iernat	■■■■■■■■□
Toleranța la secetă	■■■■■■■□□
Toleranța la cădere	■■■■■■■□□
Toleranța la rugina brună	■■■■■■■□□
Toleranța la pătarea brună	■■■■■■■□□
Toleranța la cornul secarei	■■■■■■■□□
Toleranța la făinare	■■■■■■□□□


CALITATEA SOIULUI INSPECTOR

	foarte mică - - - 0 + + + foarte mare
Conținut de proteină 9,8%	■■■□□□□□□
MMB 36-38 g	■■■■■□□□□
Greutatea hectolitrică 70-74 kg	■■■■■■■■■

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se recomandă să fie cultivat atât în tehnologie extensivă, cât și intensivă;
- Poate fi semănat inclusiv spre sfârșitul epocii optime recomandate;
- Densitatea de semănat recomandată este de 340-360 b.g./m² ce asigură în condiții optime un număr minim de 700 de spice recoltabile/m²;
- La avertizare se recomandă aplicarea regulatorului de creștere (în tehnologie intensivă, în anii în care avem precipitații ridicate).

REZULTATE DE PRODUCȚIE



Bihor	**7,1 t/ha**
Călărași	**7,8 t/ha**
Neamț	**8,0 t/ha**
Teleorman	**7,2 t/ha**

TRAKTOR



PENTRU PANIFICAȚIE ȘI FURAJ



SECARĂ | semitimpuriu

AVANTAJE

- Producții ridicate de furaj datorită potențialului genetic ridicat;
- Datorită dezvoltării puternice a plantelor în toamnă suprimă cu succes buruienile și asigură protecția soului împotriva vântului și eroziunii;
- De asemenea, folosit ca și cultură pentru înverzire, soiul Traktor asigură producție ridicată de materie organică și menține fertilitatea solului.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică -	-	-	0	+	+	+ foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■ ■
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	□ □
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	■ □
Toleranța la rugina brună	■	■	■	■	■	■	■ □
Toleranța la pătarea brună	■	■	■	■	■	■	■ ■
Toleranța la cornul secarei	■	■	■	■	■	■	■ □
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	■ ■


CALITATEA SOIULUI TRAKTOR

	foarte mică -	-	-	0	+	+	+ foarte mare
Conținut de proteină 10%	■	■	■	■	□	□	□ □ □
MMB 35-36 g	■	■	■	□	□	□	□ □ □
Greutatea hectolitrică 68-70 kg	■	■	■	■	□	□	□ □ □

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se recomandă cu precădere pentru producerea de masă verde, dar și pentru înverzire;
- Poate fi semănată și spre sfârșitul epocii optime, datorită avantajului că soiul are un start puternic în vegetație;
- Densitatea recomandată este: 380-400 b.g./m².

REZULTATE DE PRODUCȚIE



Bihor	**8,0 t/ha**
Călărași	**8,2 t/ha**
Neamț	**7,3 t/ha**
Teleorman	**7,0 t/ha**

ADORNA



LUCERNĂ

AVANTAJE

- Soi de lucernă cu o perenitate foarte îndelungată;
- Pretabil pentru mai multe coase și este ideal pentru uscare și conservare;
- Oferă producții ridicate de furaj;
- Are o toleranță foarte bună la principalele boli ale lucernei;
- Toleranță bună la secetă și arșiță;
- Conținutul de proteină este ridicat.



Pretabil în toate zonele de cultură

FIȘA TEHNICĂ

ÎNSUȘIRI MORFO-FIZIOLOGICE

Talia plantelor medie spre înaltă	medie spre înaltă
Tipul frunzelor	lanceolate mediu spre mare
Culoarea frunzelor	verde mediu
Tipul tulpinii	la înflorit complet lungimea și lățimea este medie
Randament frunze/tulpini	foarte mare
Conținut de proteină	ridicat
Înflorit	semitimpuriu
Capacitate de regenerare	se pot realiza 4 coase/an
Perenitate	ridicată (4-5 ani)

CARACTERISTICI AGRONOMICE

Rezistența la îngheț/temperaturi scăzute	mediu tolerant în perioada dormantă
Toleranța la boli	foarte bună
Toleranța la secetă și arșiță	bună
Toleranța la nematozi și afide	bună
Potențial biologic de producție (t/ha/an)	70 - 80 tone/an
Potențial biologic de producție (t/ha/an)	15 - 20 tone (în funcție de factori abiotici)

RECOMANDĂRI TEHNOLOGICE

Perioada de semănat	februarie, martie, aprilie/septembrie
Norma de semănat	25 - 30 kg/ha
Adâncimea de semănat	0.5 - 1 cm
Fertilizare consum specific P și K pe an	100 kg P2O5 și 80 kg K2O

CULTURI VERZI



Saaten Union are o tradiție de mai multe decenii în domeniul ameliorării plantelor agricole dar și în domeniul plantelor destinate culturilor verzi, iar prin tehnologii moderne participă la dezvoltarea celor mai performante soluții.

CALITATEA SEMINȚELOR
ÎN CADRUL SAATEN UNION

Principala preocupare a specialiștilor Saaten Union este de a asigura o calitate deosebită a tuturor semințelor pe care le produce în cadrul câmpurilor de multiplicare. Încă din această fază, prin aplicarea unor tehnologii performante de producere a semințelor, se caută asigurarea unei calități superioare standardelor în vigoare.

Această politică consecventă a contribuit la poziția de lider a societății Saaten Union pe piața europeană a semințelor în general, dar și a culturilor secundare în special.

Și în campania 2022 propunem pentru comercializare 3 amestecuri de semințe deja consacrate: viterra® AVIC, viterra® MP, viterra® MR, iar ca și noutate vă propunem alte 4 amestecuri: viterra® TOPGRÜN, viterra® Trio Plus, viterra® Vital Eco și viterra® Rapid.

Aceste amestecuri vin în sprijinul fermierilor în cadrul programului de culturi secundare prin care se pot îmbunătăți însușirile fizice și biologice ale solurilor. Semințele ce participă la amestecurile respective sunt de o calitate excepțională și sunt ambalate în proporțiile stabilite în cadrul fiecărui amestec în parte.

Semințele viterra® pentru culturi secundare corespund reglementărilor Ordinului MADR 38/2018, iar prin utilizarea acestora se pot determina spații ecologice, și se poate obține finanțare de la APIA.

Sigur că alegerea amestecului depinde foarte mult de cultura premergătoare, de cultura postmergătoare, de dotarea din fermă și nu în ultimul rând și de perioada de semănat a culturii. Indiferent de cultura secundară aleasă, fermierul trebuie să ia în considerare ca pregătirea terenului să fie făcută pentru cultura de bază.



PREGĂTIREA TERENULUI - În funcție de dotarea din fermă pregătirea terenului poate fi făcută fie superficial, fie prin lucrări de bază ale solului (arat, discuit) destinate culturii care urmează a fi înființată în primăvară. În cazul lucrărilor superficiale, după recoltarea culturii premergătoare se eliberează terenul de resturile vegetale, se intervine cu un disc greu și apoi se pot semăna amestecurile respective. În cazul în care terenul se pregătește pentru cultura de bază terenul se ară la 18-20 cm, se fac 1-2 lucrări cu discul și cu combinatorul iar în final după semănat se aplică o tăvălugire (sigur că această lucrare depinde de condițiile climatice din perioada semănatului).

DESFIINȚAREA CULTURILOR SECUNDARE - Se realizează prin distrugerea mecanică a resturilor vegetale (a plantelor) și încorporarea în sol a acestora. Fermierii care cultivă culturi verzi pentru obținerea subvenției sunt obligați să mențină această cultură cel puțin 8 săptămâni după înființare. Imediat după desființarea culturii se poate trece la semănatul culturii de bază prin efectuarea unor lucrări minime.

BENEFICII

- Îmbunătățirea producției prin sporirea sănătății solului
- Protejează solul împotriva eroziunii și levigării
- Conservă umiditatea în sol
- Reduc presiunea de insecte și buruieni
- Reduc costurile de fertilizare
- Reduc nevoile pentru pesticide

viterra® MP

(muștar 71% + facelia 29%)

- datorită plantelor din amestec cu toleranță ridicată la secetă, acest amestec poate fi semănat și în condiții mai dificile de cultură;
- facelia ca și componentă a amestecului poate constitui în timpul înfloritului o atracție pentru albine, fiind o plantă meliferă;
- semănatul amestecului se realizează foarte ușor, iar după răsărire acoperă foarte bine solul;
- datorită cantității mari de materie organică care rămâne în sol, se favorizează activitatea din sol; facelia mobilizează foarte bine fosforul organic în sol;
- norma de sămânță recomandată pe hectar este de 15 kg.

ROTAȚIA CULTURILOR

Porumb	● ● ●
Cereale	● ● ●
Rapiță	●
Floarea-soarelui	●

viterra® MR

(muștar 58% + rapiță de primăvară 42%)

- amestecul relativ egal dintre cele două componente asigură o acoperire rapidă a solului astfel încât buruienile sunt suprimate cu succes;
- în perioada de la semănat și până la intrarea în iarnă plantele pot ajunge până la înălțimea de 70 - 100 cm, ceea ce determină reținerea apei în sol și extragerea elementelor nutritive din adâncime către masa vegetativă. Aceste elemente nutritive se reîntorc în sol prin materia organică;
- asigură conservarea eficientă a nutrienților solului în timpul iernii;
- norma de sămânță recomandată pe hectar este de 15 kg.

ROTAȚIA CULTURILOR

Porumb	● ● ●
Cereale	● ● ●
Rapiță	●
Floarea-soarelui	●

viterra® TRIO PLUS

(50% facelia + 36% trifoi + 14% hrișcă)

- amestecul asigură acoperirea rapidă și foarte eficientă a solului, proporția corespunzătoare de trifoi și facelia generează azot, materia organică fiind ușor degradabilă de microorganismele solului;
- asigură materia organică ca și hrană pentru fauna utilă din sol și conservă foarte bine azotul în timpul iernii;
- facelia mobilizează foarte bine fosforul organic în sol;
- norma de semănat: 15 - 25 kg/ha.

ROTAȚIA CULTURILOR

Porumb	● ● ●
Cereale	● ● ●
Rapiță	● ● ●
Floarea-soarelui	● ● ●

viterra® AVIC

(ovăz 21 kg + măzăriche 9 kg)

- amestec liberă de crucifere, favorabil în cazul în care avem rotație cu crucifere;
- produce o cantitate importantă de biomasă în toamnă deoarece este un amestec care conține două componente robuste;
- amestecul poate fi semănat ca și cultură intermediară având posibilitatea de semănat din iunie până în august;
- Măzărichea, fiind o specie de leguminoasă ajută la fixarea azotului atmosferic;
- se poate distruge cu ușurință;
- norma de semănat: 30 kg/ha.

ROTAȚIA CULTURILOR

Porumb	● ● ●
Cereale	● ● ●
Rapiță	● ● ●
Floarea-soarelui	● ● ●

viterra® VITAL ECO

(85% muștar alb + 15% ridiche de ulei)

- amestecul are o toleranță excelentă la secetă și asigură o acoperire rapidă a solului;
- combinația de plante din acest amestec are avantajul că pătrunde adânc în sol, distruge hardpanul și facilitează absorbția apei în sol;
- materia organică ce rezultă, ajută la conservarea eficientă a azotului în timpul iernii;
- muștarul și ridichea de ulei sunt excelente și pentru controlul dăunătorilor, până la 160 plante/m^2 pot asigura o protecție activă împotriva nematozilor;
- norma de semănat recomandată: 15-25 kg/ha.

ROTAȚIA CULTURILOR

Porumb	● ● ●
Cereale	● ● ●
Rapiță	●
Floarea-soarelui	●

viterra® TOPGRÜN

(60% secară + 40% rapiță furajeră)

- speciile care intră în compoziția acestui amestec acoperă solul foarte repede, asigurându-i o protecție foarte bună pe timpul iernii;
- oferă cantități excepționale de materie verde și organică îmbunătățind calitățile solului;
- asigură mulcire durabilă și eficientă, protejând astfel împotriva eroziunii și permițând retenția maximă de azot pe tot parcursul iernii;
- rădăcinile plantelor componente ale amestecului pătrund foarte bine în structura solului, ajutând la înrădăcinarea profundă a culturilor postmergătoare;
- buruienile sunt suprimate cu succes datorită combinației dintre secară și rapiță furajeră;
- normă de semănat: 20-25 kg/ha.

ROTAȚIA CULTURILOR

Porumb	● ● ●
Cereale	● ● ●
Rapiță	●
Floarea-soarelui	●

viterra® RAPID

(49% avena strigosa + 51% facelia)

- amestec potrivit pentru rotațiile de crucifere, florile de la facelia favorizând entomofauna, de ex. albine;
- datorită creșterii sale intense, asigură acoperirea rapidă a solului și presiunea eficientă împotriva buruienilor;
- conține două componente robuste (ovăz negru și facelia) cu mare toleranță la secetă, putând fi astfel cultivat cu succes în toate zonele;
- facelia mobilizează azotul organic din sol, făcându-l disponibil pentru cultura postmergătoare (în special porumb);
- captează și reține nutrienții importanți în rădăcină;
- componentele tolerante la secetă din cadrul amestecului, asigură utilizarea cu succes a acestuia, în toate arealele de cultură din țară;
- norma de semănat recomandată: 15-20 kg/ha.

ROTAȚIA CULTURILOR

Porumb	● ● ●
Cereale	●
Rapiță	● ● ●
Floarea-soarelui	● ● ●

LEGENDĂ Foarte favorabil ● ● ● Favorabil ● ● Pretabil ●

CE SPUN FERMIERII?

ING. IONUȚ RADU

SC Grupul de firme 3 Brazi, Loc. Zănești, Neamț



Pe lângă soiurile de triticale și orz prezente permanent în ferma noastră, în urmă cu 4 ani am început să testam și soiurile de grâu marca SAATEN UNION. La recomandarea reprezentatului zonal am testat în primul an soiul de grau KATARINA la care am semănat o densitate de 360 bg/m2, am administrat 200 kg/ha DAP, 180 kg/ha uree și 3-4 tratamente fitosanitare. Producția obținută a fost de 8,6 t/ha cu proteina 14,5, gulet 30 și greutate hectolitrica 82. Întreaga suprafață a fermei cu orz este exclusiv semănat soiul SU ELLEN care an de an oferă producții ridicate.

Pe viitor intenționăm să creștem, chiar să dublăm suprafața de grâu cu soiurile SAATEN UNION.

ING. PĂUN DANIEL

Sc Topan SRL, Loc Sărățeni, Ialomița



Obișnuiam să folosesc hibridul de rapiță Visby de câțiva ani, însă am aflat că acesta urmează să fie scos din portofoliu. Acum 2 ani am înființat un lot demo cu 5 hibrizi de rapița Rapool și în urma rezultatelor, am ales să îl înlocuiesc pe Visby cu Dalton (37 ha) și Dynamic (31 ha), hibrizi ce au depășit cu puțin 4 t/ha. In acest moment pot să “mă laud” că am cea mai frumoasă rapița dintre vecini.

ING. PANĂ DĂNUȚ

SC Panagris 2006 srl, Loc. Remus, Giurgiu



Cultiv soiul Su Ellen, de la Saaten Union, încă de acum 4 ani. Pot spune cu certitudine că este cel mai bun soi de orz din piață, asta după ce am încercat an de an și alte soiuri de la alte companii.

Anul trecut, în condiții nu extraordinare, am obținut o producție de 9,5 to/ha, pe o suprafață de 60 ha.

ING. DĂNILĂ DUMITREL-GABRIEL

SC Borg Srl, Loc. Smârdan, Tulcea



Cultiv soiurile și hibrizii Saaten Union de aproximativ 7 ani, anul trecut la culturile de cereale păioase am folosit soiurile de orz Henriette și Su Ellen și grâu Katarina, din toamnă am pregătit patul germinativ iar că fertilizare având în vedere că am venit după un an în care nu am recoltat nimic, am renunță la administrarea complexului, iar în primăvară la ambele culturi am folosit același plan de fertilizare și tratamente, la îngrășământ am folosit 250 kg/ha substanță comercială administrat fazial , iar că și tratamente unul a fost aplicat la intrarea în vegetație , iar celălalalt la burduf la toate culturile de cereale păioase. Rezultatele obținute la soiurile de orz au fost producții de 8400kg/ha la soiul Henriette iar la soiul Su Ellen 8700kg/ha, iar în ceea ce privește soiul de grâu Katarina producția a fost de 7700 kg/ha.

ING. VASILE AIRINEI

II AIRINEI M.VASILE – Valea Seacă, Bacău

Colaborăm cu SAATEN UNION din 2013, anual având în fermă proprie 100-150 ha rapiță. În toamna 2021 am semănat 120 ha SHERPA și DALTON în perioada 1-5 septembrie cu o densitate de aproximativ 650 000 pl./ha. Condițiile nu au fost foarte bune, fiind nevoit să întorc 30 ha (goluri mari în cultură / densitate foarte redusă). Rapița ieșită din iarnă are o densitate de 400 – 450.000 pl/ha la care producția estimată este de peste 3000 kg/ha. Mă declar mulțumit și cu siguranță va fi prima opțiune pentru campania următoare.

La cereale am ales pe soiul de grau Tika Taka marca SAATEN UNION la care am obținut producție multe peste așteptările mele, acest soi a avut un grad de adaptabilitate mare în ferma mea.

CE SPUN FERMIERII?

GHIȚU RĂDULESCU,

SC Cosmo 2001 SRL, Loc. Posta Câlnău, Buzău



Am avut anul trecut în cultura soiul de grâu Joker și soiul de orz SU Ellen pe o suprafață de150 ha. Atât la grâu cât și la orz am obținut peste 7 to/ha.

Sigur că am continuat colaborarea cu SAATEN UNION și anul acesta am înființat și 100 ha cu grâu Centurion.

ING. VLAD BOBU

SC Slobozia Food Production SRL, Loc. Slobozia, Argeș



Am cultivat pentru a doua oară în cadrul fermei noaste , soiurile de cereale păioase Saaten Union pe o suprafață de 130 ha împărțită în două culturi , grâu și orz . La grâu am ales soiul Tika Taka pe o suprafață de 60 ha și la orz soiul Su Ellen pe o suprafață de 70 ha. În momentul recoltării am fost plăcut impresionat de genetica Saaten union, realizând o producție medie de 7900 kg / ha la soiul de grâu Tika Taka, iar la soiul de orz Su Ellen o producție medie de 8500 kg/ha. Recomand cu încredere genetica Saaten Union, drept dovadă că și anul acesta le avem în cultură pe o suprafață destul de mare .

TOADER CRĂCIUN

SC DICAGRO SRL, Loc. MĂGURA, jud. Teleorman

Am început să cultiv soiul de grâu Katarina, încă de acum 4 ani la recomandarea reprezentantului de zonă al companiei Saaten Union, dl. Ing Ioan Paraschiv.

Un soi de o adaptabilitate excepțională, dat fiind condițiile meteo și hidrice ce diferă de la an la an. Se diferențiază de celelalte soiuri din piață, din două privințe, din punctul meu de vedere. Și anume, talia mică ce îi conferă o stabilitate deosebită și capacitatea impresionantă de înfrățire și implicit de producție. La semănat nu depășesc norma de 330.350 bg/mp, tradus în cantitatea de cca 170.180 kg/ha. Anul trecut în condiții de secetă, am obținut o producție de 8 to, pe suprafața de 70 ha. Cu siguranță, Katarina este un soi de grâu ce nu va lipsi din ferma mea.

ING. DUGALA MIHAI CĂTĂLIN

SC Claudan SRL, Loc. Fetești, Ialomița



Începând din anul 2017, am început să introduc în ferma genetica Saaten. Am început cu soiul Joker, care la momentul respectiv a fost grâul care a dat cea mai mate producție din 2003 de când am ferma. O data cu schimbarea climei, am hotărât să schimb strategia și m-am axat pe soiurile mai timpuri. Așa că în momentul de față, în ferma mea este însămânțat soiul de grâu Katarina și soiul de orz SU Ellen.

Țin să menționez că în ferma mea, Saaten Union are o pondere de peste 80%. Fiind prezenți cu grâu, orz, mazăre, orzoaică de primăvara, porumb și floarea-soarelui.

ING. AEDIN CELZIN

SC Micul Agricultor SRL, Loc. Osmancea, Constanta



Am început semănatul în prima decadă a lunii Octombrie, cu o densitate de 300 bg/m2. La pregătirea patului germinativ am administrat 200 kg de 20.20.0 iar în martie am administrat 150 kg azot. Primul tratament fitosanitar s-a făcut la sfârșitul lunii martie și în luna mai s-a aplicat T2. Totodată în aprilie s-a administrat a 2 a doză de azot cu120 kg ha. Precipitațiile pe toată perioada de vegetație au fost de 459.5 mm. Media de producție pe o suprafață de 1300 ha a fost de 8,2 t/ha.

ING. DEDU ION

SC Cerealis Alliance SRL, Loc. Poșta Câlnău, Buzău



În anul agricol 2020-2021 am avut în cultură mai multe soiuri de grâu marca Saaten Union. Dintre toate s-a remarcat și s-a pretat cel mai bine pentru arealul meu de cultura soiul Python cu o producție de 6860 kg/ha. L-am ales în cultura pentru anul agricol în curs pe o suprafața de 50 ha. La acest moment cultura se prezintă foarte bine, în profida lipsei acute de apă. Recomand fermierilor să testeze mai multe soiuri de grau și orz Saaten Union și să aleagă să cultive soiul care răspunde cel mai bine tehnologiei aplicate de fermier.

rapool



rapool

Der Raps



RENTABILITATEA CULTURII DE RAPIȚĂ ÎN CONTEXTUL ACTUAL

An de an ne confruntăm cu diferite provocări cărora dorim să le facem față cu success. Anul agricol 2021-2022 a propulsat prețul de vânzare al rapiței spre un nou record mondial. În același timp, costul de producție urmează trendul ascendent al prețului de vânzare și atinge de asemenea un nivel record în comparație cu anii precedenți.

Cum gestionăm această situație? Cum facem față provocărilor? Sunt întrebări pe care fiecare dintre noi încearcă să le analizeze prin prisma cunoștințelor tehnice și de cultură ale acestei specii.

Din păcate nu putem controla evoluția prețului de piață, cum nu putem controla schimbările climatice, însă ceea ce putem noi face este să vă punem la dispoziție cei mai performanți hibrizi de rapiță care vor face față cu succes provocărilor din câmpurile dumneavoastră. Compania RAPOOL pune mare accent pe calitate și performanță, iar cheia pentru a face față schimbărilor din domeniul agriculturii, dar și a celor climatice, este reprezentată de alegerea unei genetici de top care să fie un succes în fața provocărilor.

Am câștigat încrederea partenerilor și colaboratorilor noștri prin cunoștințele despre rapiță ale companiei RAPOOL, care este una dintre puținele companii care își dedică tot timpul și energia exclusiv culturii de rapiță. Sloganul acestei companii ,,Profesioniștii rapiței'' evidențiază implicarea 100% în ameliorarea unei singure culturi și a punerii pe piață a unei genetici performante.

Pentru a aduce un nou hibrid de rapiță pe piață este nevoie de 10-12 ani. Așadar, iată că echipă noastră de amelioratori are capacitatea să anticipeze o parte din problemele cu care fermierii se vor confrunta în viitor, provocări generate în special de schimbările climatice.

În anul 2022 avem capacitatea să punem la dispoziția fermierilor hibrizi înzestrați genetic cu pachete de excepție cu diferite rezistențe și toleranțe, cum ar fi: rezistența la TuYV, rezistența la Phoma, toleranța la Verticillium, toleranța la Sclerotinia, toleranța la scuturare, eficiența nutrițională, dezvoltarea rapidă în toamnă care ne permite semănatul tardiv și ultra tardiv în afara epocii optime de semănat etc.

Afirmăm cu încredere că portofoliul comercial de rapiță al Companiei Saaten Union România (brand RAPOOL) este pregătit să facă față provocărilor. Hibrizii introduși anul trecut DYNAMIC, KASALLA și BEATRIX CL asigură succesul unei culturi de rapiță rentabile, iar hibridul JUREK, lansat anul acesta, întregește lista de hibrizi pregătiți pentru sezonul actual.

Alegând hibrizii performanți RAPOOL concepuți special pentru nevoile dumneavoastră, veți face față cu succes provocărilor actuale și veți obține rentabilitatea chiar și în condiții dificile.

ING. ALINA PETREA
Director Marketing & Product Manager
RAPOOL RING ROMANIA

DYNAMIC

PENTRU UN SOMN LINIȘTIT AL FERMIERULUI




DYNAMIC	scăzut timpuriu ușoare		mediu		ridicat tardiv grele	
Producție boabe						
Conținut de ulei						
Pretabilitate în sistem minimum tillage						
Data semănatului						
Adaptare la condițiile de sol						
Vigurozitate						
Toleranță la iernare						
Abilitatea de regenerare						
Starea fitosanitară						
Toleranța la secetă						
Producția în sistem intensiv						
Pretabil pentru admin. scăzută de îngrășăminte						
Toleranța la cădere						
Maturitate						
Pretabilitatea la recoltarea mecanizată						

DYNAMIC este primul hibrid RAPOOL cu rezistență la TuYV. Prezintă pachet fitosanitar complet: rezistență TuYV + Phoma + Verticillium.

Are o dezvoltare viguroasă în toamnă și o bună toleranță la iernare. Maturitate semi tardivă cu toleranță ridicată la secetă și conținut ridicat de ulei. Rezistența la scuturare pentru flexibilitate la recoltat.


- Se poate semăna atât la începutul epocii optime cât și la finalul acesteia;
- Norma de semănat: 40-50 bg/mp
- Pretabil pe toate tipurile de sol și de asemnea în sistem minimum tillage;
- Recomandăm aplicarea unui regulator de creștere în toamnă, iar în primăvară recomandăm aplicarea regulatorului de creștere în doză normală sau chiar reducerea dozei cu 30%;
- Foarte important, poate chiar mai important decât efectul regulatorului de creștere este aplicarea unui fungicid dacă avem o presiune mare a bolilor.

Rezultate DYNAMIC în câmpurile interne de testare DSV – toleranța la secetă



Sursa: DSV, toleranța la secetă în câmpurile de testare din regiunea Mării Negre UA 2020

Producții 2021



Sunt administratorul acestei ferme de peste 1800 ha, iar în toamna 2021 am însămânțat peste 200 ha cu rapiță, din care aproximativ 60% se află în sistem irigat. În toamna trecută a fost primul an în care am semănat rapiță genetica RAPOOL un total de 50 ha din hibridul DYNAMIC. Am mers pe recomandarea reprezentatului de zonă atunci când am ales acest hibrid. Până în momentul de față arată foarte bine, are peste 180 cm înălțime, a ramificat cel mai bine dintre cei 4 hibrizi pe care îi am în câmp. Aștept acum recoltatul, iar după părerea mea, la condițiile actuale mă aștept la o producție de peste 4,50 t/ha. Dacă totul decurge bine, din toamna 2022 voi dubla suprafață cu DYNAMIC.



Adm. Ing. Silviu Mihai, *SC SILCOMAR 2000 SRL, Loc Iazu, jud Ialomița*

KASALLA

PACHET AGRONOMIC DE EXCEPȚIE PENTRU S-E EUROPEI




KASALLA	scăzut timpuriu	ușoare	mediu		ridicat tardiv	grele
Producție boabe						
Conținut de ulei						
Pretabilitate în sistem minimum tillage						
Data semănatului						
Adaptare la condițiile de sol						
Vigurozitate						
Toleranță la iernare						
Abilitatea de regenerare						
Starea fitosanitară						
Toleranța la secetă						
Producția în sistem intensiv						
Pretabil pentru admin. scăzută de îngrășăminte						
Toleranța la cădere						
Maturitate						
Pretabilitatea la recoltarea mecanizată						

Dezvoltare rapidă și viguroasă în toamnă și o bună rezistență la iernare.
Pachet agronomic interesant: stare fitosanitară bună (Rlm7 rezistență la Phoma) și rezistență la scuturare pentru un recoltat mai flexibil. Hibrid cu maturitate medie soi cu o foarte bună toleranță la secetă.


- Se poate semăna începând cu mijlocul epocii optime până la finalul aceteia, fiind pretabil și pentru semănatul tardiv;
- Norma de semănat recomandată: 40-55 bg/mp;
- Este pretabil pentru toate tipurile de sol;
- Recomandăm aplicarea unui fungicide în toamnă (aplicarea optimă în stadiul de 4-5 frunze), iar în primăvară recomandăm aplicarea unui fungicid când planta are înălțimea de 40 cm. Nu recomandăm aplicarea unui regulator de creștere în condiții de secetă, însă recomandăm aplicarea unei doze scăzute de fungicid;
- În perioada înfloritului recomandăm aplicarea unui insecticid și fungicid.

KASALLA – alternativă pentru aplicarea redusă de fungicide



Sursa: Testări Internaționale RAPOOL pentru aplicarea regulatorilor de creștere 2019/2020, hibrizi (n) = 30 hibrizi, rețeaua de testare (n) = 5 locații în Europa, netratat vs. doza ridicată

Producții 2021



Hibrizii RAPOOL au o pondere în ferma mea de 80% în fiecare an. Am cultivat mulți ani la rând hibridul DALTON însă la recomandarea colegului de zonă am hotărât să încerc și noul hibrid KASALLA. Anul acesta este primul an în cultură, acesta se prezintă foarte bine în acest moment și sunt încrezător că producția va fi ridicată, iar în campania viitoare voi crește suprafața cu acest hibrid.
Sunt foarte mulțumit de genetica RAPOOL și încurajez și alți fermieri să o testeze!




Ing. Nicolae Sitaru, *SC Elsit COM SRL, Loc. Orezu, Ialomița*

REZISTENȚA LA TURNIP YELLOW VIRUS

este noua trăsătură standard RAPOOL

Mai multe studii au arătat că virusul galben al ridichii (TuYV) este prezent în cultura de rapiță precum și în alte plante gazdă într-un un grad diferit de intensitate. Cu toate acestea, putem spune că TuYV este prezent din UK până în Țările Baltice și din Franța până în Bulgaria. Trebuie să știm că vectorul principal de transmitere a bolii TuYV sunt afidele, iar afidele infectate cu TuYV vor rămâne infectate pentru tot restul vieții lor, care poate fi de aproximativ 50 zile în condiții favorabile. În momentul în care afidele infectate atacă câmpurile de rapița în toamnă, acestea provoacă infecția primară cu TuYV. Afidele neinfectate care sug seva plantelor ce au fost infectate vor prelua virusul și-l vor răspândi în timp ce migrează către alte plante din cultura de rapiță. Riscul de infectare cu TuYV crește odată cu schimbările climatice, în special în Europa de Nord acolo unde suprafețele cultivate cu rapiță sunt în creștere. Dacă condițiie climatice sunt favorabile pentru înmulțirea afidelor, riscul de infectare cu TuYV al plantelor este de asemenea mare, deoarece rata de infectare este strâns corelată cu populațiile afidelor. Dr. J. Walsh, School of Life Sciences, Universitatea din Warwick, cu un material adițional al C. Nicholls, HGCA, consideră că dacă toamna este lungă și caldă, ca și în anii precedenți, putem observa populații mari de afide și rate mari de infectare cu TuYV. Acest aspect a fost prezentat în cadrul unui sondaj realizat de HGCA în primăvara anilor 2010 și 2011.



Sursa: Agriculture and Horticulture Development Board, Factsheet 11/14 Field Vegetables

Incidența virusului TuYV în cultura de rapiță
primăvara 2010 (stânga) și primavara 2011 (dreapta)

După o toamnă călduroasă în 2009 cu condiții favorabile pentru afide, în primăvara anului 2010 a fost raportată o rată de infectare mare cu TuYV. În timp ce în toamna anului 2010 a fost rece (până la – 13 grade în noiembrie), rata de infestare a fost foarte scăzută cu TuYV în primăvara anului 2011.

Infecția cu TuYV este vizibilă și se poate recunoaște prin culoarea violet a frunzelor de la marginea limbului spre interior, însă se poate confunda ușor cu stresul abiotic cauzat de excesul de umiditate, compactarea solului sau carențe de nutrienți. În interiorul plantei virusul TuYV blochează floemul, ceea ce duce la grave anomalii de creștere ale plantelor, cum ar fi: frunze mai mici, piticirea plantelor și mai puține ramificații.



Afidele verzi ale piersicului pe
o plantă de rapiță infectată cu TuYV


Totodată, infecția cu TuYV reduce numărul de semințe pe silicvă și reduce conținutul de ulei. Mai mult, calitatea uleiului este afectată negativ, având un conținut mai mare de acid erucic și glucozinolati în semințe. Toți acești factori duc la pierderi semnificative ale producției astfel impactul economic este unul negativ. Procentul de pierderi este variabil și este corelat cu gradul de infecție de la 46 până la 100%. (Dr. A. Habekuß, Julius Kühn-Institut, Institutul de Cercetare Rezistență și Toleranță la Stres, Quedlinburg).

RAPOOL nu poate schimba condițiile climatice și reduce presiunea afidelor, însă RAPOOL poate genera soluții pentru fermieri. Noua genetică RAPOOL include o trăsătură standard de rezistență împotrivă virusului galben al ridichii (TuYV). Primul hibrid RAPOOL cu rezistență la TuYV a fost TEMPTATION și a fost înregistrat în vara anului 2017 în Franța, iar în anul 2021 a fost unul dintre cei mai apreciați hibrizi din rețeaua RAPOOL Internațional.

Chiar dacă presiunea de afide este variabilă în fiecare an, hibrizii RAPOOL cu rezistență TuYV, au un plus de alte câteva avantaje mari, cum ar fi: dezvoltarea mai rapidă în toamnă, ceea ce permite un semănat mai tardiv, o mai buna eficiență a azotului, potențial de producție mai ridicat și o mai mare stabilitate a producției. Toate aceste avantaje se regăsesc și în lista de hibrizi recomandată de Republica Cehă, unde toți hibrizii din top 10 dețin trăsătură cu rezistență la TuYV.

În viitor, toți hibrizii RAPOOL vor avea rezistență la TuYV. Acest aspect este valabil atât pentru hibrizii din segmentul convențional, cât și pentru hibrizii din segmentul Clearfield. Așadar vă punem la dispoziție în piața din Romania hibrizii de rapiță cu rezistență TuYV: DYNAMIC, JUREK și BEATRIX CL.

Lista de hibrizi recomandată de Rep. Cehă 2020/21



JUREK

NOU

PENTRU O DEZVOLTARE RAPIDĂ ÎN TOAMNĂ




JUREK	scăzut timpuriu ușoare		mediu		ridicat tardiv grele	
Producție boabe						
Conținut de ulei						
Pretabilitate în sistem minimum tillage						
Data semănatului						
Adaptare la condițiile de sol						
Vigurozitate						
Toleranță la iernare						
Abilitatea de regenerare						
Starea fitosanitară						
Toleranța la secetă						
Producția în sistem intensiv						
Pretabil pentru admin. scăzută de îngrășăminte						
Toleranța la cădere						
Maturitate						
Pretabilitatea la recoltarea mecanizată						

JUREK are o creștere rapidă și viguroasă încă din toamnă, fapt care s-a dovedit în cadrul testărilor noastre de interne pentru semănatul tardiv 2020/21.
Pachet fitosanitar interesant: Rezistență Phoma (Rlm7), Rezistență la TuYV, toleranță la Verticillium și Sclerotinia. Se recomandă însă aplicarea unui fungicid în perioada înfloritului.


- Se pretează pentru toate tipurile de sol.
- Densitatea de semănat recomandată: 45-55 bg/m^2
- Pornirea în vegetație în primăvară este rapidă și prezintă aceeași vigurozitate ca și în toamnă.
- Înălțimea plantelor este medie, ceea ce îi oferă o rezistență foarte bună la cădere.
- Începutul înfloririi este timpuriu, iar maturitatea este medie.
- Recomandăm aplicarea unui regulator de creștere în toamnă pentru a asigura rezistența la iernare.

JUREK are o foarte bună toleranță la Verticillium



Sursa: SDO NL3 CZ 2021

JUREK – dezvoltarea înainte și după iernare



Sursa: Testări interne DSV 2021, DBW 1=mică 9=ridicată 4 loc. 2 DE, 1 CZ, 1 UA; DAW 1=mică 9=ridicată 1 loc. DE; SBW 1=mică 9=ridicată 1 loc. UA

JUREK prezintă o vigoare puternică și are o dezvoltare rapidă în toamnă, fapt confirmat și în cadrul testelor noastre pentru semănatul târziu din 2020/21.Primăvara JUREK reporneste în vegetație devreme și prezintă aceeași vigurozitate că în toamnă. Înflorirea este de asemenea semitimpurie iar maturitatea este medie. La maturitate JUREK are o rezistență foarte bună la cădere datorită înălțimii medii a plantei și o stare fitosanitarea bună demonstrată și în studiile oficiale în CZ pentru Verticillium, Phoma (RLM7) și Sclerotinia. Pachetul agronomic JUREK se completează și cu rezistența la TuYV. Vă recomandăm un tratament standard de reglare a creșterii în toamnă pentru a asigura rezistența la iernare.



Jeanne GEISSLER, *Director de Produs Internațional RAPOOL*

DARIOT

O MAȘINĂRIE DE PRODUS RAPIȚĂ




Hibrid adaptat pentru toate tipurile de sol.

Deține o abilitate fantastică de compensare (în cazul atacului de insecte).

Rezistență la ger și Rlm7, inclusiv rezistență la Phoma.

- Pretabil pentru semănatul în epoca optimă dar și către sfârșitul acesteia 15.08-20/25.09;
- Maturitate semitardivă, fiind recomandată o normă de semănat de 35-45 b.g. /mp;
- Pretabil și pentru condiții mai dificile de cultură;
- În plus față de faptul că iese în evidență pentru rezistența la boli, DARIOT deține de asemenea și un potențial de producție uimitor;
- În comparație cu majoritatea hibrizilor de pe piața agricolă a ieșit cu un scor de 104%, o producție de 5.5 tone/hectar și un conținut de ulei de 45,5% ceea ce îl face un hibrid foarte puternic pentru piața din România.

PRODUCȚII 2021



DALTON

O NOUĂ CLASĂ DE PERFORMANȚĂ




Combină foarte bine cele mai bune caracteristici agronomice cum ar fi: potențialul excelent de producție, conținut mare de ulei și o rezistență foarte bună la Phoma (Rlm7). Are o stabilitate remarcabilă la recoltare și rezistență deosebită la secetă.

Are un potențial foarte mare de producție pentru tehnologii intensive.

- semănatul începând cu mijlocul epocii optime până la finalul acesteia (20.08-25/30.09) în special pentru zona de sud a României;
- maturitate semitardivă;
- hibrid viguros cu o dezvoltare puternică în toamnă;
- norma de semănat recomandată este de 40-45 b.g./mp;
- pretabil pentru o tehnologie intensivă;
- Efectul regulatorului de creștere în toamnă este foarte important, poate chiar mai important decât cel al fungicidului (însă la o presiune mare a bolilor, se recomandă aplicarea unui fungicid).

PRODUCȚII 2021



FRANKLIN

EXPERT ÎN ZONELE CALDE ȘI ARIDE




Hibrid foarte robust cu o bună toleranță la secetă și la boli Rlm7.

Răsărire bună și dezvoltare viguroasă în toamnă.

Silicve mari pentru un randament maxim per plantă, ideal pentru compensarea silicvelor distruse din varii motive.

- Se poate semăna în toate arealele de cultură ale rapiței din data de 15.08 până la 20.09;
- Maturitate medie cu coacere omogenă;
- Norma de semănat 40-50 b.g. /mp;
- Se recomandă doză normală de fungicid/regulator de creștere (din stadiul de 5 frunze) în zone uscate pentru a încuraja dezvoltarea rădăcinilor;
- În primăvară nu recomandăm aplicarea regulatorului de creștere în condiții de secetă dar importantă este aplicarea unui fungicid de calitate într-o doză mai mică.

PRODUCȚII 2021



KICKER

NOUL HIBRID DE REFERINȚĂ PENTRU SĂNĂTATEA PLANTELOR




Creștere rapidă și viguroasă în toamnă; dezvoltă plante robuste și sănătoase (RlmS) cu rezistență la Phoma lingam și Verticillium.

Prezintă ,,stay green'' caracterizat printr-o toleranță mai ridicată la secetă și un potențial mai ridicat de producție.

- Este recomandat a fi cultivat în perioada optimă dar și către sfârșitul acesteia; are o maturitate semitardivă, înflorire omogenă și rezistență la cădere;
- Norma de semănat recomandată este de 40-50 bg/mp;
- KICKER se poate cultiva pe toate tipurile de sol, chiar și în locații de cultivare mai dificile;
- Recomandăm aplicarea unui fungicid cu efect de regulator de creștere în toamnă în stadiul 4-5 frunze, iar în primăvară recomandăm aplicarea la înălțimea de 40 cm a plantei;
- KICKER este foarte bine adaptat condițiilor climatice continentale datorită toleranței ridicate la ger deoarece are un risc foarte scăzut de alungire a tijei florale înainte de iernare.

PRODUCȚII 2021



SHREK

EROUL RECOLTEI DE RAPIȚĂ




Potențialul genetic excelent de producție împreună cu stabilitatea producției în condiții de secetă, fac din SHREK un hibrid de elită.

Pretabil și pentru tehnologii minimale.

Acest hibrid dezvoltă plante de înălțime mare care au o rezistență bună la cădere.

- Pretabil pentru semănatul mediu către sfârșitul epocii de semănat 15.08-20.09;
- Maturitate semitimpurie;
- Norma de semănat 40-50 b.g. /mp;
- Se recomandă aplicarea regulatorului de creștere/fungicid în doze normale (în stadiul de 4-6 frunze);
- Este importantă aplicarea regulatorului de creștere în primăvară, devreme, în stadiu de 20-25 cm și de asemenea aplicarea unui fungicid + insecticid în stadiul BBCH 65 (nu recomandăm aplicarea regulatorului de creștere în condiții de secetă, dar este bine să aplicăm o doză mai mică a unui fungicid de calitate).

PRODUCȚII 2021



SHERPA

PROVINE DIN PĂRINȚI DE ELITĂ




Hibrid cu potențial excepțional de producție.

Testările în fitotron arată că rădăcinile hibridului SHERPA sunt dezvoltate puternic în toamnă ceea ce susține o regenerare bună după iarnă.

Rezistență mare la iernare, plante sănătoase și o maturare omogenă pentru un plus de producție.

- Tehnologie clasică de cultivare, fiind recomandat pentru semănatul în epoca optimă dar și în perioada imediat următoare (15.08-25.09) în special în zona de sud;
- Norma de semănat 45-50 b.g./mp;
- Maturitate semitimpurie, cu creștere rapidă și capacitate de semănare târzie;
- Dezvoltare puternică în toamnă;
- Hibridul SHERPA este mai puțin sensibil la aplicarea târzie a îngrășămintelor azotoase;
- Rezistență foarte bună la cădere;
- Toleranță bună la Phoma.

PRODUCȚII 2021



HIBRIZII CLEARFIELD® RAPOOL

CEA MAI BUNĂ GENETICĂ PENTRU CEA MAI BUNĂ PRODUCȚIE

Prețul de vânzare al rapiței atinge în prezent un nou record. Pe de altă parte însă, costurile de producție, de exemplu, îngrășămintele, pesticidele și combustibilul au crescut de asemenea. În cele din urmă, chiar și cu acest nivel foarte ridicat al prețurilor pentru rapiță, fermierii sunt sub presiune astfel încât să asigure o producție optimizată și de succes pentru a beneficia de nivelul ridicat al prețurilor.

Printre primii pași în cultivarea rapiței de toamnă este aplicarea tratamentului cu erbicid în toamnă pentru a permite o bună dezvoltare a tinerelor plante. Din păcate însă fereastra de aplicare a erbicidelor pentru rapița convențională este scurtă și, în unii ani, este dificil să prindem stadiul optim al buruienilor și al plantelor de rapiță pentru aplicarea erbicidului. În plus, în perioada de toamnă, pe lângă cultura de rapiță, fermierii trebuie să-și concentreze atenția și pe alte culturi, cum ar fi înființarea cerealelor sau recoltatul porumbului. Pentru a extinde perioada de aplicarea a erbicidelor în toamnă și pentru a asigura o dezvoltare neperturbata a tinerelor plăntuțe de rapiță din cauza sensibilității la reziduurile de sulfoniluree, **RAPOOL pune la dispozita dumneavoastră hibrizi de rapița din sistemul Clearfield®, pentru o combatere eficientă a buruienilor în perioadele aglomerate.** Totodată, este din ce în ce mai clar că înființarea cu success a culturilor de rapița înca din toamnă este un factor cheie pentru producții ridicate în vară.

Mai mult, erbicidele Clearfield® pot fi aplicate în vegetație având un interval mare de aplicare. Fermierii au timp să aștepte pentru a erbicida până când plantele de rapiță ajung în stadiul BBCH 18. În cazul unor condiții meteo nefavorabile, fereastra de aplicare a erbicidului este mai mare, putem aștepta până când cultura este răsărită complet și/sau este omogenă. Sistemul Clearfield® oferă a combinație atractivă de produse erbicide și combatere a unui spectru mai larg de buruieni, ceea ce are că rezultat dezvoltarea culturii și un control excelent al buruienilor. Totodată am obervat că în ultimii ani am fost afectați de secetă în timpul verii și la începutul toamnei, iar dacă în sol este mai puțînă umiditate, riscul de apariție a reziduurilor de erbicide sulfoniluree din cultura premergătoare este mult mai mare. Un alt avantaj al hibrizilor Clearfield® RAPOOL este că pot face față acestei probleme mult mai bine decât hibrizii de rapiță convenționali, fără toleranța Clearfield®. Dezvoltarea tinerelor plante este mai puțin afectată, iar dezvoltarea înainte de intrarea în iarnă este mai sigură.

Cea mai nouă genetică a noastră din segmentul Clearfield® oferă siguranța controlului unui spectru mai larg de buruieni cu erbicide Clearfield® fară a pierde din potențialul de producție al hibrizilor în comparație cu cei convenționali. Erbicidele Clearfield® pot fi un instrument util pentru a rezolva problemele serioase cu buruienile din câmp și pentru a asigura calitatea recoltei. În plus, vă punem la dispoziție combinația noastră inovatoare de toleranță Clearfield® și TuYV inclusă în noul nostru hibrid **BEATRIX CL**. Combinația dintre următoarele însușiri: **toleranța Clearfield®, TuYV, RLM7** (rezistență la Phoma) și **toleranța la scuturare** reduce posibilitatea unei diferențe de producție în comparație cu hibrizii convenționali.

Rapița rămâne o sursă importantă de profit în viitor, aceasta necesită în schimb un management al culturii de cea mai bună calitate de la început până la sfârșit.

Poți conta pe noi, pentru că noi suntem: ,,Profesioniștii rapiței”.



Hibrid Convențional | Hibrid Clearfield®

Sursa: BASF

BEATRIX CL

UN NOU NIVEL DE PERFORMANȚĂ PENTRU HIBRIZII CL



Primul hibrid Clearfied din portofoliul RAPOOL cu rezistență la TuYV.

Bună dezvoltare înainte de iernare.


Pachet agronomic de excepție: TuYV + Rlm7 + Rezistență la scuturare + toleranță la imazamox.

Hibrid cu maturitate medie și cu o bună toleranță la secetă.

- Se poate semăna începând cu mijlocul epocii optime până la finalul acesteia, fiind pretabil și pentru semănatul tardiv, fiind pretabil pe toate tipurile de sol;
- Norma de semănat: 45-55 bg/mp;
- Recomandăm aplicarea unui regulator de creștere în toamnă, în primăvară nevoia aplicării unui regulator de creștere este scăzută datorită rezistenței la cădere.


BEATRIX CL	scăzut timpuriu ușoare		mediu		ridicat tardiv grele	
Producție boabe						
Conținut de ulei						
Pretabilitate în sistem minimum tillage						
Data semănatului						
Adaptare la condițiile de sol						
Vigurozitate						
Toleranță la iernare						
Abilitatea de regenerare						
Starea fitosanitară						
Toleranța la secetă						
Producția în sistem intensiv						
Pretabil pentru admin. scăzută de îngrășăminte						
Toleranța la cădere						
Maturitate						
Pretabilitatea la recoltarea mecanizată						

Rezultate testării oficiale SK 2020 BEATRIX CL vs. Martor




Sursa: Rezultate testări oficiale, WP2 SK 2020

Producții 2021



Primul hibrid rezistent la TuYV



Sursa: Testări interne Clearfield, DSV 2018/19 (5 locații în Europa)

DAX CL

PERFORMANȚĂ STABILĂ CU GENE PUTERNICE




DAX CL	scăzut timpuriu ușoare		mediu		ridicat tardiv grele	
Producție boabe						
Conținut de ulei						
Pretabilitate în sistem minimum tillage						
Data semănatului						
Adaptare la condițiile de sol						
Vigurozitate						
Toleranță la iernare						
Abilitatea de regenerare						
Starea fitosanitară						
Toleranța la secetă						
Producția în sistem intensiv						
Pretabil pentru admin. scăzută de îngrășăminte						
Toleranța la cădere						
Maturitate						
Pretabilitatea la recoltarea mecanizată						

Hibrid cu o maturitate medie și o dezvoltare rapidă și viguroasa în toamnă. Regenarare foarte bună după perioada iernii, având o repornire rapidă în vegetație în primăvară. DAX CL are capacitatrea de a aloca nutrienți, în condiții uscate, de la frunză și tulpină la semințele din silicva pentru a proteja randamentul.


- DAX CL este un nou hibrid Clearfield bazat pe cea mai bună genetică pe care o avem pentru locațiile continentale și uscate;
- Norma de semănat recomandată este de 40-50 bg/mp;
- Pe lângă rezistența la erbicidele din gama Clearfield, DAX CL oferă rezistențe suplimentare pentru fermieri pentru a facilitata cultivarea rapiței;
- Rezistența la Phoma Rlm7 îi ajută pe fermieri la aplicarea rațională a fungicidelor, în plus toleranța ridicată la scuturare face ca recolta să fie mai sigură și totodata mai flexibilă pentru fermieri;
- Pretabil pentru semănatul în epoca optimă, dar și către sfârșitul acesteia, datorită dezvoltării viguroase din toamnă;
- Se poate cultiva pe toate tipurile de sol.

Producții DAX CL



Sursa: Rezultate testări oficiale 2020, Slovacia

Producții 2021



Cultiv hibridul DAX CL al companiei RAPOOL, de la apariția acestuia în piața românească, din 2020.
Primul an l-am cultivat pe o suprafață de 300 ha, având o producție media de 4,3 to/ha.
Anul acesta, am însămânțat DAX CL, pe o suprafață de 600 ha.
Un hibrid excepțional cu o dezvoltare puternică în primăvara și cu o capacitate de ramnificare impresionantă.



Ing. Sorin Hatingher, *SC Bogdan C SRL, Loc. Ghimpați, Giurgiu*

	Starea fitosanitară				Dezvoltarea în toamnă		Regulator de creștere / fungicide în toamnă		Rezistență la iernare	
	Phoma	TuYV	Verticillium tolerance	Clearfield	scăzut	ridicat	fungicid[2]	regulator de creștere[3]	scăzut	ridicat
DYNAMIC	Rlm7									
KASALLA	Rlm7									
JUREK NOU	Rlm7									
DARIOT	Rlm7									
DALTON	Rlm7									
FRANKLIN	Rlm7									
KICKER	RlmS									
SHREK										
SHERPA										
BEATRIX CL	Rlm7									
DAX CL	Rlm7									

	Regulator de creștere / fungicide în primăvară		Managementul culturii[1]		Rezistența la cădere		Maturitate	
	fungicid[2]	regulator de creștere[3]	scăzut	ridicat	scăzut	ridicat	timpurie	tardivă
DYNAMIC								
KASALLA								
JUREK NOU								
DARIOT								
DALTON								
FRANKLIN								
KICKER								
SHREK								
SHERPA								
BEATRIX CL								
DAX CL								

ECHIPA DE VÂNZĂRI



DR. ING. MIHAI MIRIȚESCU

Director General Saaten Union România
Mobil: 0732 800 837
mihai.miritescu@saaten-union.ro



ING. MARIUS CREȚU

Director Comercial
Mobil: 0726 317 093
marius.cretu@saaten-union.ro



ING. ALINA PETREA

Director Marketing
Mobil: 0726 721 777
alina.petrea@saaten-union.ro



ING. IONUȚ BĂRBULESCU

Director Cercetare - Dezvoltare
Floarea-Soarelui și Porumb
Mobil: 0737 878 924
ionut.barbulescu@saaten-union.ro



BOGDAN ROȘU
Director Zona 6
Bihor, Satu Mare,
Sălaj, Maramureș
0731 037 034

SORIN HIRCEAGA
Director Zona 5 și 12
Cluj, Mureș, Alba,
Bistrița Năsăud,
Brașov, Sibiu,
Covasna
0726 333 315

IONUT BUSTEAN
Director Zona 4
Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin
0722 615 194

DANIEL MUNTEANU
Director Zona 3
Olt, Dolj, Gorj, Vâlcea, Mehedinți
0723 162 691

SAATEN UNION ROMANIA



ING. FLORIN MUNTEANU

Director Tehnic
Mobil: 0722 734 458
florin.munteanu@saaten-union.ro



IONUȚ ENACHE
Director Zona 7
Botoșani, Iași, Suceava
0726 333 314



GEORGE PELENEAGRĂ
Director Zona 8
Vaslui, Neamț, Bacău
0735 806 268



GIGI ENACHE
Promoter Zona 9
Galați, Brăila
0724 244 720



IONUȚ BĂLAN
Director Zona 11
Buzău, Vrancea
0726 366 071



IOANA TĂNĂSESCU
Director Zona 2
Dâmbovița, Argeș, Prahova
0730 017 297



CRISTINA VASILE
Director Zona 9
Galați, Brăila
0723 161 398



ALEXANDRU RETEA
Director Zona10
Tulcea, Constanța
0732 808 917



VLAD BURICESCU
Director Zona 1
Ialomița, Călărași
0799 885 617



IONUȚ PARASCHIV
Director Zona 13
Ilfov, Giurgiu,Teleorman
0726 377 266

SEDIUL CENTRAL

SUCURSALE / DEPOZITE

Toate informațiile sunt furnizate cu bună credință în baza rezultatelor testărilor și observațiilor. Nu ne asumăm nici o responsabilitate sau răspundere pentru aplicabiltiatea în cazuri individuale, întrucât condițiile de cultură sunt supuse unor diferențe semnificative.

Valabilitatea acestui catalog se pierde la apariția următoarei ediții. Informații din Mai 2022.

www.saaten-union.ro

SAATEN-UNION ROMÂNIA

Str. G-ral David Praporgescu nr. 1-5, Etaj 2, București

Telefon: 021 318.67.14/15/16; Fax: 021 318 67 13

Email: saaten@saaten-union.ro

SAATEN UNION
Züchtung ist Zukunft

rapool
Der Raps