

CATALOG

REPUBLICA MOLDOVA

AMELIORĂM PENTRU VIITOR



**SAATEN
UNION**
Züchtung ist Zukunft



SEMINȚELE SAATEN UNION REPUBLICA MOLDOVA REPREZINTĂ DRUMUL NOSTRU SPRE PERFORMANȚĂ!

Genetica de performanță
și culturile dumneavoastră
fac echipă bună!

Stimați colaboratori,

An de an, reușim să punem împreună încă o piatră la temelia unei agriculturi performante. Pentru asta, dar și pentru încrederea pe care o arătați companiei Saaten Union de fiecare dată când alegeți să folosiți semințele și genetica noastră, vă mulțumim!

În prezent, la Saaten Union deținem cel mai vast portofoliu de specii și varietăți din agricultura românească. Printr-un proces amplu de cercetare genetică, reușim să punem constant pe piață semințe de înaltă calitate, soiuri și hibrizi adaptați la condițiile climatice atât de schimbătoare, dar și la noile inovații din rândul tehnologiilor agricole, capabili să genereze producții anuale remarcabile tuturor fermierilor noștri.

În prezentul catalog de primăvară al anului 2021 veți regăsi o gamă variată din punct de vedere genetic de soiuri și hibrizi de ultimă generație, pe care vi le punem la dispoziție și pe care specialiștii noștri sunt pregătiți să vi le recomande. Anul acesta, portofoliul nostru de floarea-soarelui cuprinde un hibrid sulfo nou: Neta SU, posesor al unui pachet de caracteristici excepționale care îl fac pretabil pentru cultivare în toate zonele de cultură ale florii-soarelui. Pe lângă acest nou hibrid, putem aminti și alte nume deja consacrate precum Alexa SU și Davero SU, care generează producții ridicate an de an.

În ceea ce privește cultura de porumb venim de asemenea cu noutăți, Basilic FAO 340 și Badiane FAO 360, posesori ai unei genetici care îmbină cele mai importante caracteristici tehnologice. Acești hibrizi fac parte din grupa hibrizilor DT (toleranți la secetă) și amintesc aici: Spartan FAO 320, SUM 305 FAO 370, Replik FAO 380 și OS 4014 FAO 420.

Fiind prezenți pe piața din Republica Moldova cu toate tipurile de tehnologie, cu hibrizi de floarea-soarelui sulfo, imi, clasici, oro și de tip high oleic care dau randament în diverse zone de cultivare și sub influența diversilor factori pedoclimatici, Saaten Union reușește să ofere hibrizi pe măsură, adaptați tuturor condițiilor.

Nevoile fermierilor și colaboratorilor noștri sunt prioritare și ne motivează să ne perfecționăm constant. Reprezentanții noștri și echipa de vânzări Saaten Union sunt la dispoziția dumneavoastră, pregătiți să vă ofere cele mai potrivite recomandări și să vă ajute să luați cea mai bună decizie pentru ferma dumneavoastră. O colaborare între profesioniști este drumul sigur către rezultate performante!

Și anul acesta, ca în fiecare an, vă dorim producții bogate, de calitate și rezultate excepționale alături de genetica Saaten Union Republica Moldova!

Alături de dumneavoastră, noi **AMELIORĂM PENTRU VIITOR!**

Dr. Ing. Mihai MIRIȚESCU
Director General
SAATEN UNION ROMANIA

CUPRINS OFERTA DE PRIMĂVARĂ | 2021

HIBRIZI PORUMB

2	TONACJA	FAO 220
3	SURROUND	FAO 300
4	NOU SPARTAN	FAO 320
5	NOU BASILIC	FAO 340
6	ISH 303	FAO 350
7	NOU BADIANE	FAO 360
8	OS 378	FAO 370
9	SUM 305	FAO 370
10	DRAVA 404	FAO 380
11	OSSK 396	FAO 380
12	NOU DARIUS	FAO 390
13	SUM 405	FAO 400
14	SUR 307	FAO 410
15	OS 4014	FAO 420
16	SUR 204	FAO 280
16	SUPORTO	FAO 290
17	NOU PAPARAZZI	FAO 300
17	NOU ISH 311V	FAO 320
18	REPLIK	FAO 380
18	SUM 402	FAO 400

HIBRIZI FLOAREA-SOARELUI

Clearfield Plus

21	SURPRISE CL PLUS
22	PARAISO 1000 CL PLUS
23	NOU LORETTE CL PLUS

Clearfield

24	MARQUESA CL
25	SURIMI CL
26	PARAISO 102 CL
27	SUNTEC HO CL
28	NOU INTEGRAL CL
29	VICTORY CL
30	SURFER CL
30	PUNTASOL CL
31	SUNFLORA CL
31	SUBELLA CL
32	DRIVER CL
32	GOLDY IR

Sulfonilureici

33	ALEXA SU
34	DAVERO SU
35	NOU NETA SU
36	MIRANDA SU

Convenționali

37	SUPERSOL
37	NOU SURO 162

CEREALE

Soiuri de grâu

40	FELIX	Extratimpuriu
41	KATARINA	Timpuriu
42	CENTURION	Semitimpuriu
43	TIKA TAKA	Semitimpuriu
44	TRUBLION	Semitimpuriu
45	PYTHON	Semitimpuriu
46	ATHLON	Semitimpuriu
47	NOU ASPEKT	Semitardiv
48	JOKER	Semitardiv
49	GENIUS	Semitardiv
49	MULAN	Tardiv

Hibrizi de grâu

50	HYFI	Semitimpuriu
----	------	--------------

Orz de toamnă

51	SU ELLEN	Extratimpuriu
52	ARENIA	Semitimpuriu
53	HENRIETTE	Semitimpuriu
54	BELISSA	Semitardiv
55	NOU JAKUBUS	Tardiv
56	WENDY	Semitimpuriu
56	LAVERDA	Semitimpuriu
57	FLAVIA	Timpuriu
58	NOU ZOPHIA	Semitardiv

Triticale

59	TULUS	Semitimpuriu
60	INSPECTOR	Semitimpuriu

CULTURI VERZI

61	viterr [®] - MP, MR, TRIO PLUS, AVIC, RAPID, TOPGRÜN, VITAL ECO
----	--

ORZOAICĂ DE PRIMĂVARĂ

64	FANDAGA
65	XANADU
65	THURINGIA

LEGUMINOASE

Mazăre

66	CRONOS
67	TORPEDO

Soia

68	KORANA
69	DAKOTA
70	YAKARI

Lucernă

71	ADORNA
----	--------



FAO 220

TONACJA

Remarcabil prin rezistența la Fusarium și cădere



14 - 16 rânduri pe știulete



39 - 40 boabe pe rând



270 - 295 MMB la recoltare




AVANTAJE

- Hibrid simplu de generație nouă, extratimpuriu;
- Talie mică a plantelor cu rezistență foarte mare la cădere și frângere;
- Dublă utilizare atât pentru boabe, cât și pentru siloz;
- Hibrid care este recomandat a fi cultivat și în cultura dublă;
- Performează foarte bine pe solurile ușoare, având o toleranță medie la secetă;
- Caracterizat printr-o stabilitate ridicată a producțiilor.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



Potențial de producție
> 10 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu
Tipul bobului	semistictos
Adaptare la condiții pedoclimatice	
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	foarte mare
Toleranță la arșiță și secetă	foarte mare
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la irigat	80 - 82.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	70 - 75.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	medie
Dezvoltarea plantelor	
Vigoare la răsărire	medie
Talia plantei	220 - 240 cm
Inserția știuletelui (înălțimea)	100 - 110 cm
Stay green	mediu
Viteza de pierdere a apei din bob	foarte mare
Productivitatea	
Potențial de producție	> 10.000 kg/ha
Toleranța la	
Cădere	foarte mare
Tăciunele comun (Ustilago maydis)	foarte mare
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	foarte mare
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	foarte mare



FAO 300

SURROUND

Indicatorul performanței timpurii



14 - 16 rânduri pe știulete



38 - 39 boabe pe rând




350 - 370 MMB la recoltare

AVANTAJE

- Prezintă avantajul unui stay green puternic;
- Hibrid dentat, recunoscut pentru performanțele pentru grupa sa de maturitate;
- Toleranță la arșiță și secetă;
- Excelentă vigoare la răsărire cu o inserție adâncă a boabelor;
- Foarte bună toleranță la *Helminthosporium turcicum* și *Fusarium* spp.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
> 12 t/ha**

CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu
Tipul bobului	dentat
Adaptare la condiții pedoclimatice	
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	mare
Toleranță la arșiță și secetă	foarte mare
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la irigat	65 - 78.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	60 - 70.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	medie
Dezvoltarea plantelor	
Vigoare la răsărire	foarte mare
Talia plantei	210 - 230 cm
Inserția știuletelui (înălțimea)	105 - 120 cm
Stay green	mediu
Viteza de pierdere a apei din bob	medie
Productivitatea	
Potențial de producție	> 12.000 kg/ha
Toleranța la	
Cădere	mare
Tăciunile comune (<i>Ustilago maydis</i>)	mare
Putregaiul tulpinilor (<i>Fusarium</i> spp.)	mare
Pătarea frunzelor (<i>Helminthosporium turcicum</i>)	foarte mare

VIGOARE
LA RĂSĂRIRETOLERANȚĂ
LA SECETĂPREZINTĂ
STAY GREEN

FAO 320

SPARTAN

Campion în fața secetei!



18 - 20 rânduri pe știulete



38 - 42 boabe pe rând



300 - 320 MMB la recoltare




AVANTAJE

- Prezintă aparat foliar foarte bine dezvoltat și o capacitate de producție ridicată în condiții extreme de secetă și arșiță;
- Destinat pentru toate zonele de cultură de porumb din Republica Moldova;
- Răspunde foarte bine la densități ridicate;
- Inserția știuletelui este uniformă ceea ce ușurează recoltarea mecanizată;
- Genetică nouă, performantă, menită să înlocuiască hibridii de generație veche.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



Potențial de producție
> 14 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu
Tipul bobului	dentat
Adaptare la condiții pedoclimatice	
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	foarte mare
Toleranță la arșiță și secetă	foarte mare
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la irigat	70 - 75.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	62 - 67.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	mare
Dezvoltarea plantelor	
Vigoare la răsărire	foarte mare
Talia plantei	240 - 260 cm
Inserția știuletelui (înălțimea)	110 - 120 cm
Stay green	mare
Viteza de pierdere a apei din bob	medie
Productivitatea	
Potențial de producție	> 14.000 kg/ha
Toleranța la	
Cădere	foarte mare
Tăciunele comun (Ustilago maydis)	foarte mare
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	foarte mare
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	medie



FAO 340

BASILIC

Remarcabil în producție!



16 - 18 rânduri pe știulete



38 - 42 boabe pe rând



300 - 320 MMB la recoltare




AVANTAJE

- Prezintă aparat foliar bine dezvoltat și o capacitate de producție ridicată în condiții extreme de secetă și arșiță;
- Destinat pentru toate zonele de cultură de porumb din Republica Moldova;
- Capacitate remarcabilă de pierdere a apei din bob și un stay green foarte pronunțat.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
> 14,5 t/ha**

CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu
Tipul bobului	dentat
Adaptare la condiții pedoclimatice	
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	foarte mare
Toleranță la arșiță și secetă	foarte mare
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la irigat	75 - 80.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	65 - 75.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	mare
Dezvoltarea plantelor	
Vigoare la răsărire	foarte mare
Talia plantei	240 cm
Inserția știuletelui (înălțimea)	100 - 110 cm
Stay green	ridicat
Viteza de pierdere a apei din bob	ridicată
Productivitatea	
Potențial de producție	14.500 kg/ha
Toleranța la	
Cădere	foarte mare
Tăciunile comun (Ustilago maydis)	foarte mare
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	foarte mare
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	medie

VIGOARE
LA RĂSĂRIRETOLERANȚĂ
LA SECETĂPREZINTĂ
STAY GREEN

FAO 350

ISH 303*Lider de producție din grupa sa de maturitate*

20 - 22 rânduri pe știulete



40 - 42 boabe pe rând




290 - 300 MMB la recoltare

AVANTAJE

- Hibrid timpuriu cu o genetică excelentă și vigoare excepțională la răsărire;
- Prezintă o toleranță deosebită la factorii de stres și o stare fitosanitară bună;
- Perioadă de vegetație de 102-107 zile;
- Pretabil pentru semănatul timpuriu, recomandat pentru toate zonele de cultură.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



Potențial de producție
> 12,5 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu
Tipul bobului	dentat
Adaptare la condiții pedoclimatice	
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	foarte mare
Toleranță la arșiță și secetă	mare
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la irigat	70 - 75.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	62 - 67.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	mare
Dezvoltarea plantelor	
Vigoare la răsărire	foarte mare
Talia plantei	220 - 230 cm
Inserția știuletelui (înălțimea)	110 - 120 cm
Stay green	mediu
Viteza de pierdere a apei din bob	medie
Productivitatea	
Potențial de producție	12.500 kg/ha
Toleranța la	
Cădere	foarte mare
Tăciunile comun (Ustilago maydis)	foarte mare
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	foarte mare
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	medie



FAO 360

BADIANE

Campionul densităților ridicate!



16 - 18 rânduri pe știulete



38 - 42 boabe pe rând



300 - 320 MMB la recoltare




AVANTAJE

- Prezintă aparat foliar bine dezvoltat și o capacitate de producție ridicată în condiții extreme de secetă și arșiță;
- Destinat pentru toate zonele de cultură de porumb din Republica Moldova;
- Capacitate ridicată de pierdere a apei din bob.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
> 16,5 t/ha**

CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu
Tipul bobului	dentat
Adaptare la condiții pedoclimatice	
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	foarte mare
Toleranță la arșiță și secetă	medie
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la irigat	75 - 80.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	68 - 78.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	mare
Dezvoltarea plantelor	
Vigoare la răsărire	foarte mare
Talia plantei	220 cm
Inserția știuletelui (înălțimea)	100 - 110 cm
Stay green	mediu
Viteza de pierdere a apei din bob	ridică
Productivitatea	
Potențial de producție	16.500 kg/ha
Toleranța la	
Cădere	foarte mare
Tăciunele comun (Ustilago maydis)	foarte mare
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	foarte mare
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	mare



FAO 370

OS 378*Sigur, sănătos și puternic*

16 - 18 rânduri pe știulete



40 - 42 boabe pe rând




330 - 350 MMB la recoltare

AVANTAJE

- Hibrid simplu, semitimpuriu cu o perioadă de vegetație de 115-120 zile;
- Foarte bună stabilitate a producțiilor și o bună adaptare pedo-climatică;
- Este recomandat în toate zonele de cultură unde suma temperaturilor active este mai mare de 1.200-1.400 C°;
- Capacitate mare de pierdere a apei din bob, cu o stare fitosanitară foarte bună.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



Potențial de producție
> 14 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu
Tipul bobului	dentat
Adaptare la condiții pedoclimatice	
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	mare
Toleranță la arșiță și secetă	foarte mare
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la irigat	65 - 70.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	55 - 65.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	foarte bună
Dezvoltarea plantelor	
Vigoare la răsărire	foarte mare
Talia plantei	260 cm
Inserția știuletelui (înălțimea)	120 cm
Stay green	mare
Viteza de pierdere a apei din bob	mare
Productivitatea	
Potențial de producție	> 14.000 kg/ha
Toleranța la	
Cădere	mare
Tăciunile comun (Ustilago maydis)	foarte mare
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	mare
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	mare



VIGOARE
LA RĂSĂRIRE



TOLERANȚĂ
LA SECETĂ



PREZINTĂ
STAY GREEN

FAO 370

SUM 305

Beneficii fără sfârșit



16 - 18 rânduri pe știulete



41 - 42 boabe pe rând



340 - 350 MMB la recoltare




AVANTAJE

- Hibrid semitimpuriu cu o polenizare foarte bună;
- Perioadă de vegetație de 120-125 zile;
- Talie medie cu inserție medie - înaltă a știuletelui;
- Plantă viguroasă, cu foliaj bine dezvoltat cu o foarte bună rezistență la frângere;
- Este recomandat pentru tehnologie intensivă, în toate zonele de cultură unde suma temperaturilor active este de 1.200 C.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
> 14 t/ha**

CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu
Tipul bobului	dentat
Adaptare la condiții pedoclimatice	
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	mare
Toleranță la arșiță și secetă	foarte mare
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la irigat	65 - 70.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	60 - 65.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	foarte bună
Dezvoltarea plantelor	
Vigoare la răsărire	foarte mare
Talia plantei	260 - 280 cm
Inserția știuletelui (înălțimea)	125 - 140 cm
Stay green	mare
Viteza de pierdere a apei din bob	medie
Productivitatea	
Potențial de producție	> 14.000 kg/ha
Toleranța la	
Cădere	mare
Tăciunele comun (Ustilago maydis)	foarte mare
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	mare
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	mare



FAO 380

DRAVA 404

Productivitate și stabilitate



16 - 18 rânduri pe știulete



40 boabe pe rând



300 - 340 MMB la recoltare




AVANTAJE

- Hibrid de porumb semi-timpuriu;
- Plante robuste cu toleranță ridicată la cădere;
- Potențial ridicat de producție și plasticitate ridicată;
- Fast dry down.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



Potențial de producție
> 14 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu
Tipul bobului	dentat
Adaptare la condiții pedoclimatice	
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	foarte mare
Toleranță la arșiță și secetă	medie
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la irigat	75.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	65 - 68.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	foarte bună
Dezvoltarea plantelor	
Vigoare la răsărire	foarte mare
Talia plantei	280 cm
Inserția știuletelui (înălțimea)	120 cm
Stay green	mediu
Viteza de pierdere a apei din bob	mare
Productivitatea	
Potențial de producție	> 14.000 kg/ha
Toleranța la	
Cădere	mare
Tăciunele comun (Ustilago maydis)	mare
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	foarte mare
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	foarte mare



FAO 380

OSSK 396

Excelență garantată



16 - 18 rânduri pe știulete



40 - 42 boabe pe rând



320 - 340 MMB la recoltare




AVANTAJE

- Hibrid semitimpuriu cu perioadă de vegetație de 120-124 de zile;
- Recomandat atât pentru producția de boabe, cât și pentru siloz;
- Potențial de producție foarte ridicat, răspunde favorabil la tehnologia intensivă;
- Capacitate foarte bună de polenizare datorită coincidenței foarte bune la înflorit;
- Este recomandat în toate zonele de cultură unde suma temperaturilor active este între 1.200-1.400 C.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
> 14 t/ha**

CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu
Tipul bobului	dentat

Adaptare la condiții pedoclimatice

Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	mare
Toleranță la arșiță și secetă	foarte mare

Tehnologia de cultivare

Densitatea la irigat	80.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	70.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	foarte bună

Dezvoltarea plantelor

Vigoare la răsărire	foarte mare
Talia plantei	240 - 260 cm
Inserția știuletelui (înălțimea)	120 - 130 cm
Stay green	mare
Viteza de pierdere a apei din bob	mare

Productivitatea

Potențial de producție	> 14.000 kg/ha
------------------------	----------------

Toleranța la

Cădere	mare
Tăciunele comun (Ustilago maydis)	foarte mare
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	mare
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	mare

VIGOARE
LA RĂSĂRIRETOLERANȚĂ
LA SECETĂPREZINTĂ
STAY GREEN

FAO 390

DARIUS*Darul de a umple carul*

16 - 18 rânduri pe știulete



40 - 42 boabe pe rând




320 - 340 MMB la recoltare

NOU**AVANTAJE**

- Hibrid semitardiv cu perioadă de vegetație de 115-130 de zile;
- Recomandat pentru producția de boabe, cât și pentru siloz;
- Potențial de producție foarte ridicat;
- Răspunde favorabil la tehnologia intensivă și condiții optime de cultură.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



Potențial de producție
> 12 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu
Tipul bobului	dentat
Adaptare la condiții pedoclimatice	
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	mare
Toleranță la arșiță și secetă	foarte mare
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la irigat	75 - 80.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	60 - 70.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	foarte bună
Dezvoltarea plantelor	
Vigoare la răsărire	foarte mare
Talia plantei	240 cm
Inserția știuletelui (înălțimea)	120 - 130 cm
Stay green	mare
Viteza de pierdere a apei din bob	mare
Productivitatea	
Potențial de producție	> 12.000 kg/ha
Toleranța la	
Cădere	mare
Tăciunile comune (Ustilago maydis)	foarte mare
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	mare
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	mare



FAO 400

SUM 405

Ține ritmul producțiilor ridicate



16 rânduri pe știulete



38 - 39 boabe pe rând




300 - 310 MMB la recoltare

AVANTAJE

- Hibrid cu genetică de elită, semitardiv, cu o perioadă de vegetație de 125-128 zile;
- Toleranță foarte ridicată față de tăciunele comun și bună față de pătarea frunzelor și fuzarioza porumbului;
- Foarte bună rezistență la frângere și un randament foarte bun al producției de boabe;
- Este recomandat în toate zonele de cultură unde suma temperaturilor active este de cel puțin 1.400 C.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
> 14 t/ha**

CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu
Tipul bobului	dentat
Adaptare la condiții pedoclimatice	
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	foarte mare
Toleranță la arșiță și secetă	mare
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la irigat	70 - 75.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	55 - 60.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	mare
Dezvoltarea plantelor	
Vigoare la răsărire	foarte mare
Talia plantei	220 - 240 cm
Inserția știuletelui (înălțimea)	105 cm
Stay green	mediu
Viteza de pierdere a apei din bob	mare
Productivitatea	
Potențial de producție	> 14.000 kg/ha
Toleranța la	
Cădere	mare
Tăciunele comun (Ustilago maydis)	foarte mare
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	foarte mare
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	foarte mare



FAO 410

SUR 307*Flexibil - Sigur - Productiv*

16 - 18 rânduri pe știulete



40 - 42 boabe pe rând




290 - 300 MMB la recoltare

**AVANTAJE**

- Hibrid dentat ce prezintă adaptabilitate și stabilitate foarte bună a producțiilor;
- Dry-down rapid corelat cu randament boabe/știulete ridicat;
- Răspunde favorabil tehnologiilor intensive, cu rezultate foarte bune în diferite condiții pedoclimatice;
- Excelentă coincidență între înflorit și mățăsit;
- Potențial foarte mare de producție - mai mare de 14 t/ha.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



Potențial de producție
> 14 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu
Tipul bobului	dentat
Adaptare la condiții pedoclimatice	
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	foarte mare
Toleranță la arșiță și secetă	mare
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la irigat	70 - 75.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	60 - 65.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	mare
Dezvoltarea plantelor	
Vigoare la răsărire	mare
Talia plantei	230 - 245 cm
Inserția știuletelui (înălțimea)	110 cm
Stay green	mediu
Viteza de pierdere a apei din bob	medie
Productivitatea	
Potențial de producție	> 14.000 kg/ha
Toleranța la	
Cădere	mare
Tăciunele comun (Ustilago maydis)	foarte mare
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	foarte mare
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	foarte mare

FAO 420

OS 4014

Atracția lanului productiv



16 - 18 rânduri pe știulete



50 - 52 boabe pe rând



300 - 320 MMB la recoltare




AVANTAJE

- Hibrid nou cu genetică de elită, ce deține o toleranță deosebită la secetă;
- OS 4014 dezvoltă plante rustice, viguroase, ce asigură un randament ridicat de boabe pe plantă;
- Sistem radicular bine dezvoltat, ce explorează o suprafață mare de sol, asigurându-i energie pentru producții ridicate;
- Poate fi folosit atât pentru producția de boabe, cât și pentru siloz;
- Pretabil și pentru semănatul timpuriu.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
> 14 t/ha**

CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu
Tipul bobului	dentat
Adaptare la condiții pedoclimatice	
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	foarte mare
Toleranță la arșiță și secetă	foarte mare
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la irigat	68 - 72.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	65 - 68.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	mică
Dezvoltarea plantelor	
Vigoare la răsărire	foarte mare
Talia plantei	250 - 280 cm
Inserția știuletelui (înălțimea)	140 - 145 cm
Stay green	mediu
Viteza de pierdere a apei din bob	medie
Productivitatea	
Potențial de producție	> 14.000 kg/ha
Toleranța la	
Cădere	bună
Tăciunele comun (Ustilago maydis)	foarte bună
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	foarte bună
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	foarte bună



FAO 280

SUR 204

Performanță pentru Republica Moldova



14 - 16 rânduri pe știulete



28 - 40 boabe pe rând



270 - 290 MMB la recoltare

AVANTAJE

- Hibrid timpuriu, viguros, înflorire timpurie, cu o perioadă de vegetație de 100-105 zile;
- Hibrid simplu, dentat, cu toleranță mare la secetă și arșiță;
- Potențial ridicat de producție.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE 9 t/ha



FAO 290

SUPORTO

Suportă neplăcerile climatice



16 - 18 rânduri pe știulete



36 - 40 boabe pe rând



300 - 320 MMB la recoltare

AVANTAJE

- Hibrid simplu, extratimpuriu cu o perioadă de vegetație de 105-107 zile;
- Potențial bun de producție pentru grupa sa de maturitate;
- Recomandat pentru zonele colinare sau în cultura dublă, cu rezultate foarte bune în nordul și centrul țării;
- Talie mică-medie a plantelor;
- Rezistență bună la principalele boli ale porumbului.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE 12 t/ha



FAO 300

PAPARAZZI

Atracția lanului de porumb



14 rânduri pe știulete



42 boabe pe rând



260 MMB la recoltare

NOU

AVANTAJE

- Hibrid de genetică nouă cu potențial ridicat de producție;
- Prezintă o toleranță ridicată la secetă și arșiță, fiind pretabil pentru toate zonele de cultură ale porumbului;
- Stare fitosanitară foarte bună având o toleranță ridicată la principalele boli foliare;
- Are un conținut ridicat de proteină și indici de calitate foarte buni pentru furaje.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE 11 t/ha



FAO 320

ISH 311V

Calitate în nutriție



16 - 18 rânduri pe știulete



35 - 40 boabe pe rând



300 - 320 MMB la recoltare

NOU

AVANTAJE

- Noul hibrid sticlos cu valoare nutritivă ridicată;
- Toleranță ridicată la secetă și arșiță și la principalele boli foliare ale porumbului;
- Densitatea recomandată la neirigat este de 67.000 pl/ha și 78.000 pl/ha în condiții de irigat;
- Hibrid simplu cu boabe de culoare portocalie.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE >10,5 t/ha



FAO 380

REPLIK

Replika Succesului la producție



16 - 18 rânduri pe știulete



37 - 39 boabe pe rând



310 - 320 MMB la recoltare



AVANTAJE

- Replik face parte din ultima generație a hibrizilor de porumb Saaten Union;
- Are un start foarte bun în vegetație și dezvoltă plante compacte de talie mică - medie cu rezistență la cădere;
- Recomandat pentru producția de boabe;
- Inserția știuleților este medie și uniformă.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE 16 t/ha



FAO 400

SUM 402

Valoare nutritivă ridicată pentru consumul uman



16 - 18 rânduri pe știulete



30 - 35 boabe pe rând




300 - 320 MMB la recoltare

AVANTAJE

- Hibrid sticlos cu valoare nutritivă ridicată și potențial bun de producție având calitatea proteinelor foarte bună datorită conținutului de lizină, metionină și triptofan. Perioadă de vegetație de 125-130 zile;
- Prezintă o înaltă calitate a boabelor, fiind excelent atât pentru consumul uman, cât și pentru hrana animalelor;
- Culoarea boabelor este galben-portocaliu intens;
- Capacitate foarte bună de producție în condiții de stres hidric și termic.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE > 12 t/ha



PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE HIBRIZILOR DE PORUMB

	FAO	VIGOARE LA RĂSĂRIRE	TOLERANȚA LA SECETĂ ȘI ARȘITĂ	POTENȚIAL PRODUCȚIE BOABE	MMB	NUMĂR DE RÂNDURI PE ȘTIULETE
TONACJA	220	Medie	Foarte mare	> 10.000 kg/ha	270 - 295	14 - 16
SURROUND	300	Foarte mare	Foarte mare	> 12.000 kg/ha	350 - 370	14 - 16
SPARTAN	320	Foarte mare	Foarte mare	> 14.000 kg/ha	300 - 320	18 - 20
BASILIC	NOU 340	Foarte mare	Foarte mare	14.500 kg/ha	300 - 320	16 - 18
ISH 303	350	Foarte mare	Mare	12.500 kg/ha	290 - 300	20 - 22
BADIANE	NOU 360	Foarte mare	Mare	16.500 kg/ha	300 - 320	16 - 18
OS 378	370	Foarte mare	Foarte mare	> 14.000 kg/ha	330 - 350	16 - 18
SUM 305	370	Foarte mare	Foarte mare	> 14.000 kg/ha	340 - 350	16 - 18
DRAVA 404	380	Foarte mare	Mare	> 14.000 kg/ha	300 - 340	16 - 18
OSKK 396	380	Foarte mare	Foarte mare	> 14.000 kg/ha	320 - 340	16 - 18
DARIUS	NOU 390	Foarte mare	Mare	> 15.000 kg/ha	320 - 340	16 - 18
SUM 405	400	Foarte mare	Mare	> 14.000 kg/HA	330 - 360	14 - 16
SUR 307	410	Foarte mare	Foarte mare	> 14.000 kg/HA	300 - 310	16 - 18
OS 4014	420	Foarte mare	Mare	> 14.000 kg/HA	310 - 320	16 - 18
SUR 204	280	Foarte mare	Foarte mare	> 12.000 kg/ha	270 - 290	14 - 16
SUPORTO	290	Foarte mare	Mare	> 12.500 kg/ha	300-320	16 - 18
PAPARAZZI	NOU 300	Bună	Ridicată	> 11.000 kg/ha	260	14
ISH 311V	NOU 320	Mare	Foarte mare	> 10.500 kg/ha	300 - 320	16 - 18
REPLIK	380	Mare	Foarte mare	> 15.000 kg/ha	310 - 320	16 - 18
SUM 402	400	Mare	Mare	> 12.000 kg/HA	310 - 320	16 - 18



HIBRIZII DE FLOAREA-SOARELUI ȘI PORUMB SAATEN UNION ROMANIA asigură randamentul și calitatea culturilor dumneavoastră.

Dragi parteneri,

Iată-ne aici la o nouă ediție în care dorim să vă prezentăm noutățile din cadrul companiei SAATEN UNION, noutăți ce sperăm că vă vor capta atenția și interesul pentru produsele noastre.

Anul 2021 vine către dumneavoastră cu noi produse, dar și cu inovații ce vă vor asigura profitabilitate și prosperitate. Obiectivul principal al companiei este să vină în sprijinul dumneavoastră cu hibrizi remarcabili, plasând pe piața semințelor cele mai bune versiuni generatoare de rezultate de excepție.

Pentru cultura de Floarea-Soarelui, compania SAATEN UNION are în portofoliul său o gamă vastă de hibrizi cu o genetică remarcabilă și o toleranță completă împotriva principalelor boli: Clearfield, tribenuron-metil și convențional.

Anul 2021 aduce pe lângă hibrizii deja consacrați, două noutăți menite să asigure producții la cel mai înalt nivel: Neta SU și Integral CL. Acești hibrizi vin să aducă plus valoare portofoliului SAATEN UNION Republica Moldova și cu siguranță vor contribui la mărirea profitabilității exploatațiilor dumneavoastră agricole prin producții ridicate și stabile.

În ceea ce privește cultura de porumb, portofoliul companiei SAATEN UNION este complet, cu grupe FAO de la 220 până la 510. În campania de recoltat a anului 2020, la porumb s-au remarcat, precum era de așteptat, cei doi titani ai acestei culturi, și anume Spartan FAO320 și OS4014 FAO420, reușind să depășească media producțiilor din fermele unde au fost cultivați.

Pentru anul 2021 compania SAATEN UNION și-a îmbogățit portofoliul cu două noi produse și anume Cali – un hibrid de porumb semitimpuriu, special creat pentru a suporta densități ridicate în condiții grele de cultură și Basilic – un hibrid de porumb semitimpuriu, cu un puternic efect de Stay Green și o pierdere a apei din bob excelentă.

Un parteneriat cu echipa SAATEN-UNION construit pe încredere și profesionalism este cu siguranță drumul către succes!

Cu stimă și deosebită considerație,

Ing. Ionuț BĂRBULESCU
*Director Cercetare-Dezvoltare,
Floarea-Soarelui și Porumb,
SAATEN UNION Republica Moldova*



SURPRISE CL PLUS

Timpuriul care îți aduce marea surpriză



AVANTAJE

- Hibrid timpuriu adaptat tehnologiei Clearfield® Plus;
- Grad ridicat de autofertilitate pe calatidii;
- Asigură producții ridicate și stabile în toate zonele de cultură ale florii-soarelui;
- Stabilitate remarcabilă în toate condițiile pedoclimatice din Republica Moldova;
- Are o dublă utilizare, fiind recomandat și pentru cultura a II-a;
- Prezintă toleranță ridicată la secetă și arșiță;
- Pentru cultura principală trebuie să se asigure o densitate optimă de 70.000 plante/ha.

CARACTERISTICI GENERALE

Înflorire	timpurie
Maturitate	timpurie
Perioada de vegetație (zile)	95 zile

Adaptare climatică

Toleranță la arșiță și secetă	bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	foarte bună

Tehnologia de cultivare

Densitatea la neirigat	68 - 72.000 plante/hectar
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox	tolerant

Morfologia plantei

Vigoare la răsărire	excelentă
Înălțimea plantei	150 - 155 cm
Poziția calatidiului	semi-încălinată
Uniformitate	excelentă

Producție


Masa hectolitică	37 - 39 kg/hl
Conținut ulei	43 - 45 %
MMB	60 - 62 g

Toleranța la boli

Putregai (Sclerotinia Sclerotiorum)	foarte bună
Patarea bruna (Phomopsis Helianthi)	medie
Macrophomina Phaseolina	foarte bună
Mana (Plasmopara Halstedii)	foarte bună
Lupoaie (Orobancha spp.)	sensibil - a se aplica Imazamox obligatoriu

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



Potențial de producție
> 4,5 t/ha

TOLERANȚĂ
LA BOLIPRODUCȚIE
RIDICATĂCONȚINUT
DE ULEI

PARAISO 1000 CL PLUS

1000 de motive ca să îl cumperi




AVANTAJE

- Recomandat a fi cultivat în tehnologia Clearfield® Plus;
- Foarte bună rezistență la principalele boli ale florii-soarelui;
- Hibrid compact cu aspect foarte plăcut;
- Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui; prin aplicarea tehnologiei Clearfield® Plus se obține o combatere mai eficientă a buruienilor precum și combaterea Orobanch spp. (toate rasele).

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



Potențial de producție
> 3,8 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE

Înflorire	semitardivă
Maturitate	semitardivă
Perioada de vegetație (zile)	109 - 114 zile

Adaptare climatică

Toleranță la arșiță și secetă	foarte bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	foarte bună

Tehnologia de cultivare

Densitatea la neirigat	60.000 plante/hectar
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox	tolerant

Morfologia plantei

Vigoare la răsărire	bună
Înălțimea plantei	150 - 160 cm
Poziția calatidiului	semi-inclinată

Producție

Masa hectolitică	40 - 42 kg/hl
Conținut ulei	49 - 50 %
MMB	56 - 58 g

Toleranța la boli

Putregai (Sclerotinia Sclerotiorum)	foarte mare
Patarea bruna (Phomopsis Helianthi)	medie
Mana (Plasmopara Halstedii)	foarte mare - la toate rasele din Moldova
Lupoaie (Orobanch spp.)	sensibil - a se aplica Imazamox obligatoriu



TOLERANȚĂ
LA BOLI



TOLERANȚĂ
LA SECETĂ



PRODUCȚIE
RIDICATĂ



CONȚINUT
DE ULEI

LORETTE CL PLUS

Laureat pentru performanță în sistem CL PLUS




AVANTAJE

- Noul hibrid cu tehnologie Clearfield® Plus cu potențial ridicat de producție;
- Are o maturitate semitardivă și o toleranță bună la secetă și arșiță;
- Lorette CL Plus are o toleranță foarte mare Plasmopara Halstedii - la toate rasele din Moldova;
- Recomandat a se cultiva în toate zonele de cultură ale florii-soarelui.

NOU

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
> 4,2 t/ha**

CARACTERISTICI GENERALE

Înflorire	medie
Maturitate	semitardivă
Perioada de vegetație (zile)	105 - 112 zile

Adaptare climatică

Toleranță la arșiță și secetă	bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	foarte bună

Tehnologia de cultivare

Densitatea la neirigat	58 - 62.000 plante/hectar
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox	foarte ridicată

Morfologia plantei

Vigoare la răsărire	bună
Înălțimea plantei	180 cm
Poziția calatidiului	înclinată

Producție

Masa hectolitică	42 kg/hl
Conținut ulei	41 %
MMB	55 g

Toleranța la boli

Putregai (Sclerotinia Sclerotiorum)	medie
Patarea bruna (Phomopsis Helianthi)	medie
Mana (Plasmopara Halstedii)	foarte mare - la toate rasele din Moldova
Lupoaie (Orobancha spp.)	sensibil - a se aplica Imazamox obligatoriu

TOLERANȚĂ
LA BOLITOLERANȚĂ
LA SECETĂPRODUȚIE
RIDICATĂ

MARQUESA CL

Pentru că ameliorarea evoluează




AVANTAJE

- Hibrid semitardiv cu genetică de elită ce dezvoltă plante de talie medie rezistente la cădere;
- Marquesa CL are un potențial foarte mare de producție în tehnologii intensive și condiții propice culturii;
- Toleranță bună la secetă și arșiță;
- Pachet genetic de excepție ce îi conferă rezistență la cele mai importante boli ale florii-soarelui: Sclerotinia Sclerotiorum, Phomopsis Helianthi și Verticillium spp.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



Potențial de producție
> 4,4 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE

Înflorire	semitardivă
Maturitate	semitardivă
Perioada de vegetație (zile)	105 - 110 zile

Adaptare climatică

Toleranță la arșiță și secetă	bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	bună

Tehnologia de cultivare

Densitatea la neirigat	55 - 60.000 plante/hectar
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox	tolerant

Morfologia plantei

Vigoare la răsărire	bună
Înălțimea plantei	160 - 180 cm
Poziția calatidiului	înclinată

Producție

Masa hectolitrică	40 - 42 kg/hl
Conținut ulei	44 - 46 %
MMB	57 - 59 g

Toleranța la boli

Putregai (Sclerotinia Sclerotiorum)	medie
Patarea bruna (Phomopsis Helianthi)	medie
Mana (Plasmopara Halstedii)	foarte mare - la toate rasele din Moldova
Lupoaie (Orobancha spp.)	sensibil - a se aplica Imazamox obligatoriu
Plasmopara Helianthi	foarte mare



SURIMI CL

În condiții dificile este premiant




AVANTAJE

- Hibrid de genetică nouă, având un potențial foarte bun de producție;
- Foarte stabil în diferite areale de cultură, având un potențial ridicat de compensare;
- Rezistență mare la cădere și frângere;
- Prezintă un grad ridicat de autofertilitate pe calatidiu;
- Recomandat pentru toate arealele de cultură ale florii-soarelui, iar în condiții dificile este cel mai productiv.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
> 3,8 t/ha**

CARACTERISTICI GENERALE

Înflorire	semitardivă
Maturitate	semitardivă
Perioada de vegetație (zile)	105 - 110 zile
Adaptare climatică	
Toleranță la arșiță și secetă	bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	bună
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la neirigat	60 - 65.000 plante/hectar
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox	tolerant
Morfologia plantei	
Vigoare la răsărire	bună
Înălțimea plantei	150 - 160 cm
Poziția calatidiului	înclinată
Producție	
Masa hectolitică	40 - 42 kg/hl
Conținut ulei	44 - 46 %
MMB	57 - 59 g
Toleranța la boli	
Putregai (Sclerotinia Sclerotiorum)	medie
Patarea bruna (Phomopsis Helianthi)	medie
Mana (Plasmopara Halstedii)	foarte mare - la toate rasele din Moldova
Lupoaie (Orobancha spp.)	sensibil - a se aplica Imazamox obligatoriu

TOLERANȚĂ
LA BOLITOLERANȚĂ
LA SECETĂPRODUȚIE
RIDICATĂ

PARAISO 102 CL

Numărul 1 în vânzări




AVANTAJE

- Toleranță bună la secetă precum și la principalele boli ale florii-soarelui;
- Producții stabile și constante în toate zonele de cultură ale florii-soarelui din Republica Moldova;
- Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui; prin aplicarea tehnologiei Clearfield® se va obține o cultură liberă de Orobanche spp. (toate rasele).

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



Potențial de producție
> 4 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE

Înflorire	semitardivă
Maturitate	semitardivă
Perioada de vegetație (zile)	109 - 114 zile
Adaptare climatică	
Toleranță la arșiță și secetă	bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	bună
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la neirigat	58 - 60.000 plante/hectar
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox	tolerant
Morfologia plantei	
Vigoare la răsărire	bună
Înălțimea plantei	160 - 170 cm
Poziția calatidiului	înclinată
Producție	
Masa hectolitrică	40 - 42 kg/hl
Conținut ulei	43 - 45 %
MMB	50 - 55 g
Toleranța la boli	
Putregai (Sclerotinia Sclerotiorum)	medie
Patarea bruna (Phomopsis Helianthi)	medie
Mana (Plasmopara Halstedii)	foarte mare - la toate rasele din Moldova
Lupoaie (Orobanche spp.)	sensibil - a se aplica Imazamox obligatoriu



TOLERANȚĂ
LA BOLI



TOLERANȚĂ
LA SECETĂ



PRODUCȚIE
RIDICATĂ



CONȚINUT
DE ULEI

SUNTEC HO CL

O floare de nivel High Tech




AVANTAJE

- Hibrid high-oleic;
- Hibrid semitardiv cu o genetică excepțională, potențial bun de producție și excelentă toleranță la secetă și arșiță;
- Plante de talie joasă/medie ce au rezistență bună la toate rasele de mană existente în Republica Moldova;
- Rezistență la cădere și frângere;
- Se recomandă o distanță de izolare de 300 - 500 m.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



Potențial de producție
> 3,4 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE

Înflorire	semitardiv
Maturitate	semitardiv
Perioada de vegetație (zile)	107 - 113 zile
Adaptare climatică	
Toleranță la arșiță și secetă	bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	medie
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la neirigat	60.000 plante/hectar
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox	tolerant
Morfologia plantei	
Vigoare la răsărire	bună
Înălțimea plantei	165 cm
Poziția calatidiului	semi-inclinată
Producție	
Masa hectolitică	39 - 41 kg/hl
Conținut ulei	45 - 46 %
MMB	65 - 70 g
Toleranța la boli	
Putregai (Sclerotinia Sclerotiorum)	bună
Patarea bruna (Phomopsis Helianthi)	bună
Mană (Plasmopara Halstedii)	foarte mare - la toate rasele din Moldova
Lupoaie (Orobancha spp.)	sensibil - a se aplica Imazamox obligatoriu

TOLERANȚĂ
LA BOLIPRODUCȚIE
RIDICATĂCONȚINUT
DE ULEI

INTEGRAL CL

Creat să reziste




AVANTAJE

- Hibrid semitimpuriu cu toleranță foarte ridicată la cădere și frângere;
- Pretabilitate ridicată în condiții grele de cultură, în condiții dificile de cultură fiind foarte productiv;
- Toleranță ridicată la secetă și arșiță;
- Pretabil și pentru semănatul mai tardiv.

NOU

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



Potențial de producție
> 4,2 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE

Înflorire	semitimpuriu
Maturitate	semitimpuriu
Perioada de vegetație (zile)	105 zile
Adaptare climatică	
Toleranță la arșiță și secetă	bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	excelentă
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la neirigat	65 - 72.000 plante/hectar
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox	foarte rezistent
Morfologia plantei	
Vigoare la răsărire	bună
Înălțimea plantei	160 - 170 cm
Poziția calatidiului	înclinată
Producție	
Masa hectolitrică	40 - 42 kg/hl
Conținut ulei	44 - 46 %
MMB	57 - 59 g
Toleranța la boli	
Putregai (Sclerotinia Sclerotiorum)	ridicată
Patarea bruna (Phomopsis Helianthi)	ridicată
Mana (Plasmopara Halstedii)	foarte mare - la toate rasele din Moldova
Lupoaie (Orobancha spp.)	sensibil - a se aplica Imazamox obligatoriu



TOLERANȚĂ
LA BOLII



TOLERANȚĂ
LA SECETĂ



PRODUCȚIE
RIDICATĂ

VICTORY CL

Victorios în condiții dificile




AVANTAJE

- Hibrid nou pretabil în tehnologii extensive;
- Victory CL dezvoltă plante de talie medie - înaltă;
- Este un hibrid tardiv cu potențial ridicat de producție, chiar și în condiții de stres;
- Toleranță bună împotriva putregaiului alb - Sclerotinia;
- Hibrid cu o toleranță foarte bună la secetă și arșiță.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



Potențial de producție
> 4,25 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE

Înflorire	semitimpurie
Maturitate	semitardivă
Perioada de vegetație (zile)	105 - 117 zile

Adaptare climatică

Toleranță la arșiță și secetă	foarte bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	medie

Tehnologia de cultivare

Densitatea la neirigat	60.000 plante/hectar
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox	tolerant

Morfologia plantei

Vigoare la răsărire	foarte bună
Înălțimea plantei	165 - 178 cm
Poziția calatidiului	semi-inclinată

Producție

Masa hectolitică	44 - 46 kg/hl
Conținut ulei	45 - 46 %
MMB	65 - 70 g

Toleranța la boli

Putregai (Sclerotinia Sclerotiorum)	bună
Patarea bruna (Phomopsis Helianthi)	bună
Mana (Plasmopara Halstedii)	foarte mare - la toate rasele din Moldova
Lupoaie (Orobancha spp.)	sensibil - a se aplica Imazamox obligatoriu



SURFER CL

Valuri uriașe în siloz

Caracteristici generale

Înflorire	semitardivă
Maturitate	semitardivă
Perioada de vegetație (zile)	110 - 112 zile

Adaptare climatică

Toleranță la arșiță și secetă	foarte bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	foarte bună

Producție

Masa hectolitrică	46 kg/hl
Conținut ulei	45 - 46 %
MMB	60 g

AVANTAJE

- Hibrid nou pretabil pentru toate zonele de cultură din Romania;
- Dezvoltă plante de talie medie;
- Potențial de producție bun în condiții de secetă și arșiță;
- Toleranță ridicată față de principalele boli ale florii-soarelui.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE > 3,7 t/ha



PUNTASOL CL

Umple carul

Caracteristici generale

Înflorire	semitimpurie
Maturitate	semitimpurie
Perioada de vegetație (zile)	106 - 109 zile

Adaptare climatică

Toleranță la arșiță și secetă	bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	foarte bună

Producție

Masa hectolitrică	45 - 46 kg/hl
Conținut ulei	40 - 44 %
MMB	49 - 52 g

AVANTAJE

- Hibrid semitimpuriu, adaptat tehnologiei Clearfield®;
- Tolerant la temperaturile scăzute din primăvară;
- Genetică cu potențial ridicat de producție ce deține un grad ridicat de adaptabilitate pentru toate zonele de cultură ale florii-soarelui;
- Capacitate de producție ridicată și constantă în toate zonele de cultură din Republica Moldova.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE > 3,7 t/ha



TOLERANȚĂ
LA BOLI



TOLERANȚĂ
LA SECETĂ



PRODUCȚIE
RIDICATĂ



CONȚINUT
DE ULEI

SUNFLORA CL

Floarea de suflet a fermierului

Caracteristici generale

Înflorire	semitimpurie
Maturitate	semitardivă
Perioada de vegetație (zile)	105 - 107 zile

Adaptare climatică

Toleranță la arșiță și secetă	bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	medie

Producție

Masa hectolitrică	39 - 41 kg/hl
Conținut ulei	45 - 46 %
MMB	65 - 70 g

AVANTAJE

- Toleranță ridicată față de principalele boli ale florii-soarelui;
- Potențial de producție ridicat;
- Dezvoltare uniformă a plantelor corelată cu maturitatea timpurie;
- Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui; prin aplicarea tehnologiei Clearfield® se va obține o cultură liberă de principalele buruieni și Orobanche spp.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE > 3,6 t/ha



TOLERANȚĂ
LA BOLI



TOLERANȚĂ
LA SECETĂ



PRODUCȚIE
RIDICATĂ

SUBELLA CL

Te încântă la recoltatul timpuriu

Caracteristici generale

Înflorire	timpurie
Maturitate	semitimpurie
Perioada de vegetație (zile)	98 - 104 zile

Adaptare climatică

Toleranță la arșiță și secetă	foarte bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	foarte bună

Producție

Masa hectolitrică	40 - 42 kg/hl
Conținut ulei	48 - 50 %
MMB	58 - 61 g

AVANTAJE

- Hibrid semitimpuriu cu genetică de ultimă generație;
- Productivitate remarcabilă pentru grupa sa de maturitate;
- Prezintă o excelentă toleranță la stresul hidric și termic;
- Hibrid cu profil linoleic ridicat;
- SUBELLA CL este recomandat în toate condițiile de cultură din Republica Moldova și poate fi semănat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE > 4 t/ha

TOLERANȚĂ
LA BOLIPRODUȚIE
RIDICATĂCONȚINUT
DE ULEI

DRIVER CL

Avantajos și în condiții extensive

Caracteristici generale

Înflorire	semitimpurie
Maturitate	semitimpurie
Perioada de vegetație (zile)	105 - 110 zile

Adaptare climatică

Toleranță la arșiță și secetă	bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	excelentă

Producție

Masa hectolitrică	40 - 42 kg/hl
Conținut ulei	44 - 46 %
MMB	57 - 59 g

AVANTAJE

- Hibrid semitimpuriu, uniform, cu un aspect foarte plăcut în câmp;
- Pretabilitate mare în condiții dificile de cultură, precum și pe soluri mai slabe;
- În condiții dificile de cultură este foarte productiv;
- În condiții propice de cultură s-a remarcat prin stabilitatea producției;
- Grad ridicat de autofertilitate pe calatidii.

POTENȚIAL DE PRODUȚIE > 3,8 t/ha

TOLERANȚĂ
LA BOLITOLERANȚĂ
LA SECETĂPRODUȚIE
RIDICATĂ

GOLDY IR

Primul la semănat, primul la cântar

Caracteristici generale

Înflorire	semitardivă
Maturitate	semitimpurie
Perioada de vegetație (zile)	102 zile

Adaptare climatică

Toleranță la arșiță și secetă	foarte bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	foarte bună

Producție

Masa hectolitrică	44 - 46 kg/hl
Conținut ulei	45 - 46 %
MMB	55 - 65 g

AVANTAJE

- Hibrid nou, pretabil și pentru semănat târziu sau cultura a II-a, cu o timpurietate care îi oferă plasticitate ridicată;
- Goldy - IR dezvoltă plante de talie mică-mică-medie;
- Hibrid optimizat pentru erbicidare cu IMAZAMOX 1.2 l/ha p.c.;
- Toleranță ridicată la cădere iar poziția semi-înclinată a calatidiului ușurează procesul de recoltare.

POTENȚIAL DE PRODUȚIE > 3,4 t/ha



TOLERANȚĂ
LA BOLI



TOLERANȚĂ
LA SECETĂ



PRODUCȚIE
RIDICATĂ



CONȚINUT
DE ULEI

ALEXA SU

Vârful producțiilor


HIBRID SULFONILUREIC

AVANTAJE

- Toleranță bună la secetă și arșiță precum și la principalele boli ale florii-soarelui;
- Maturitate semitimpurie, rezistență la cădere și frângere;
- Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui;
- Toleranță genetică la cădere și frângere;
- Prezintă toleranță ridicată la Orobanche spp. de la rasa A-F.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



Potențial de producție
> 4,2 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE

Înflorire	semitimpuriu
Maturitate	semitimpuriu
Perioada de vegetație (zile)	115 zile

Adaptare climatică

Toleranță la arșiță și secetă	bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	bună

Tehnologia de cultivare

Densitatea la neirigat	65.000 plante/hectar
Toleranță la erbicidele pe bază de tribenuron-metil	tolerant

Morfologia plantei

Vigoare la răsărire	bună
Înălțimea plantei	165 cm
Poziția calatidiului	înclinată

Producție

Masa hectolitrică	39 - 41 kg/hl
Conținut ulei	45 - 48 %
MMB	57 - 60 g

Toleranța la boli

Putregai (Sclerotinia Sclerotiorum)	foarte mare
Patarea bruna (Phomopsis Helianthi)	foarte mare
Mana (Plasmopara Halstedii)	foarte mare
Lupoaie (Orobanche spp.)	rasa A-F

TOLERANȚĂ
LA BOLITOLERANȚĂ
LA SECETĂPRODUCȚIE
RIDICATĂCONȚINUT
DE ULEI

DAVERO SU

Spune DA inovației în regim expres


HIBRID SULFONILUREIC

AVANTAJE

- Toleranță bună la secetă precum și la principalele boli ale florii-soarelui;
- Maturitate semitimpurie, rezistență la cădere și frângere;
- Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui;
- Prezintă toleranță ridicată la Orobancha spp. de la rasa A-F;
- Pretabil pentru toate tehnologiile de cultură;
- Prezintă stabilitate în orice condiții.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



Potențial de producție
> 4,2 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE

Înflorire	semitimpuriu
Maturitate	semitimpuriu
Perioada de vegetație (zile)	118 zile

Adaptare climatică

Toleranță la arșiță și secetă	bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	bună

Tehnologia de cultivare

Densitatea la neirigat	65.000 plante/hectar
Toleranță la erbicidele pe bază de tribenuron-metil	tolerant

Morfologia plantei

Vigoare la răsărire	bună
Înălțimea plantei	170 cm
Poziția calatidiului	înclinată

Producție

Masa hectolitică	39 - 41 kg/hl
Conținut ulei	45 - 48 %
MMB	57 - 60 g

Toleranța la boli

Putregai (Sclerotinia Sclerotiorum)	foarte mare
Patarea bruna (Phomopsis Helianthi)	foarte mare
Mana (Plasmopara Halstedii)	foarte mare
Lupoaie (Orobancha spp.)	rasa A-F



TOLERANȚĂ
LA BOLI



TOLERANȚĂ
LA SECETĂ



PRODUCȚIE
RIDICATĂ



CONȚINUT
DE ULEI

NETA SU

Câștigă oriunde!

HIBRID SULFONILUREIC




AVANTAJE

- Toleranță bună la secetă precum și la principalele boli ale florii-soarelui;
- Maturitate semitardivă, rezistență la cădere și frângere;
- Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui. Pretabilitate ridicată pentru semănat în prima parte a perioadei optime și în condiții grele de mediu.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



Potențial de producție
> 4,4 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE

Înflorire	semitardiv
Maturitate	semitardiv
Perioada de vegetație (zile)	125 - 135 zile

Adaptare climatică

Toleranță la arșiță și secetă	bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	bună

Tehnologia de cultivare

Densitatea la neirigat	55 - 60.000 plante/hectar
Toleranță la erbicidele pe bază de tribenuron-metil	da

Morfologia plantei

Vigoare la răsărire	excelentă
Înălțimea plantei	200 cm
Poziția calatidiului	aplecă

Producție

Masa hectolitică	39 - 41 kg/hl
Conținut ulei	45 - 48 %
MMB	57 - 60 g

Toleranța la boli

Putregai (Sclerotinia Sclerotiorum)	foarte mare
Patarea bruna (Phomopsis Helianthi)	foarte mare
Mana (Plasmopara Halstedii)	foarte mare
Lupoaie (Orobanche spp.)	rasa A-F

TOLERANȚĂ
LA BOLITOLERANȚĂ
LA SECETĂPRODUCȚIE
RIDICATĂCONȚINUT
DE ULEI

MIRANDA SU

Profiturile bune nu se uită


HIBRID SULFONILUREIC

AVANTAJE

- Hibrid semitimpuriu care se utilizează în cadrul tehnologiei pe bază de tribenuron-metil;
- Semitimpuriu, cu rezistență genetică la parazitul *Orobanche* spp. rasele A-E;
- Pachetul genetic include și o toleranță foarte bună la principalele boli ale florii-soarelui;
- Toleranță remarcabilă în condiții de stres hidric și termic.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



Potențial de producție
> 3,8 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE

Înflorire	semitimpurie
Maturitate	semitimpurie
Perioada de vegetație (zile)	107 - 110 zile

Adaptare climatică

Toleranță la arșiță și secetă	foarte bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	medie

Tehnologia de cultivare

Densitatea la neirigat	60.000 plante/hectar
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox	tolerant

Morfologia plantei

Vigoare la răsărire	bună
Înălțimea plantei	170 - 185 cm
Poziția calatidiului	înclinată

Producție

Masa hectolitică	40 - 42 kg/hl
Conținut ulei	44 - 46 %
MMB	61 - 63 g

Toleranța la boli

Putregai (<i>Sclerotinia Sclerotiorum</i>)	foarte mare
Patarea bruna (<i>Phomopsis Helianthi</i>)	mare
Mana (<i>Plasmopara Halstedii</i>)	foarte mare - la toate rasele din Moldova
Lupoaie (<i>Orobanche</i> spp.)	rasele A-E



TOLERANȚĂ
LA BOLI



TOLERANȚĂ
LA SECETĂ



PRODUCȚIE
RIDICATĂ



CONȚINUT
DE ULEI

SUPERSOL

Super în toate condițiile de cultură

Caracteristici generale

Înflorire	semitimpurie
Maturitate	semitimpurie
Perioada de vegetație (zile)	110 zile

Adaptare climatică

Toleranță la arșiță și secetă	ridicată
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	mare

Producție

Masa hectolitrică	40 - 42 kg/hl
Conținut ulei	46 - 48 %
MMB	60 g

AVANTAJE

- Productivitate ridicată și constantă în toate zonele de cultură ale florii-soarelui;
- Recomandat pentru tehnologii cu erbicidare preemergentă;
- Hibrid semitimpuriu cu conținut mare de ulei și rezistență foarte bună la cădere și frângere.
- SUPERSOL este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui cu excepție în zonele infestate puternic cu Lupoae - Orobanche spp.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE > 3,2 t/ha



TOLERANȚĂ
LA BOLI



TOLERANȚĂ
LA SECETĂ



PRODUCȚIE
RIDICATĂ



CONȚINUT
DE ULEI

SURO 162

Oriunde, oricând, cu plăcere!

Caracteristici generale

Înflorire	semitardivă
Maturitate	semitardivă
Perioada de vegetație (zile)	130 zile

Adaptare climatică

Toleranță la arșiță și secetă	excelentă
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	excelentă

Producție

Masa hectolitrică	39 - 41 kg/hl
Conținut ulei	45 - 48 %
MMB	65 g

AVANTAJE

- Toleranță remarcabilă față de toate bolile prezente în cultura de floarea-soarelui;
- Potențial de producție ridicat;
- Dezvoltare uniformă a culturii;
- Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE > 4,4 t/ha

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE HIBRIZILOR DE FLOAREA-SOARELUI

	TEHNOLOGIE	MATURITATE	ÎNĂLȚIMEA PLANTEI (CM)	TOLERANȚĂ LA SECETĂ ȘI ÂRȘITĂ	POZIȚIE CALATIDIU	TOLERANȚĂ LA SCLEROTINIA
SURPRISE CL PLUS	Clearfield Plus	Timpurie	150 - 155 cm	Bună	Semi-înclinată	Foarte mare
PARAISO 1000 CL PLUS	Clearfield Plus	Semitardiv	150 - 160 cm	Foarte bună	Semi-înclinată	Foarte mare
LORETTE CL PLUS NOU	Clearfield Plus	Semitardiv	185 cm	Bună	Aplecată	Mare
MARQUESA CL	Clearfield	Semitardiv	150 - 160 cm	Bună	Înclinată	Medie
SURIMI CL	Clearfield	Semitardiv	150 - 160 cm	Bună	Înclinată	Medie
PARAISO 120 CL	Clearfield	Semitardiv	160 - 170 cm	Bună	Înclinată	Medie
SUNTEC HO CL	High-Oleic Clearfield	Semitardiv	165 cm	Bună	Semi-înclinată	Mare
INTEGRAL CL NOU	Clearfield	Semitimpurie	170 cm	Foarte bună	Semi-înclinată	Mare
VICTORY CL	Clearfield	Semitardiv	165 - 178 cm	Foarte bună	Semi-înclinată	Mare
SURFER CL	Clearfield	Semitimpurie	180 cm	Foarte bună	Semi-înclinată	Mare
PUNTASOL CL	Clearfield	Semitimpurie	160 - 170 cm	Bună	Înclinată	Medie
SUNFLORA CL	Clearfield	Semitardiv	175 cm	Bună	Înclinată	Mare
SUBELLA CL	Clearfield	Semitimpurie	150 - 160 cm	Foarte bună	Înclinată	Foarte mare
DRIVER CL	Clearfield	Semitimpurie	150 - 160 cm	Bună	Înclinată	Medie
GOLDY IR	Tolerant la Imazamox	Semitimpurie	150 cm	Foarte bună	Semi-înclinată	Mare
ALEXA SU	Sulfo	Semitimpurie	165 cm	Bună	Înclinată	Foarte mare
DAVERO SU	Sulfo	Semitimpurie	170 cm	Bună	Înclinată	Foarte mare
NETA SU NOU	Sulfo	Semitardiv	200 cm	Bună	Aplecată	Foarte mare
MIRANDA SU	Sulfo	Semitimpurie	170 - 185 cm	Foarte bună	Înclinată	Foarte mare
SUPERSOL	Convențional	Semitimpurie	180 cm	Bună	Înclinată	Foarte mare
SURO 162	Convențional	Semitardiv	190 cm	Excelentă	Aplecată	Foarte mare



SAATEN UNION REPUBLICA MOLDOVA VĂ ADUCE SIGURANȚA UNOR PRODUCȚII CALITATIVE, AN DE AN.

Împreună putem atinge
performanța!

Noutăți în portofoliul Saaten Union Republica Moldova

Așa cum deja ne-am obișnuit fermierii fideli ai produselor Saaten Union Republica Moldova, ca în fiecare campanie să venim cu produse noi și din ce în ce mai performante, pentru această toamnă vă recomandăm un nou soi de grâu de toamnă, Aspekt și un nou soi de orz de toamnă, Jakubus. Ambele produse sunt obținute din ameliorare 100% nemțească, iar toleranța la iernare a fost realizată în condiții dificile în Polonia.

Selectarea unui nou soi sau hibrid pentru portofoliul comercial al companiei Saaten Union Republica Moldova nu este întotdeauna ușor de hotărât, este o combinație între experiența și intuiție. În primul rând, selecția soiurilor se face plecând de la cerințele primite din piață și din ferme. Pentru această alegere trebuie să se aibă în vedere o serie de factori tehnici care sunt extrem de importanți pentru fermierii din țara noastră. În primul rând, genotipul ales trebuie să aibă un potențial ridicat de producție, o toleranță ridicată la iernare - atât la gerurile din timpul iernii, cât și la gerurile târzii din primăvară, cum a fost anul 2020, în care am avut temperaturi de până la -10 grade C la mijlocul lunii martie, o toleranță ridicată la principalele boli foliare, precum și la cădere. Ambele soiuri, Aspekt cât și Jakubus întrunesc toate condițiile enumerate mai sus.

Ce îl face special pe soiul de grâu Aspekt?

Acest genotip a fost testat în condițiile țării noastre timp de 3 ani în 5 puncte cheie, care acoperă cele mai importante zone cultivatoare de grâu din țară. Pentru a putea fi selectat, rezultatele au fost foarte bune comparativ cu martorii folosiți. Producția medie obținută în toate locațiile de testare a fost de 109% în raport cu martorii.

Cel mai important argument pentru introducerea soiului de grâu Aspekt în portofoliul comercial al Saaten Union Republica Moldova a fost stabilitatea acestor factori în toți cei 3 ani de testare.

Noul soi de grâu Aspekt este o combinație reușită între productivitate și calități bune pentru panificație.

Pe lângă frumusețea lanurilor, vă va aduce și siguranța unor producții calitative, în fiecare an. Acest soi de grâu nearistat, cu maturitate semitardivă și potențial ridicat de producție rezistă excepțional la principalele boli foliare și la toate condițiile pedoclimatice.

Ce îl face special pe soiul de orz Jakubus?

Toleranța ridicată la iernare și la înghețurile tardive fac ca soiul de orz Jakubus să fie integrat cu succes în portofoliul Saaten Union.

Jakubus este un soi de orz de toamnă, pe 6 rânduri, semitardiv, care a dovedit o productivitate și o toleranță ridicată la principalele boli foliare și ale spicului pe parcursul celor 3 ani de testare din țara noastră.

Unul din obiectivele principale al Departamentului de Cercetare-Dezvoltare din cadrul Saaten Union este selectarea soiurilor de grâu și orz care întrunesc următoarele condiții: toleranță mare la iernare, bună capacitate de înfrățire, toleranță ridicată la boli, toleranță bună la cădere, precum și producții ridicate și mai ales, constante.

Ing. Cornelia PISTOL
Director Cercetare-Dezvoltare
Cereale Păioase, Leguminoase și Culturi Verzi
SAATEN UNION ROMANIA



EXTRATIMPURIU

**FELIX***Se grăbește la recoltat***AVANTAJE**


- Clasă de panificație A;
- Soi de grâu nearistat, extratimpuriu, care are o pornire rapidă în vegetație primăvară;
- Ritm de creștere și dezvoltare foarte accelerat la desprimăvărare (în fază de alungire a paiului);
- Toleranță bună la bolile foliare și ale spicului;
- Datorită taliei joase nu este obligatorie aplicarea regulatorului de creștere. Se recomandă doar în cazuri excepționale.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se pretează în diferite condiții pedoclimatice, în special Câmpia de Sud, zona Dobrogei dar și în Moldova;
- Densitatea de semănat recomandată 340-350 b.g. /m² ce oferă o densitate medie de peste 650 spice/m²;
- Răspunde favorabil la toate tipurile de tehnologie.

POTENȚIAL PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
9 t/ha**

FIȘA TEHNICĂ

foarte mică - - - 0 + + + foarte mare

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

Toleranța la iernat	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Toleranța la secetă	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rezistența la cădere	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Toleranța la septoria	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Toleranța la făinare	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Toleranța la rugini	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Toleranța la fusarium	●	●	●	●	●	●	●	○	○

CALITATEA SOIULUI FELIX

Conținut de proteină	13-14%	●	●	●	●	●	●	●	○
Conținut de gluten	28-29%	●	●	●	●	●	○	○	○
Valoarea de sedimentare	ridică	●	●	●	●	●	●	○	○
Calitatea de panificație	bună	●	●	●	●	●	●	○	○
Greutatea hectolitrică	80-82 kg	●	●	●	●	●	●	●	○



KATARINA

Toleranță remarcabilă la secetă

AVANTAJE


- Clasă de panificație A; Soi de grâu nearistat, timpuriu, cu o perioadă mai scurtă de vegetație, care utilizează la maximum precipitațiile din cursul iernii și scapă de seceta pedologică și de arșița atmosferică ce apare în luna iunie;
- Are un potențial de producție ridicat, calități bune pentru panificație și o capacitate excelentă de înfrățire; Are o toleranță bună la iernare, tolerează foarte bine gerurile târzii de primăvară;
- Eficiență economică mare datorită unui raport stabil între cantitatea și calitatea producției.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Solul este recomandat în zonele de favorabilitate pentru cultura grâului de toamnă din zona de sud, sud-vest și sud-est (în special în zona Dobrogei dar și în Moldova);
- Se recomandă să fie semănat în perioada optimă (1-15 octombrie);
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime este de 330-340 b.g./m² ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 700 spice/m²;
- Datorită taliei joase nu este obligatorie aplicarea regulatorului de creștere.

POTENȚIAL PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
10 t/ha**

FIȘA TEHNICĂ

foarte mică - - - 0 + + + foarte mare

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

Toleranța la iernat	● ● ● ● ● ● ● ● ○
Toleranța la secetă	● ● ● ● ● ● ● ● ○
Rezistența la cădere	● ● ● ● ● ● ● ● ●
Toleranța la septoria	● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Toleranța la făinare	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Toleranța la rugini	● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Toleranța la fusarium	● ● ● ● ● ● ● ● ○

CALITATEA SOIULUI KATARINA

Conținut de proteină	13-14%	● ● ● ● ● ● ● ● ○
Conținut de gluten	28-29%	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Valoarea de sedimentare	ridicată	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Calitatea de panificație	f. bună	● ● ● ● ● ● ● ● ○
Greutatea hectolitrică	79-81 kg	● ● ● ● ● ● ● ● ○



SEMITIMPURIU



CENTURION

Performanța care face istorie

AVANTAJE


- Soi semitimpuriu cu spicul aristat, din clasa A de panificație;
- Soi din genetică nouă care a dovedit un potențial ridicat de producție, precum și stabilitate a acestora în cei 3 ani de testare din Republica Moldova;
- Soi cu o toleranță mare la iernare și cu o bună capacitate de înfrățire;
- Toleranța la secetă și arșiță este foarte bună, iar talia medie îi conferă o rezistență foarte bună la cădere.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Solul este recomandat în zonele de favorabilitate pentru cultura grâului de toamnă;
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime este de 330-340 b.g. /m² ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 700 spice/m²;
- Acest soi are o înfrățire puternică și prezintă o rezistență foarte bună la iernare, precum și la înghețurile târzii din primăvară;
- Este recomandată aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

POTENȚIAL PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
10 t/ha**

FIȘA TEHNICĂ

foarte mică - - - 0 + + + foarte mare

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

Toleranța la iernat	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
Toleranța la secetă	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
Rezistența la cădere	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
Toleranța la septoria	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
Toleranța la făinare	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
Toleranța la rugini	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
Toleranța la fusarium	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○

CALITATEA SOIULUI CENTURION

Conținut de proteină	13-13,5%	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Conținut de gluten	29-30%	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
Valoarea de sedimentare	ridicată	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
Calitatea de panificație	f. bună	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
Greutatea hectolitrică	79-81 kg	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○



TIKA TAKA

Jucătorul tău cheie

AVANTAJE


- Clasă de panificație A;
- Soi de grâu nearstat, semitimpuriu, care are o vigoare foarte bună la răsărire;
- Soi care combină potențialul mare de producție și calitatea pentru panificație;
- Are o toleranță bună la iernare, precum și la principalele boli foliare și ale spicului;
- Acest soi este caracterizat în primul rând prin capacitatea foarte bună de înfrățire, care începe din toamnă și continuă și în primăvară.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Solul este recomandat în zonele de favorabilitate pentru cultura grâului de toamnă din zona de sud, sud-vest și sud-est (în special în zona Dobrogei dar și în Moldova);
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime este de 330-340 b.g. /m² ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 700 spice/m²;
- Este caracterizat de o înfrățire puternică și de o rezistență foarte bună la iernare, precum și la înghețurile târzii din primăvară;
- Toleranța la secetă și arșiță este foarte bună, iar talia medie îi conferă o toleranță foarte bună la cădere.

POTENȚIAL PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
10 t/ha**

FIȘA TEHNICĂ

foarte mică - - - 0 + + + foarte mare

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

Toleranța la iernat	● ● ● ● ● ● ● ● ○
Toleranța la secetă	● ● ● ● ● ● ● ● ○
Rezistența la cădere	● ● ● ● ● ● ● ● ●
Toleranța la septoria	● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Toleranța la făinare	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Toleranța la rugini	● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Toleranța la fusarium	● ● ● ● ● ● ● ● ○

CALITATEA SOIULUI TIKA TAKA

Conținut de proteină	13-14%	● ● ● ● ● ● ● ● ○
Conținut de gluten	28-29%	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Valoarea de sedimentare	ridicată	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Calitatea de panificație	f. bună	● ● ● ● ● ● ● ● ○
Greutatea hectolitrică	78-80 kg	● ● ● ● ● ● ● ○ ○



SEMITIMPURIU



TRUBLION

Producții record

AVANTAJE


- Clasă de panificație A;
- Soi de genetică nouă din grupă de maturitate semitimpurie, nearistat, cu o bună productivitate;
- Are o capacitate excelentă de înfrățire și de umplere de boabe a întregului spic;
- Toleranță remarcabilă la principalele boli ale aparatului foliar și ale spicului și o eficiență foarte mare în utilizarea fazială a îngrășămintelor cu azot;
- Prezintă o toleranță foarte bună la cădere datorată taliei medii a plantelor.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se pretează a fi cultivat pe suprafețe diferențiate din punct de vedere pedoclimatic;
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime este de 330-340 b.g. /m² ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 650-700 spice recoltabile/m²;
- TRUBLION este pretabil în diferite condiții de tehnologie și se recomandă aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

POTENȚIAL PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
10 t/ha**

FIȘA TEHNICĂ

foarte mică - - - 0 + + + foarte mare

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

Toleranța la iernat	● ● ● ● ● ● ● ● ○
Toleranța la secetă	● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Rezistența la cădere	● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Toleranța la septoria	● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Toleranța la făinare	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Toleranța la rugini	● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Toleranța la fusarium	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○

CALITATEA SOIULUI TRUBLION

Conținut de proteină	12-13%	● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Conținut de gluten	27-28%	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Valoarea de sedimentare	ridicată	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Calitatea de panificație	bună	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Greutatea hectolitrică	79-81 kg	● ● ● ● ● ● ● ○



PYTHON

Soi aristat de mare performanță

AVANTAJE


- Soi de grâu aristat din clasa A de panificație, semitimpuriu;
- Toleranță foarte bună la iernare și start rapid în primăvară;
- Capacitate de înfrățire bună și toleranță mare la cădere, precum și cu toleranță foarte bună la principalele boli foliare și ale spicului, dezvoltând plante robuste;
- Maturare medie și uniformă cu productivitate ridicată.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soi care are o adaptabilitate crescută la toate condițiile pedoclimatice;
- Răspunde favorabil aplicării unei tehnologii de cultivare intensivă;
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime 330-340 b.g. /m² ce oferă o densitate medie de peste 650 de spice/m²;
- Acest soi are avantajul că are talie mică și toleranță bună la cădere.

POTENȚIAL PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
10 t/ha**

FIȘA TEHNICĂ

foarte mică - - - 0 + + + foarte mare

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

Toleranța la iernat	●	●	●	●	●	●	●	○
Toleranța la secetă	●	●	●	●	●	●	●	○
Rezistența la cădere	●	●	●	●	●	●	○	○
Toleranța la septoria	●	●	●	●	○	○	○	○
Toleranța la făinare	●	●	●	●	●	●	○	○
Toleranța la rugini	●	●	●	○	○	○	○	○
Toleranța la fusarium	●	●	●	●	○	○	○	○

CALITATEA SOIULUI PYTHON

Conținut de proteină	12-13%	●	●	●	●	●	○	○
Conținut de gluten	27-28%	●	●	●	●	○	○	○
Valoarea de sedimentare	ridică	●	●	●	●	○	○	○
Calitatea de panificație	bună	●	●	●	●	●	○	○
Greutatea hectolitrică	79-80 kg	●	●	●	●	●	○	○



SEMITIMPURIU



ATHLON

Producții și calitate de excepție

AVANTAJE


- Clasă de panificație A;
- Soi nearistat, semitimpuriu, cu înflorire timpurie și o rezistență la principalele boli criptogamice;
- Producții foarte mari în anii cu ierni blânde;
- Prezintă un conținut mare de proteină și o calitate bună a glutenului.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Clasă de panificație A;
- Este recomandat în zonele de favorabilitate pentru cultura grâului de toamnă din sud, vest, sud-vest precum și în zona Moldovei;
- Toleranță foarte bună la principalele boli foliare și ale spicului;
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime este de 330-340 b.g./m², ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 650 de spice/m².

POTENȚIAL PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
10 t/ha**

FIȘA TEHNICĂ

foarte mică - - - 0 + + + foarte mare

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

Toleranța la iernat	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Toleranța la secetă	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Rezistența la cădere	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Toleranța la septoria	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Toleranța la făinare	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Toleranța la rugini	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Toleranța la fusarium	●	●	●	●	●	●	●	○	○

CALITATEA SOIULUI ATHLON

Conținut de proteină	13-14%	●	●	●	●	●	●	●	○
Conținut de gluten	29-30%	●	●	●	●	●	●	○	○
Valoarea de sedimentare	ridică	●	●	●	●	●	●	○	○
Calitatea de panificație	f. bună	●	●	●	●	●	●	○	○
Greutatea hectolitrică	79-80 kg	●	●	●	●	●	●	○	○

NOU

ASPEKT

Siguranța culturii de grâu

AVANTAJE


- Soi de grâu nearistat, cu maturitate semitardivă și cu potențial ridicat de producție;
- Deține un pachet de excepție la principalele boli foliare;
- Un punct forte al soiului de grâu Aspekt este toleranța ridicată la iernare;
- Soiul de grâu Aspekt reprezintă o combinație bună între toleranța la înghețuri tardive și producții constante.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se pretează în toate arealele de cultivare a grâului, cu rezultate excepționale în regiunile unde aportul precipitațiilor în perioadă de vegetație depășește 350 mm;
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime 300-320 b.g. /m² ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 650 -700 de spice/m²;
- Soi de grâu recomandat a fi cultivat în tehnologie intensivă.

POTENȚIAL PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
10 t/ha**

FIȘA TEHNICĂ

foarte mică - - - 0 + + + foarte mare

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

Toleranța la iernat	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toleranța la secetă	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Rezistența la cădere	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Toleranța la septoria	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Toleranța la făinare	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Toleranța la rugini	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Toleranța la fusarium	●	●	●	●	●	●	○	○	○

CALITATEA SOIULUI ASPEKT

Conținut de proteină	13-13,5%	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Conținut de gluten	28-29%	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Valoarea de sedimentare	ridică	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Calitatea de panificație	bună	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Greutatea hectolitrică	78-80 kg	●	●	●	●	●	●	○	○	○



SEMITARDIV

**JOKER***Spice de nota 10***AVANTAJE**


- Clasă de panificație A;
- Soi nearistat, semitardiv, cu potențial foarte mare de producție;
- Toleranță ridicată la condiții de stres termic (în perioade de iernare, dar și în condiții de arșiță);
- Prezintă o toleranță foarte bună la cădere și tolerează foarte bine bolile foliare și ale spicului;
- Asigură fermierilor sporuri de producție superioare în condiții de tehnologie intensivă.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soi adaptat pedoclimatic în toate zonele de cultură din Republica Moldova;
- Densitatea de semănat recomandată este de 300-320 b.g. /m² ce asigură în condiții optime un număr de 650-700 de spice recoltabile/m²;
- Trece ușor chiar și peste iernile grele, are o mare capacitate de înfrățire și cu o pornire puternică în vegetație primăvara.

POTENȚIAL PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
10 t/ha**

FIȘA TEHNICĂ

foarte mică - - - 0 + + + foarte mare

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

Toleranța la iernat	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Toleranța la secetă	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Rezistența la cădere	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Toleranța la septoria	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Toleranța la făinare	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toleranța la rugini	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Toleranța la fusarium	●	●	●	●	●	●	○	○	○

CALITATEA SOIULUI JOKER

Conținut de proteină	12-13%	●	●	●	●	●	●	○	○
Conținut de gluten	27-28%	●	●	●	●	○	○	○	○
Valoarea de sedimentare	f. ridicată	●	●	●	●	●	●	●	●
Calitatea de panificație	f. bună	●	●	●	●	●	○	○	○
Greutatea hectolitrică	82-85 kg	●	●	●	●	●	●	●	●



GENIUS

Extra premium la panificații

AVANTAJE

- Soi de grâu nearistat, cu maturitate semitardivă din clasă de panificație premium (clasă E);
- Potențial bun de producție și, mai ales, constant;
- Conținutul de proteină este foarte ridicat;
- Talia medie a plantelor îi conferă o toleranță bună la cădere.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se pretează în toate arealele de cultivare a grâului, cu rezultate excepționale în regiunile unde aportul precipitațiilor în perioada de vegetație depășește 350 mm;
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime 300-320 b.g. /m² ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 650 -700 de spice/m²;
- Răspunde favorabil unei agrotehnici intensive cu randamente superioare calitative și cantitative.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE > 9 t/ha



TARDIV



MULAN

Stabil în fiecare an

AVANTAJE

- Clasă de panificație B;
- Soi nearistat, semitardiv, intensiv, care are o mare capacitate de înfrățire;
- Producții mari și constante chiar și în condiții de stres a factorilor pedoclimatici;
- Prezintă o rezistență bună la temperaturile scăzute din timpul iernii, precum și înghețurile târzii din primăvară;
- Echilibrat din punct de vedere al toleranței la principalele boli ale aparatului foliar.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se poate cultiva în toate zonele de favorabilitate ale grâului de toamnă din Republica Moldova, cu rezultate excepționale în regiunile unde aportul precipitațiilor în perioadă de vegetație depășește 350 mm;
- Recomandat pentru toate tipurile de sol, cu rezultate excelente la aplicarea unei tehnologii intensive;
- Densitatea de semănat recomandată este de 300-320 b.g. /m² ce asigură în condiții optime un număr de 650-700 de spice recoltabile/m²;
- Răspunde favorabil aplicării îngrășămintelor de bază (N/P/K), cu P predominant.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE > 9 t/ha



SEMITIMPURIU

HY SEED

HYFI

Hibrid de mare performanță

AVANTAJE


- Clasă de panificație B, semitimpuriu;
- Combină excelent timpurietatea sa cu maturarea uniformă și toleranța la iernare;
- Rezistență remarcabilă la boli, în special la Fusarium;
- Acest hibrid realizează producții ridicate și stabile în condiții de secetă;
- Recolte de calitate, destinate panificației;
- În condiții de tehnologie intensivă poate susține un număr ridicat de frați fertili.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Hibrid de grâu cu potențial extraordinar în toate arealele de cultivare a grâului de toamnă;
- Răspunde favorabil unei tehnologii intensive;
- Pentru o diferență notabilă de producție în comparație cu soiurile, se recomandă a se respecta data de semănat;
- Densitatea de semănat recomandată este de 150 b.g. /m² ce asigură în condiții optime un număr minim de 500 de spice recoltabile /m²;
- Tratamentele cu insecto-fungicide aplicate la timp sunt avantajoase.

POTENȚIAL PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
10 t/ha**

FIȘA TEHNICĂ

foarte mică - - - 0 + + + foarte mare

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

Toleranța la iernat	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toleranța la secetă	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rezistența la cădere mare	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toleranța la rugina brună	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toleranța la septorioza	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toleranța la făinare	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toleranța la fusarium	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CALITATEA SOIULUI HYFI

Conținut de proteină	12-12,5%	●	●	●	●	●	●	●	●
Randament făină	26-27%	●	●	●	●	●	●	●	●
Valoarea de sedimentare	ridică	●	●	●	●	●	●	●	●
Calitatea de panificație	bună	●	●	●	●	●	●	●	●
Greutatea hectolitrică	78-80 kg	●	●	●	●	●	●	●	●



SU ELLEN

Precocitate și stabilitate

AVANTAJE


- Soi de orz de toamnă pe 6 rânduri cu un randament superior pentru grupa de maturitate extratimpurie;
- Plantele au talie medie, ceea ce îi conferă o toleranță remarcabilă la cădere;
- Are o toleranță bună la iernare și o capacitate de înfrățire ridicată.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se pretează să se cultive în toate zonele de cultură ale orzului din Republica Moldova, cu rezultate excepționale în arealele unde seceta reprezintă un factor limitativ;
- Densitatea de semănat recomandată este 330-350 b.g/m², care asigură în condiții optime un număr minim de 700 spice recoltabile/m²;
- Soi care are o mare capacitate de înfrățire și o foarte bună toleranță la secetă.

POTENȚIAL PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
10 t/ha**

FIȘA TEHNICĂ

foarte mică - - - 0 + + + foarte mare

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

Toleranța la iernat	● ● ● ● ● ● ● ● ○
Toleranța la secetă	● ● ● ● ● ● ● ● ●
Rezistența la cădere	● ● ● ● ● ● ● ● ○
Toleranța la sfâșierea frunzelor	● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Toleranța la făinare	● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Toleranța la arsura frunzelor	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○

CALITATEA SOIULUI SU ELLEN

Conținut de proteină 12-14%	● ● ● ● ● ● ● ○
MMB 47-51 g	● ● ● ● ● ● ● ○
Greutatea hectolitrică 63-65 kg	● ● ● ● ● ● ● ○



SEMITIMPURIU



ARENIA

Ameliorat pentru a fi cel mai bun

AVANTAJE


- Soi de orz pe 6 rânduri din genetica nouă, semitimpuriu, recomandat să se cultive în toate zonele de cultură ale orzului;
- Se caracterizează prin plante de talie medie, ceea ce îi conferă o toleranță bună la cădere;
- Soi cu o toleranță mare la iernare, precum și o toleranță bună la principalele boli foliare.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se recomandă să fie cultivat în toate zonele de cultură ale orzului de toamnă pentru că deține o capacitate de adaptare ridicată la diverse condiții de sol;
- Densitatea de semănat recomandată este de 330-340 b.g/m², care asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltable/m²;
- Deși prezintă o toleranță mare la cădere, se recomandă aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

POTENȚIAL PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
9 t/ha**

FIȘA TEHNICĂ

foarte mică - - - 0 + + + foarte mare

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

Toleranța la iernat	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Toleranța la secetă	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Rezistența la cădere	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Toleranța la sfâșierea frunzelor	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Toleranța la făinare	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Toleranța la arsura frunzelor	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○

CALITATEA SOIULUI ARENIA

Conținut de proteină 13-14%	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
MMB 47-51 g	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Greutatea hectolitrică 65-68 kg	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○



HENRIETTE

Orz furajer de top

AVANTAJE


- Orz pe 6 rânduri, semitimpuriu, de mare productivitate;
- Se caracterizează printr-o toleranță foarte bună la principalele boli foliare;
- Prezintă o capacitate mare de înfrățire, ceea ce face ca acest soi să fie recunoscut pentru producțiile sigure și constante an de an.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soi pe care îl recomandăm în toate zonele de cultură ale orzului de toamnă;
- Densitatea de semănat recomandată este de 330-340 b.g/m², care asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltabile/m²;
- Aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

POTENȚIAL PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
9 t/ha**

FIȘA TEHNICĂ

foarte mică - - - 0 + + + foarte mare

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

Toleranța la iernat	● ● ● ● ● ● ● ● ○
Toleranța la secetă	● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Rezistența la cădere	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Toleranța la sfâșierea frunzelor	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Toleranța la făinare	● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Toleranța la arsura frunzelor	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○

CALITATEA SOIULUI HENRIETTE

Conținut de proteină 12-13%	● ● ● ● ● ● ● ○ ○
MMB 46-50 g	● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Greutatea hectolitrică 64-66 kg	● ● ● ● ● ● ● ○ ○



SEMITARDIV



BELISSA

Producții ridicate în tot Sud-Estul Europei

AVANTAJE


- Soi de orz pe 6 rânduri, semitardiv, care se caracterizează prin plante cu o toleranță mare la principalele boli foliare;
- Are o pornire rapidă în vegetație, iar plantele sunt robuste și formează un număr mare de frați fertili;
- Toleranță sporită la stresul termic (temperaturile scăzute din timpul iernii, precum și la arșiță).

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Recomandat a se cultiva în zona Ardealului, Transilvania și Moldova;
- Densitatea de semănat recomandată este 300-320 b.g/m², care asigură în condiții optime un număr minim de spice de 750 spice recoltabile/m²;
- Aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

POTENȚIAL PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
10 t/ha**

FIȘA TEHNICĂ

foarte mică - - - 0 + + + foarte mare

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

Toleranța la iernat	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
Toleranța la secetă	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
Rezistența la cădere	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
Toleranța la sfâșierea frunzelor	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
Toleranța la făinare	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
Toleranța la arsura frunzelor	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○

CALITATEA SOIULUI BELISSA

Conținut de proteină 13-14%	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
MMB 48-51g	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
Greutatea hectolitrică 65-68 kg	● ● ● ● ● ● ● ● ● ○

NOU

JAKUBUS

Productivitate de top și toleranță la iernare

AVANTAJE


- Soi de orz pe 6 rânduri, tardiv, care a dovedit în toți cei 3 ani de testare un potențial mare de producție, depășind cu succes media marilor;
- Un alt argument important este toleranța ridicată la iernare;
- Talia plantelor este medie spre mare, însă are o toleranță ridicată la cădere.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Recomandat a se cultiva în toate zonele de cultură ale orzului, dar și pe terenurile mai dificile și reci;
- Densitatea de semănat recomandată este 300-320 b.g/m², care asigură în condiții optime un număr minim de spice de 750 spice recoltable/m²;
- Aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

POTENȚIAL PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
10 t/ha**

FIȘA TEHNICĂ

foarte mică - - - 0 + + + foarte mare

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

Toleranța la iernat	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toleranța la secetă	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Rezistența la cădere	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Toleranța la sfâșierea frunzelor	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Toleranța la făinare	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Toleranța la arsura frunzelor	●	●	●	●	●	●	●	●	○

CALITATEA SOIULUI JAKUBUS

Conținut de proteină 13-14%	●	●	●	●	●	●	●	●	○
MMB 49-52 g	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Greutatea hectolitrică 65-69 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	○



SEMITIMPURIU



WENDY

Greu la cântar

AVANTAJE

- Soi de orz pe 6 rânduri, semitimpuriu, care utilizează eficient azotul din sol;
- Se caracterizează printr-o excelentă capacitate de înfrățire și are o toleranță mare la principalele boli foliare;
- Potențial mare de producție și toleranță ridicată la secetă.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soi recomandat în toate zonele de cultură ale orzului de toamnă;
- Densitatea de semănat recomandată este 330-340 b.g/m², care asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltabile/m²;
- Se recomandă aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE > 9 t/ha



SEMITIMPURIU



LAVERDA

Premiată pentru producții

AVANTAJE

- Soi de orz pe 6 rânduri, semitimpuriu, recunoscut pentru producțiile constante și calitative an de an;
- Soiul Laverda asigură o coacere medie-timpurie și o excelentă stabilitate a producțiilor;
- Toleranță ridicată la temperaturile scăzute din timpul iernii, precum și la înghețurile tardive.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se pretează să se cultive în toate zonele de cultură ale orzului din Republica Moldova;
- Soi cu valoare furajeră deosebită, care are potențial foarte mare de producție;
- Densitatea de semănat recomandată este 330-340 b.g/m², care asigură, în condiții optime, un număr minim de 700 spice recoltabile/m².

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE > 9 t/ha



FLAVIA

Rezistent în fața bolilor

AVANTAJE


- Soi de orz pe 2 rânduri timpuriu, care are un potențial foarte bun de producție;
- Se caracterizează printr-o toleranță bună la ger și la înghețurile târzii de primăvară, de asemenea tolerează bine seceta și arșița atmosferică;
- Capacitate mare de înfrățire și o bună toleranță la bolile foliare și ale spicului.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Recomandat să se cultive în toate zonele orzoaicei de toamnă;
- Densitatea de semănat recomandată este de 330-340 b.g/m², ce asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltabile/m²;
- Nu se recomandă aplicarea fracționată a azotului în primăvară, o singură doză de 50-60 kg N/ha aplicată primăvara timpuriu este suficientă.

POTENȚIAL PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
8 t/ha**

FIȘA TEHNICĂ

foarte mică - - - 0 + + + foarte mare

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

Toleranța la iernat	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Toleranța la secetă	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Rezistența la cădere	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Toleranța la sfâșierea frunzelor	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Toleranța la făinare	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Toleranța la arsura frunzelor	●	●	●	●	●	●	○	○	○

CALITATEA SOIULUI FLAVIA

Conținut de proteină 9-10%	●	●	○	○	○	○	○	○	○
MMB 46-51 g	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Greutatea hectolitrică 64-69 kg	●	●	●	●	●	●	●	○	○



SEMITARDIV

NOU

ZOPHIA

Genetică de elită

AVANTAJE


- Soi de orz pe 2 rânduri din genetică de ultimă generație, care a dovedit o constanță a producțiilor în toți anii de testare în țara noastră;
- Se caracterizează printr-un start puternic în vegetație, dezvoltând plante viguroase și sănătoase;
- Este un soi apreciat pentru calitățile deosebite pentru maltifiere.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Recomandat să se cultive în toate zonele orzoaice de toamnă;
- Densitatea de semănat recomandată este de 330-340 b.g/m², ce asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltabile/m²;
- Nu se recomandă aplicarea fracționată a azotului în primăvară, o singură doză de 50-60 kg N/ha aplicată primăvara timpuriu este suficientă.

POTENȚIAL PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
8 t/ha**

FIȘA TEHNICĂ

foarte mică - - - 0 + + + foarte mare

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

Toleranța la iernat	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Toleranța la secetă	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Rezistența la cădere	● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Toleranța la sfâșierea frunzelor	● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Toleranța la făinare	● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Toleranța la arsura frunzelor	● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○

CALITATEA SOIULUI ZOPHIA

Conținut de proteină 10-11%	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
MMB 50-55 g	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Greutatea hectolitrică 65-70 kg	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○



TULUS

Cultivat în toată Europa

AVANTAJE


- Soi semitimpuriu de triticale, cu o toleranță ridicată al principalele boli foliare;
- Toleranță bună la cădere ce asigură producții sporite;
- Recomandări de folosire: etanol, producție de amidon, siloz din plantă întreagă;
- Aspect morfologic apropiat de secară cu sistemul radicular bine ancorat în sol.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Adaptare pedoclimatică foarte bună în toate zonele de cultivare a cerealelor păioase;
- Se pretează foarte bine pe soluri ușoare și în climate nefavorabile, valorifică bine solurile ușoare, nisipoase și foarte bine pe cele fertile;
- Densitatea de semănat recomandată este de 350 b.g. /m² ce asigură în condiții optime un număr minim de 700 spice recoltabile /m².

POTENȚIAL PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
10 t/ha**

FIȘA TEHNICĂ

foarte mică - - - 0 + + + foarte mare

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

Toleranța la iernat	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Toleranța la secetă	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Rezistența la cădere	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Toleranța la rugina brună	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
Toleranța la septorioza	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
Toleranța la făinare	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○

CALITATEA SOIULUI TULUS

MMB 34-36 g	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Greutatea hectolitrică 67-70 kg	● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○



INSPECTOR

Pentru panificație și furaj

AVANTAJE


- Soi de secară foarte productiv;
- Potențial mare de producție în toate zonele de cultură din Republica Moldova;
- Infrățire foarte bună în primăvară, soi cu toleranță mare la principalele boli foliare;
- Toleranță foarte bună la cădere;
- Rezultate foarte bune în condiții de stres hidric și termic;
- Soiul de secară Inspector este o combinație bună între plante sănătoase și producții ridicate.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se recomandă să fie cultivat atât în tehnologie extensivă, cât și intensivă;
- Poate fi semănat inclusiv spre sfârșitul epocii optime recomandate;
- Densitatea de semănat recomandată este de 270-300 b.g./m² ce asigură în condiții optime un număr minim de 700 de spice recoltabile /m²;
- La avertizare se recomandă aplicarea regulatorului de creștere (în tehnologie intensivă, în anii în care avem precipitații ridicate).

POTENȚIAL PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
9 t/ha**

FIȘA TEHNICĂ

foarte mică - - - 0 + + + foarte mare

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

Toleranța la iernat	● ● ● ● ● ● ● ● ●
Toleranța la secetă	● ● ● ● ● ● ● ● ●
Rezistența la cădere	● ● ● ● ● ● ● ● ●
Toleranța la rugina brună	● ● ● ● ● ● ● ● ●
Toleranța la pătarea brună	● ● ● ● ● ● ● ● ●
Toleranța la cornul secarei	● ● ● ● ● ● ● ● ●
Toleranța la făinare	● ● ● ● ● ● ● ● ●

CALITATEA SOIULUI INSPECTOR

Conținut de proteină 9,80%	● ● ● ● ● ● ● ● ●
MMB 36-38 g	● ● ● ● ● ● ● ● ●
Greutatea hectolitrică 70-74kg	● ● ● ● ● ● ● ● ●



CULTURI VERZI

Saaten Union are o tradiție de mai multe decenii în domeniul ameliorării plantelor agricole dar și în domeniul plantelor destinate culturilor verzi, iar prin tehnologii moderne participă la dezvoltarea celor mai performante soluții.

CALITATEA SEMINTELOR ÎN CADRUL SAATEN UNION

Principala preocupare a specialiștilor Saaten Union este de a asigura o calitate deosebită a tuturor semințelor pe care le produce în cadrul câmpurilor de multiplicare. Încă din această fază, prin aplicarea unor tehnologii performante de producere a semințelor, se caută asigurarea unei calități superioare standardelor în vigoare.

Această politică consecventă a contribuit la poziția de lider a societății Saaten Union pe piața europeană a semințelor în general, dar și a culturilor secundare în special.

Și în campania 2020 propunem pentru comercializare 3 amestecuri de semințe deja consacrate: Viterra AVIC, Viterra MP, Viterra MR, iar ca și noutate vă propunem alte 5 amestecuri: Viterra TOPGRÜN, Viterra Trio Plus, Viterra Vital Eco și Viterra Rapid.

Aceste amestecuri vin în sprijinul fermierilor în cadrul programului de culturi secundare prin care se pot îmbunătăți însușirile fizice și biologice ale solurilor din Republica Moldova. Semințele ce participă la amestecurile respective sunt de o calitate excepțională și sunt ambalate în proporțiile stabilite în cadrul fiecărui amestec în parte.



Semințele Viterra® pentru culturi secundare corespund reglementărilor Ordinului MADR 38/2018, iar prin utilizarea acestora se pot determina spații ecologice, și se poate obține finanțare de la APIA.

Sigur că alegerea amestecului depinde foarte mult de cultura premergătoare, de cultura postmergătoare, de dotarea din fermă și nu în ultimul rând și de perioada de semănat a culturii. Indiferent de cultura secundară aleasă, fermierul trebuie să ia în considerare ca pregătirea terenului să fie făcută pentru cultura de bază.

CULTURI VERZI

PREGĂTIREA TERENULUI - În funcție de dotarea din fermă pregătirea terenului poate fi făcută fie superficial, fie prin lucrări de bază ale solului (arat, discuit) destinate culturii care urmează a fi înființată în primăvară. În cazul lucrărilor superficiale, după recoltarea culturii premergătoare se eliberează terenul de resturile vegetale, se intervine cu un disc greu și apoi se pot semăna amestecurile respective. În cazul în care terenul se pregătește pentru cultura de bază terenul se ară la 18-20 cm, se fac 1-2 lucrări cu discul și cu combinatorul iar în final după semănat se aplică o tăvălugire (sigur că această lucrare depinde de condițiile climatice din perioada semănatului).

DESFIINȚAREA CULTURILOR SECUNDARE - Se realizează prin distrugerea mecanică a resturilor vegetale (a plantelor) și încorporarea în sol a acestora. Fermierii care cultivă culturi verzi pentru obținerea subvenției sunt obligați să mențină această cultură cel puțin 8 săptămâni după înființare. Imediat după desființarea culturii se poate trece la semănatul culturii de bază prin efectuarea unor lucrări minime.

BENEFICII



- Îmbunătățirea producției prin sporirea sănătății solului
- Protejează solul împotriva eroziunii și levigării
- Conservă umiditatea în sol
- Reduc presiunea de insecte și buruieni
- Reduc costurile de fertilizare
- Reduc nevoile pentru pesticide

Viterra® MP

(muștar 71% + facelia 29%)

- datorită plantelor din amestec cu toleranță ridicată la secetă, acest amestec poate fi semănat și în condiții mai dificile de cultură;
- facelia ca și componentă a amestecului poate constitui în timpul înfloritului o atracție pentru albine, fiind o plantă meliferă;
- semănatul amestecului se realizează foarte ușor, iar după răsărire acoperă foarte bine solul;
- datorită cantității mari de materie organică care rămâne în sol, se favorizează activitatea din sol; facelia mobilizează foarte bine fosforul organic în sol;
- norma de sămânță recomandată pe hectar este de 15 kg.

ROTAȚIA CULTURILOR

Porumb	● ● ●
Cereale	● ● ●
Rapiță	●
Floarea-soarelui	●

Viterra® MR

(muștar 58% + rapiță de primăvară 42%)

- amestecul relativ egal dintre cele două componente asigură o acoperire rapidă a solului astfel încât buruienile sunt suprimate cu succes;
- în perioada de la semănat și până la intrarea în iarnă plantele pot ajunge până la înălțimea de 70 - 100 cm, ceea ce determină reținerea apei în sol și extragerea elementelor nutritive din adâncime către masa vegetativă. Aceste elemente nutritive se reîntorc în sol prin materia organică;
- asigură conservarea eficientă a nutrienților solului în timpul iernii;
- norma de sămânță recomandată pe hectar este de 15 kg.

ROTAȚIA CULTURILOR

Porumb	● ● ●
Cereale	● ● ●
Rapiță	●
Floarea-soarelui	●

Viterro® TRIO PLUS

(50% facelia + 36% trifoi + 14% hrișcă)

- amestecul asigură acoperirea rapidă și foarte eficientă a solului, proporția corespunzătoare de trifoi și facelia generează azot, materia organică fiind ușor degradabilă de microorganisme solului;
- asigură materia organică ca și hrană pentru fauna utilă din sol și conservă foarte bine azotul în timpul iernii;
- facelia mobilizează foarte bine fosforul organic în sol;
- norma de semănat: 15 - 25 kg/ha.

ROTAȚIA CULTURILOR

Porumb	● ● ●
Cereale	● ● ●
Rapiță	● ● ●
Floarea-soarelui	● ● ●

Viterro® AVIC

(ovăz 21 kg + mazărice 9 kg)

- amestec liberă de crucifere, favorabil în cazul în care avem rotație cu crucifere;
- produce o cantitate importantă de biomasă în toamnă deoarece este un amestec care conține două componente robuste;
- amestecul poate fi semănat ca și cultură intermediară având posibilitatea de semănat din iunie până în august;
- Măzăricea, fiind o specie de leguminoasă ajută la fixarea azotului atmosferic;
- se poate distruge cu ușurință;
- norma de semănat: 30 kg/ha.

ROTAȚIA CULTURILOR

Porumb	● ● ●
Cereale	● ● ●
Rapiță	● ● ●
Floarea-soarelui	● ● ●

Viterro® VITAL ECO

(85% muștar alb + 15% ridiche de ulei)

- amestecul are o toleranță excelentă la secetă și asigură o acoperire rapidă a solului;
- combinația de plante din acest amestec are avantajul că pătrunde adânc în sol, distruge hardpanul și facilitează absorbția apei în sol;
- materia organică ce rezultă, ajută la conservarea eficientă a azotului în timpul iernii;
- muștarul și ridichea de ulei sunt excelente și pentru controlul dăunătorilor, până la 160 plante/m² pot asigura o protecție activă împotriva nematozilor;
- norma de semănat recomandată: 15-25 kg/ha.

ROTAȚIA CULTURILOR

Porumb	● ● ●
Cereale	● ● ●
Rapiță	●
Floarea-soarelui	●

Viterro® TOPGRÜN

(60% secară + 40% rapiță furajeră)

- speciile care intră în compoziția acestui amestec acoperă solul foarte repede, asigurându-i o protecție foarte bună pe timpul iernii;
- oferă cantități excepționale de materie verde și organică îmbunătățind calitățile solului;
- asigură durabilitate și eficiență, protejând astfel împotriva eroziunii și permițând retenția maximă de azot pe tot parcursul iernii;
- rădăcinile plantelor componente ale amestecului pătrund foarte bine în structura solului, ajutând la înrădăcinarea profundă a culturilor postmergătoare;
- buruienile sunt suprimate cu succes datorită combinației dintre secară și rapiță furajeră;
- normă de semănat: 20-25 kg/ha.

ROTAȚIA CULTURILOR

Porumb	● ● ●
Cereale	● ● ●
Rapiță	●
Floarea-soarelui	●

Viterro® RAPID

(49% avena strigosa + 51% facelia)

- amestec potrivit pentru rotațiile de crucifere, florile de la facelia favorizând entomofauna, de ex. albine;
- datorită creșterii sale intense, asigură acoperirea rapidă a solului și presiunea eficientă împotriva buruienilor;
- conține două componente robuste (ovăz negru și facelia) cu mare toleranță la secetă, putând fi astfel cultivat cu succes în toate zonele;
- facelia mobilizează azotul organic din sol, făcându-l disponibil pentru cultura postmergătoare (în special porumb);
- captează și reține nutrienții importanți în rădăcină;
- componentele tolerante la secetă din cadrul amestecului, asigură utilizarea cu succes a acestuia, în toate arealele de cultură din țară;
- norma de semănat recomandată: 15-20 kg/ha.

ROTAȚIA CULTURILOR

Porumb	● ● ●
Cereale	●
Rapiță	● ● ●
Floarea-soarelui	● ● ●

LEGENDĂ

Foarte favorabil ● ● ●

Favorabil ● ●

Pretabil ●



FANDAGA



28 - 30 boabe pe spic


680 - 700 spice/m²

AVANTAJE

- Soi de orzoică pentru bere de primăvară, care reprezintă o combinație între timpurietate și producții ridicate;
- Toleranță ridicată la stresul termic și hidric;
- Talia plantelor este mică spre medie, ceea ce îi conferă o rezistență foarte bună la cădere;
- Soi de orzoică ce este inclus pe lista verde pentru malț;
- Este recomandat să se aplice o fertilizare echilibrată în funcție de fertilitatea solului, pentru a nu se depăși conținutul de proteină.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



Potențial de producție
> 8 t/ha

FIȘA TEHNICĂ

Apariția spicului	timpurie
Perioada de semănat	de la începutul lunii martie până la jumătatea lunii aprilie
Cantitatea de sămânță	350 - 380 b.g./m ²
Structura producției	
MMB	46 - 48 gr
Calitate	
Masa hectolitică	65 kg/hl
Conținut de proteină	scăzut
Talia plantelor	mică - medie
Precocitatea	semitimpuriu
Rezistența la cădere	ridică
Toleranța la boli	
Făinare (Erysiphe graminis)	bună
Rugina brună (Puccinia spp.)	medie
Septorioza frunzelor (Septoria spp.)	bună
Arsura frunzelor (Rynchosporioza)	bună



XANADU



28 - 32 boabe pe spic



650 - 700 spice/m²



AVANTAJE

- Soi de orzoaică de primăvară pentru bere, care dezvoltă plante de talie mică, ceea ce îi conferă o toleranță ridicată la cădere;
- Producții mari și stabile;
- Calitatea excelentă pentru malțificare este acceptată de majoritatea producătorilor de malț și bere. Solicitat de producătorii de malț și bere;
- Adaptat în toate zonele de cultură ale orzoaicei de primăvară.

POTENȚIAL DE PRODUȚIE > 8 t/ha



THURINGIA



26 - 30 boabe pe spic



650 - 700 spice/m²

AVANTAJE

- Soiul cel mai longeviv și cultivat în Europa;
- Soi de mare productivitate și calitate recunoscută pentru malțificare;
- Soiul Thuringia, a dovedit o stabilitate a producțiilor în fiecare an;
- Adaptat în toate zonele de cultură ale orzoaicei de primăvară;
- Soi de orzoaică de primăvară care are o toleranță bună la principalele boli foliare și ale spicului.

POTENȚIAL DE PRODUȚIE > 8 t/ha



NOU

CRONOS


Grupa 00

**AVANTAJE**

- Soi de mazăre de primăvară semitimpuriu de tip afile, cu bobul galben;
- Vigoare foarte bună la răsărire;
- Conținut ridicat de proteină în boabe: 23-25%;
- Combinație foarte bună între timpurietate și productivitate.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



Potențial de producție
> 5 t/ha

FIȘA TEHNICĂ

Maturitate	medie
Începutul înfloririi	mediu
Perioada de înflorire	medie
Talia plantei	medie spre înaltă
Rezistența la cădere	foarte mare
Producție și calitate	
Potențial de producție	mare
Conținut de proteină	mare
MMB	mediu
Cultivare	
Adâncimea de semănat	În soluri grele se seamănă la 4 cm; în soluri ușoare se poate semăna până la 6 cm
Densitatea plantelor	65 - 90 plante/m ² în funcție de momentul semănatului
Perioada de semănat	Însămânțarea de urgență I, când se poate pregăti terenul în condiții bune (solul s-a zvântat bine)
Protecția culturii	Poate fi necesar un tratament împotriva afidelor, a tripsilor și gârgărița mazării (<i>Bruchus pisorum</i>) din bob (păstai), <i>Botrytis cinerea</i> și <i>Mycosphaella</i> sp. trebuie controlate prin tratament fungicid
Recomandări	În toate zonele favorabile culturii mazărei de câmp
Observații	Nu este necesar aplicarea de azot în cultură. Este recomandat un repaus de 5-6 ani în rotația culturilor, înainte de revenirea pe aceeași parcelă/solă.



TORPEDO

Grupa 00


AVANTAJE



- Tip afila cu creștere determinată;
- Foarte bună toleranță la boli;
- Conținut ridicat de proteină în boabe: 23-25%.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
> 5 t/ha**

FIȘA TEHNICĂ

Maturitate	timpurie
Începutul înfloririi	mediu
Perioada de înflorire	mediu
Talia plantei	medie
Rezistența la cădere	foarte mare

Producție și calitate

Potențial de producție	mare
Conținut de proteină	mare
MMB	mediu

Cultivare

Adâncimea de semănat	În soluri grele se seamănă la 4 cm; în soluri ușoare se poate semăna până la 6 cm
Densitatea plantelor	65 - 90 plante/m ² în funcție de momentul semănatului
Perioada de semănat	Însămânțarea de urgență I, când se poate pregăti terenul în condiții bune (solul s-a zvântat bine)
Protecția culturii	Poate fi necesar un tratament împotriva afidelor, a tripsșilor și gărgărița mazării (<i>Bruchus pisorum</i>) din bob (păstai), <i>Botrytis cinerea</i> și <i>Mycosphaella</i> sp. trebuie controlate prin tratament fungicid
Recomandări	În toate zonele favorabile culturii mazărei de câmp
Observații	Nu este necesar aplicarea de azot în cultură. Este recomandat un repaus de 5-6 ani în rotația culturilor, înainte de revenirea pe aceeași parcelă/solă.



KORANA

Grupa 00




AVANTAJE

- Soi de timpurietate medie, grupa 00;
- Toleranță bună la boli și la stresul termic;
- Capacitate bună de ramificare;
- Pornire viguroasă în vegetație;
- Conținut de proteină ridicat;
- În cadrul testărilor din Republica Moldova s-au obținut producții de 3.923 kg/ha.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



Potențial de producție
> 5 t/ha

FIȘA TEHNICĂ

Înșușiri morfo-fiziologice

Grupa de maturitate	00
Începutul înfloritului	mediu
Maturitate tehnică	medie
Talia plantelor	medie
Toleranța la cădere	mică - medie

Structura producției

MMB	170 - 180 g
Conținut de grăsimi (%)	21 - 23 %
Conținut de proteină (%)	39 - 41 %

Caractere morfologice

Densitatea de semănat	550 - 650.000 b.g. /ha
Culoarea florilor	violet
Culoarea boabelor	galben
Culoarea hilului	maro
Culoarea pubescentei	maro
Toleranța la boli	foarte bună
Înșușirea primei păstăi	medie spre mare
Tipul de creștere	semi-determinată



DAKOTA

Grupa 00




AVANTAJE

- Soi de timpurietate medie, grupa 00;
- Capacitate foarte bună de ramificare;
- Plantele au tulpină robustă, cu o toleranță remarcabilă la cădere;
- Punctul de inserție al primei păstăi este la 12 cm, astfel avem pierderi minime la recoltat;
- Toleranța la principalele boli foliare este foarte bună.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
> 5 t/ha**

FIȘA TEHNICĂ

Înșușiri morfo-fiziologice

Maturitate	00
Începutul înfloririi	mediu
Perioada de înflorire	medie
Talia plantei	medie
Rezistența la cădere	mică - medie

Structura producției

MMB	170 - 180 g
Conținut de grăsimi (%)	21 - 23 %
Conținut de proteină	39 - 41 %

Caractere morfologice

Densitatea de semănat	550 - 650.000 b.g. /ha
Culoarea florilor	violet
Culoarea boabelor	galben
Culoarea hilului	maro
Culoarea pubescentei	maro
Toleranța la boli	foarte bună
Inserția primei păstăi	medie spre mare
Tipul de creștere	semi-determinată

Potențial de producție: peste 5.000 kg/ha



YAKARI

Grupa 00/000




AVANTAJE

- Soi de soia din grupa 00/000;
- Toleranță bună la boli și la stresul termic;
- Pornire viguroasă în vegetație în primele stadii de vegetație;
- Plantele au talia medie, ceea ce îi conferă o toleranță foarte bună la cădere;
- Conținutul de proteină este cuprins între 39-41 %

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Potențial de producție
> 4 t/ha**

FIȘA TEHNICĂ

Înșușiri morfo-fiziologice

Maturitate	00/000
Începutul înfloririi	mediu
Perioada de înflorire	medie
Talia plantei	medie
Rezistența la cădere	mică

Structura producției

MMB	160 - 180 g
Conținut de grăsimi (%)	20 - 21 %
Conținut de proteină	39 - 41 %

Caractere morfologice

Densitatea de semănat	600 - 650.000 b.g. /ha
Culoarea florilor	violet
Culoarea boabelor	galben
Culoarea hilului	maro
Culoarea pubescentei	maro
Toleranța la boli	foarte bună
Insertia primei păstăi	medie spre mare
Tipul de creștere	semi-determinată

Potențial de producție: peste 4.500 kg/ha


ADORNA

AVANTAJE

- Soi de lucernă cu o perenitate foarte îndelungată;
- Pretabil pentru mai multe coase și este ideal pentru uscare și conservare;
- Oferă producții ridicate de furaj;
- Are o toleranță foarte bună la principalele boli ale lucernei;
- Toleranță bună la secetă și arșiță;
- Conținutul de proteină este ridicat.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare.



**Pretabil în toate
zonele de cultură**

FIȘA TEHNICĂ

Înșușiri morfo-fiziologice

Talia plantelor	medie spre înaltă
Tipul frunzelor	lanceolate mediu spre mare
Culoarea frunzelor	verde mediu
Tipul tulpinii	la înflorit complet lungimea și lățimea este medie
Randament frunze/tulpini	foarte mare
Conținut de proteină	ridicat
Înflorit	semitimpuriu
Capacitate de regenerare	se pot realiza 4 până la 6 coase/an
Perenitate	ridicată (4-5 ani)

Caracteristici agronomice

Rezistența la îngheț/temperaturi scăzute	mediu tolerant în perioada dormantă
Toleranța la boli	foarte bună
Toleranța la secetă și arșiță	bună
Toleranța la nematozi și afide	bună
Potențial biologic de producție (t/ha/an)	70 - 80 tone/an
Potențial biologic de producție (t/ha/an)	15 - 20 tone (în funcție de factori abiotici)

Recomandări tehnologice

Perioada de semănat	februarie, martie, aprilie/septembrie
Norma de semănat	25 - 30 kg/ha
Adâncimea de semănat	0.5 - 1 cm
Fertilizare consum specific P și K pe an	100 kg P ₂ O ₅ și 80 kg K ₂ O

MIHOV PETRU, "TERRA VITIS" SRL, s. Burlacu, r-nul Cahul

În ferma pe care o conduc produsele marca Saaten Union ocupa suprafețe tot mai mari de la an la an. În acest an, împreună cu compania Saaten Union, am organizat un lot demonstrativ porumb și floarea soarelui, iar în urma rezultatelor am ales hibrizii pe care le voi folosi în anii următori. Pe lângă productivitatea ridicată și constanța pe parcursul a mai mulți ani, produsele Saaten Union se comportă excelent în condițiile de secetă și arșiță severă din zona noastră de activitate iar riscurile se diminuează considerabil. În viitor continuăm cu Saaten Union.



PERCEMBLI MIHAI, "PERCEMBLI MIHAI" GT, s. Găvănoasa, r-nul Cahul

Anul acesta am cultivat doi hibrizi de porumb marca Saaten Union: SUM 305 și SUM 405. Cea mai mare parte a ocupat hibridul SUM 405, la care mi-a plăcut foarte mult nivelul ridicat de producție obținută, precum și umiditatea scăzută înregistrată la recoltare. Hibrizii au demonstrat valoarea geneticii folosite de Saaten Union, și de aceea recomand cu încredere aceste produse și altor fermieri.



BULAT ILIE, "BULAT VASILE" GT, s. Oxentea, r-nul Dubăsari

Urmăresc atent performanțele de producție ale hibrizilor de porumb și floarea soarelui prezente pe piață, atât în loturile demonstrative cât și în cultura mare și am rămas plăcut impresionat de produsele Saaten Union. Pe lângă productivitatea ridicată, am observat și o deosebită rezistență la secetă a hibridului de floarea soarelui Paraiso 102 CL care în condițiile 2020 mi-au asigurat o recolta mult peste așteptări. În ferma pe care o administrez, cheia succesului este bazată pe profesionalism și folosirea semințelor calitative Saaten Union. Recomand cu toată încrederea produsele companiei Saaten Union!!!



ION GROSU, "VIGFILVAS" SRL, s. Filipeni, r. Leova

Am cultivat 2019, în toamnă sub forma de lot demo mai multe soiuri de grâu și orz, a căror evoluție voiam să o urmăresc pe zona mea de activitate. Toate soiurile s-au remarcat, dar, ca și producție în condițiile unui așa an dificil, pot remarca soiul de grâu Athlon cu recolta de peste 6 tone și de orz Wendy cu 6.5 tone. Așadar, având în vedere producția ridicată și diferența față de alte soiuri pe care le-am avut în testare sunt foarte mulțumit, astfel, că în acest an voi cultiva pe o suprafață mai mare de cereale Saaten Union.



DUMITRU DULOGLO, "AGRO BALANDJIU" SRL, s. Cișmichioi, r-nul Vulcănești

În acest an floarea soarelui a ocupat cca. 1/3 din suprafețele fermei pe care o gestionez, iar suprafața cea mai mare a fost cultivată cu hibridul Paraiso 102 CL, la care, în condițiile unui an extrem de secetos, am obținut o recoltă de 2,6 tone/ha. Ca urmare pot afirma că acest hibrid de floarea soarelui Saaten Union pur și simplu nu are concurență pentru astfel de condiții. Categorie, Saaten Union este lider.



BURDUJA TUDOR, "BIOALIANȚA" SRL, s. Ghindești, r. Florești

Cultura mea de suflet este grâul la care obținem anual producții excepționale de peste 10 tone/ha în dependență de soi. Astfel, acum câțiva ani am descoperit plăcerea de cultivare a soiurilor de grâu Saaten Union. Doresc să menționez soiul Athlon care, în condiții similare, a arătat mult peste producțiile altor soiuri, și Genius ce se caracterizează prin calități de panificație excepționale – conținut de proteină 13-15% și gluten de 30-32%. Acest fapt mă determină să măresc suprafața care va fi cultivată cu păioase de genetică Saaten Union.



BEJENARI VALERIU, "BEJENARI VALERIU" GT, r-nul Glodeni

Pot să spun că în ultimii ani am devenit un client fidel al companiei Saaten Union în ceea ce privește hibridii de floarea soarelui, cât și soiurile de cereale păioase, lucru care se datorează calității deosebite și performanțelor obținute în ferma noastră. Pe parcursul a mai mulți ani am urmărit atent capacitatea de producție, atât în loturi demonstrative, cât și în cultura mare și am observat că, pe lângă productivitatea ridicată, produsele Saaten Union sunt tolerante la secetă, care s-a instalat în zonă în ultimii ani. Acest lucru este un factor decisiv care ne-a convins că produsele Saaten Union nu vor lipsi din cultura fermei noastre.



ODAJIU ION, "RĂSCĂIEȚENII AGRO" SRL, s. Răscăieți, r-nul Ștefan Vodă

Din momentul apariției Saaten Union pe piața R.M., folosesc cu satisfacție produsele acestei companii, care include o gamă largă de culturi și varietăți ale acestora. Am fost mulțumit de fiecare dată de producțiile obținute și de calitatea recoltelor. Succesul constă în folosirea celor mai bune produse de pe piață de înaltă calitate și standarde ridicate, caracteristici pe care le întâlnesc la genetica folosită de către Saaten Union. Hibridul de floarea soarelui Paraiso 102CL face cu siguranță parte din topul produselor Clearfield în R.M.



ERHAN ANDREI, PASAREA ALBA SRL, s. Bravicieni, r. Orhei

Lucram cu Saaten Union de 3 ani, iar soiurile și hibridii cultivate ne-au adus satisfacții prin producțiile realizate. Paraiso 102 CL s-a comportat exemplar, motiv pentru care îl voi cultiva pe cea mai mare parte a suprafeței destinate culturii de floarea soarelui. Evident am încercat și hibridii de porumb, din care aș putea remarca SUM 405, Spartan și Replik. Marca Saaten Union e pentru fermierii care doresc să obțină performanțe în agricultură.



ȚURCAN ANDREI, "CAMPODINEA" SRL, s. Hăsnășeni Noi, r-nul Drochia

Paraiso 102 CL, Marquesa CL, Alexa SU și Davero SU sunt hibridii Saaten Union care în acest an au fost aleși pentru cultura florii soarelui la noi în fermă. Pot spune că a fost o alegere foarte bună, deoarece producțiile obținute mi-au întărit convingerea că prin vigoarea lor, în primele faze de vegetație, și adaptabilitatea la condițiile de climă, sunt hibridi care conferă siguranță, stabilitate și profit. Saaten Union contribuie la sporirea gradului de satisfacție în agricultură.



BALAN LUCIAN, COZASTEANUL SRL, s. Cozesti, r-nul Singerei

În anul agricol 2019-2020 cerealele păioase de toamnă au înregistrat o pondere de cca. 40% din suprafața gospodăriei mele. Am cultivat Athlon și Wendy. Pentru prima dată am încercat soiul de grâu Centurion care m-a impresionat, având o producție mult peste așteptări, cu un potențial net superior. Pentru 2021 am decis ca suprafețele de porumb și floarea soarelui la fel să fie, Saaten Union. Sunt sigur că nu voi da greș.



PAVEL PASCALOV, "ANGRO TRADING" SRL, s. Tvardița, UTA Găgăuzia

De mai mulți ani cultiv exclusiv produsele Saaten Union, care au demonstrat o capacitate remarcabilă de producție. Anul agricol 2020 a fost unul particular, cu un climat foarte nefavorabil în regiunea noastră. Chiar și în aceste condiții, cu precipitații reduse, am obținut rezultatele mult așteptate. Din suprafața totală de floarea soarelui, hibridului Paraiso 102 CL i-au revenit 50 %, obținând o producție medie destul de satisfăcătoare. În continuare voi rămâne alături de Saaten Union atât la floare cât și la porumb.



ECHIPA DE VÂNZĂRI SAATEN UNION REPUBLICA MOLDOVA



DR. ING. MIHAI MIRIȚESCU

Director General Saaten Union România
Mobil: 0732 800 837
mihai.miritescu@saaten-union.ro



NICOLAI SHIȚCO

Market and Product Development
Mobil: +373 696 04307
nicolai.schitco@saaten-union.ro



STELIANA BACALETE

Export Manager
International Business Department
Mobil: +40 723 419 789
steliana.bacalete@saaten-union.ro



CRISTINA SPIRIDON

Technical Manager
Mobil: +40 727 731 524
cristina.spiridon@saaten-union.ro



ING. ALINA PETREA

Director Marketing
Mobil: 0726 721 777
alina.petrea@saaten-union.ro




ING. CORNELIA PISTOL

Director Cercetare - Dezvoltare
Cereale Păioase și Leguminoase
Mobil: +40 730 800 270
cornelia.pistol@saaten-union.ro



ING. IONUȚ BĂRBULESCU

Director Cercetare - Dezvoltare
Floarea-Soarelui și Porumb
Mobil: 0737 878 924
ionut.barbulescu@saaten-union.ro



Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare. Însușirile prezentate în catalog sunt caracteristice anului agricol 2019-2020 și pot varia în funcție de condițiile pedoclimatice, tehnologie, distanțe de izolare și alte aspecte agrotehnice.

Valabilitatea acestui catalog se pierde la apariția următoarei ediții. Informații din noiembrie 2020.

www.saaten-union.ro



SAATEN-UNION Republica Moldova

Str. G-ral David Praporgescu nr. 1-5, Etaj 2, București

Telefon: 021 318.67.14/15/16; Fax: 021 318 67 13

Email: saaten@saaten-union.ro