

REPUBLICA MOLDOVA

CATALOG

AMELIORĂM PENTRU VIITOR




**SAATEN
UNION**
Züchtung ist Zukunft

2022



SUCCESUL ÎN CÂMP ÎNCEPE CU SAATEN UNION ROMÂNIA!

Genetică de ultimă generație
pentru fermieri profesioniști.

Stimați colaboratori,

An după an venim în fața dumneavoastră cu un portofoliu larg de produse marca Saaten Union, portofoliu pregătit să răspundă tuturor provocărilor din fermele agricole. Ne pasă de dumneavoastră și ne bucurăm alături de fermierii noștri atunci când producțiile obținute sunt peste așteptări. Nu de puține ori **genetica Saaten Union** s-a situat pe primele locuri din punct de vedere al producțiilor, mai ales în ultimii ani agricoli caracterizați prin secetă și arșiță deosebită.

Activitatea companiei Saaten Union România se concentrează în **4 direcții principale de dezvoltare** și anume: Ameliorare, Producere de sămânță, Procesare și Vânzare. În toate direcțiile **predomină aspectul CALITĂȚII**, fără de care dezvoltarea companiei nu ar fi posibilă.

La **ameliorare**, crearea și introducerea hibrizilor de floarea-soarelui din tehnologia sulfo în portofoliu a permis companiei să dețină hibrizi din toate tehnologiile cunoscute. Acest lucru a dat posibilitatea fermierilor să cultive hibrizi de floarea-soarelui din portofoliul Saaten Union în funcție de tehnologia pe care o preferă.

Pentru **producerea de sămânță**, am depășit granița României și facem multiplicare de sămânță atât în țări din UE cum ar fi Italia, Spania, Franța, Ungaria, cât și în țări din afara UE ca Ucraina, Moldova, Serbia etc. Peste tot Saaten Union România este apreciată pentru calitatea materialului semincer pus la dispoziție.

În ceea ce privește procesarea, deținem în România 3 fabrici de condiționare de sămânță care asigură aproximativ 90% din sămânța necesară vânzării. Aici discutăm de sămânță de grâu, orz, triticale, secară, soia, mazăre, ovăz, porumb și, nu în ultimul rând, floarea-soarelui.

La vânzare, activitatea companiei a fost mult diversificată. Saaten Union a devenit un furnizor important de sămânță în Republica Moldova, calitatea și potențialul de producție fiind apreciat de fermierii moldoveni.

În acest catalog destinat culturilor de primăvara din anul 2022, fermierii pot găsi o serie de soiuri și hibrizi noi cu potențial mare de producție și cu o plasticitate ecologică ridicată, astfel: portofoliul de porumb este completat cu 6 hibrizi noi: **SM WAWEL** - FAO 250, **PAPARAZZI** - FAO 300, **BASILIC** - FAO 340, **DARIUS** - FAO 390, **FILIGRAN** - FAO 450 și **ISH 311V** - FAO 320, cel de orz cu soiul **ACCORDINE**, iar cel de ovăz cu soiul **LION** - un soi universal pentru fermierii care apreciază ovăzul de înaltă calitate și producții ridicate. În privința leguminoasele, în acest nou catalog veți putea face cunoștință cu soiul de mazăre **TORPEDO**, cu o foarte bună rezistență la cădere.

În ceea ce privesc noutățile în materie de cereale pentru anul 2022 va propunem spre înființare atât soiurile consacrate de grâu și orz cât și noutățile care vin să îmbogățească portofoliul Saaten Union în Republica Moldova. Soiurile de grâu Barba cu o maturitate semitimpurie și soiul SU Tarroca cu o maturitate semitardivă cu siguranță vor face performanță în câmpurile dumneavoastră.

Noutățile vin cu potențial mai mare de producție, cu toleranță mai bună la boli și cu toleranță mai mare la secetă și arșiță. Întotdeauna un hibrid nou Saaten Union înseamnă un plus de performanță și randament pentru fermieri!

Așadar vă invit să testați și să cultivați genetica Saaten Union! Și, nu uitați, noi: **AMELIORĂM PENTRU VIITOR!**

Vă dorim un an bun, productiv și cu rezultate excepționale cu genetica Saaten Union România!



Dr. Ing. Mihai MIRIȚESCU

Director General

SAATEN UNION ROMANIA

CUPRINS OFERTĂ PRIMĂVARĂ 2022

HIBRIZI PORUMB

2	NOU	SM WAWEL	FAO 250
3		SUR 204	FAO 280
3		SUPTO	FAO 290
4		SURROUND	FAO 300
4		BADIANE	FAO 360
5	NOU	PAPARAZZI	FAO 300
6		SPARTAN	FAO 320
7	NOU	BASILIC	FAO 340
8		CALI	FAO 350
9		SUM 305	FAO 370
10		ISH 303	FAO 350
10		REPLIK	FAO 380
11		OSSK 396	FAO 380
11	NOU	DARIUS	FAO 390
12		SUM 405	FAO 400
13		OS 4014	FAO 420
14	NOU	FILIGRAN	FAO 450
15	NOU	ISH 311V	FAO 320
15		SUM 402	FAO 400
16		SUR 307	FAO 410
16		ISH 510W	FAO 510

HIBRIZI FLOAREA-SOARELUI

	Sulfo	
19		ALEXA SU
20		DAVERO SU
21		NETA SU
21	NOU	PETRONAS SU

Clearfield

22		GOLDY IR
23		INTEGRAL CL
24		DRIVER CL
24		PUNTASOL CL
25		MARQUESA CL
26		SURIMI CL
26		SUBELLA CL
26		SUNTEC HO CL
27		PARAISO 102 CL
28		VICTORY CL
29		SUNFLORA CL

Clearfield Plus

29		SURPRISE CLP
30		PARAISO 1000 CLP
30		LUCIA CLP

Convenționali

31		VELKO
31		SURO162

ORZOAICĂ

33		FANDAGA
33	NOU	ACCORDINE

OVĂZ

34		SCORPION
34	NOU	LION

LEGUMINOASE

Mazăre

35	NOU	TORPEDO
35		CRONOS

Soia

36		DAKOTA
37		KORANA
37		YAKARI

Lucernă

38		ADORNA
----	--	--------

CEREALE

Soiuri de grâu

39		FELIX Extratimpuriu
39	NOU	BARBA Semitimpuriu
40		KATARINA Timpuriu
41		CENTURION Semitimpuriu
42		PAPILLON Semitimpuriu
43		TRUBLION Semitimpuriu
44		PYTHON Semitimpuriu
45		TIKA TAKA Semitimpuriu
45	NOU	SU TARROCA Semitardiv
46		ATHLON Semitimpuriu
46		GENIUS Semitardiv
47		ASPEKT Semitardiv
47		JOKER Semitardiv

Orz de toamnă

48		SU ELLEN Extratimpuriu
49		ARENIA Semitimpuriu
50		WENDY Semitimpuriu
51	NOU	SU LAURIELLE Semitimpuriu
52		HENRIETTE Semitimpuriu
52		BELISSA Semitardiv
53		JAKUBUS Tardiv

Orzoaică de toamnă

54		FLAVIA Timpuriu
54		ZOPHIA Semitardiv

Triticale

55		TULUS Semitimpuriu
55	NOU	TADEUS Semitimpuriu

Secară

56		INSPECTOR Semitimpuriu
----	--	--------------------------

RAPIȚĂ

57		DYNAMIC
58		BEATRIX CL
59		DARIOT
59		TOM
60		ANTON
60		BACHUS

CULTURI VERZI

61		viterra®
----	--	----------



FAO 250

SM WAWEL

NOU

PRIMUL LA RECOLTAT, PRIMUL LA VALORIFICAT



CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu dentat
Tipul bobului	
Adaptare la condiții pedoclimatice	
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	medie
Toleranță la arșiță și secetă	mare
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la irigat	80.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	70.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	mare
Dezvoltarea plantelor	
Vigoare la răsărire	medie
Talia plantei	210 cm
Inserția știuletelui (înălțimea)	80 cm
Stay green	mediu
Viteza de pierdere a apei din bob	medie
Productivitatea	
Potențial de producție	> 11.000 kg/ha
Toleranța la	
Cădere	mare
Tăciunile comun (Ustilago maydis)	foarte mare
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	foarte mare
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	foarte mare

AVANTAJE

- Toleranță medie împotriva Helicoverpa Armigera;
- Potențial ridicat de producție și indici de calitate superiori;
- Toleranță ridicată împotriva Fusarium spp.;
- Extratimpuriu cu extra beneficii;
- Se pretează în cultura succesivă.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



38 - 40

BOABE PE RÂND



260 - 280

MMB LA RECOLTARE

REZULTATE PRODUCȚIE 2021

 s. Visoca
r. Soroca
9,5 t/ha


 s. Pelinia
r. Drochia
8,4 t/ha

 s. Bacioi
mun. Chișinău
11,6 t/ha

 s. Grigorievca
r. Causeni
9,6 t/ha

 s. Svetlii
mun. Comrat
9,9 t/ha

 s. Zirnesti
r. Cahul
9,7 t/ha





FAO 280

SUR 204

PERFORMANȚĂ PENTRU ROMÂNIA

REZULTATE PRODUCȚIE Floresti - 8,5 t/ha | Balti - 8 t/ha | Soroca - 10 t/ha | Drochia - 7,8 t/ha | Chișinău - 11 t/ha



AVANTAJE

- Hibrid timpuriu, viguros, înflorire timpurie, cu o perioadă de vegetație de 100-105 zile;
- Are un potențial ridicat de producție pentru grupa lui de maturitate;
- Se pretează în cultura succesivă.



14 - 16

RÂNDURI PE ȘTIULETE



38 - 40

BOABE PE RÂND



320 - 340

MMB LA RECOLTARE



FAO 290

SUPORTO

SUPORTĂ NEPLĂCERILE CLIMATICE

REZULTATE PRODUCȚIE Floresti - 8,0 t/ha | Balti - 8,1 t/ha



AVANTAJE

- Hibrid simplu, extratimpuriu cu o perioadă de vegetație de 105-107 zile;
- Recomandat pentru zonele colinare sau în cultura dublă cu rezultate foarte bune în nordul și centrul țării;
- Rezistență bună la principalele boli ale porumbului.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



36 - 40

BOABE PE RÂND



230 - 250

MMB LA RECOLTARE



AVANTAJE

- Prezintă avantajul unui stay green puternic;
- Toleranță la arșiță și secetă;
- Foarte bună toleranță la *Helminthosporium turcicum* și *Fusarium* spp.



14 - 16

RÂNDURI PE ȘTIULETE



38 - 39

BOABE PE RÂND



300 - 320

MMB LA RECOLTARE

FAO 300

SURROUND

INDICATORUL PERFORMANȚEI TIMPURII

REZULTATE PRODUCȚIE Floresti - 8,0 t/ha | Balti - 8,8 t/ha



AVANTAJE

- Prezintă aparat foliar bine dezvoltat și o capacitate de producție ridicată în condiții extreme de secetă și arșiță;
- Destinat pentru toate zonele de cultură de porumb din România;
- Capacitate ridicată de pierdere a apei din bob;
- Se pretează a fi cultivat în densități ridicate.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



38 - 42

BOABE PE RÂND



300 - 320

MMB LA RECOLTARE

FAO 360

BADIANE

CAMPIONUL DENSITĂȚILOR RIDICATE!

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE >14 t/ha





FAO 300

PAPARAZZI **NOU**

STABILITATE ȘI PERFORMANȚĂ



CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului
Tipul bobului

hibrid simplu
dentat

Adaptare la condiții pedoclimatice

Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară
Toleranță la arșiță și secetă

mediu
mare

Tehnologia de cultivare

Densitatea la irigat
Densitatea la neirigat
Adaptarea la minimum tillage

72.000 plante/hectar
68.000 plante/hectar
medie

Dezvoltarea plantelor

Vigoare la răsărire
Talia plantei
Inserția știuletelui (înălțimea)
Stay green
Viteza de pierdere a apei din bob

mare
220 cm
100 cm
mare
medie

Productivitatea

Potențial de producție

> 11.000 kg/ha

Toleranța la

Cădere
Tăciunele comun (Ustilago maydis)
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)

mare
mare
mare
mare

AVANTAJE

- Hibrid simplu, cu tipul bobului semistictos și culoare roșiatică;
- Culoarea antocianică îl face remarcabil în orice lan;
- Calități excepționale pentru toți cultivatorii de porumb;
- Recomandat cu precădere crescătorilor de animale.



18 - 20

RÂNDURI PE ȘTIULETE



38 - 42

BOABE PE RÂND



310 - 330

MMB LA RECOLTARE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

11 t/ha





FAO 320

SPARTAN

CAMPION ÎN FAȚA SECETEI!

CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului
Tipul bobului

hibrid simplu
dentat

Adaptare la condiții pedoclimatice

Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară
Toleranță la arșiță și secetă

foarte mare
foarte mare

Tehnologia de cultivare

Densitatea la irigat
Densitatea la neirigat
Adaptarea la minimum tillage

70 - 75.000 plante/hectar
62 - 67.000 plante/hectar
mare

Dezvoltarea plantelor

Vigoare la răsărire
Talía plantei
Inserția știuletelui (înălțimea)
Stay green
Viteza de pierdere a apei din bob

foarte mare
230 - 260 cm
110 - 120 cm
mediu
medie

Productivitatea

Potențial de producție

14.000 kg/ha

Toleranță la

Cădere
Tăciunile comun (Ustilago maydis)
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)

foarte mare
foarte mare
foarte mare
medie

AVANTAJE

- Prezintă aparat foliar foarte bine dezvoltat și o capacitate de producție ridicată în condiții de secetă și arșiță;
- Destinat pentru toate zonele de cultură de porumb din România.
- Răspunde foarte bine la densități ridicate;
- Inserția știuletelui este uniformă ceea ce ușurează recoltarea mecanizată;
- Genetică nouă, performantă, menită să înlocuiască hibridii de generație veche.



18 - 20

RÂNDURI PE ȘTIULETE



38 - 42

BOABE PE RÂND



280 - 300

MMB LA RECOLTARE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

>12 t/ha





FAO 340

BASILIC

NOU

REMARCABIL ÎN PRODUCȚIE!



CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu
Tipul bobului	dentat

Adaptare la condiții pedoclimatice

Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	foarte mare
Toleranță la arșiță și secetă	foarte mare

Tehnologia de cultivare

Densitatea la irigat	75 - 80.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	65 - 75.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	mare

Dezvoltarea plantelor

Vigoare la răsărire	foarte mare
Talia plantei	240 cm
Insertia știuletelui (înălțimea)	100 - 110 cm
Stay green	ridicat
Viteza de pierdere a apei din bob	ridicată

Productivitatea

Potențial de producție	> 14.500 kg/ha
------------------------	----------------

Toleranța la

Cădere	foarte mare
Tăciunele comun (Ustilago maydis)	foarte mare
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	foarte mare
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	medie

AVANTAJE

- Prezintă aparat foliar bine dezvoltat și o capacitate de producție ridicată în condiții de secetă și arșiță;
- Destinat pentru toate zonele de cultură de porumb din România;
- Capacitate remarcabilă de pierdere a apei din bob și un stay green foarte pronunțat.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



38 - 42

BOABE PE RÂND



300 - 320

MMB LA RECOLTARE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

>14,5 t/ha





FAO 350

CALI
STABILITATEA PROFITULUI!


CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu
Tipul bobului	dentat
Adaptare la condiții pedoclimatice	
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	foarte mare
Toleranță la arșiță și secetă	foarte mare
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la irigat	72 - 80.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	68 - 75.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	mare
Dezvoltarea plantelor	
Vigoare la răsărire	foarte mare
Talia plantei	250 - 270 cm
Inserția știuletelui (înălțimea)	120 - 130 cm
Stay green	mediu
Viteza de pierdere a apei din bob	ridicată
Productivitatea	
Potențial de producție	> 14.000 kg/ha
Toleranța la	
Cădere	foarte mare
Tăciunele comun (Ustilago maydis)	foarte mare
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	foarte mare
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	foarte mare

AVANTAJE

- Este caracterizat prin stabilitate ridicată și randament pe măsură în toate zonele de cultură pentru porumb;
- Are o capacitate de producție ridicată în condiții extreme de secetă și arșiță;
- Capacitate remarcabilă de pierdere a apei din bob și un stay green foarte pronunțat;
- Deține un pachet fitosanitar de excepție.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



38 - 42

BOABE PE RÂND




280 - 300

MMB LA RECOLTARE

REZULTATE PRODUCȚIE 2021

 s. Visoca r. Soroca 11,5 t/ha	 s. Pelinia r. Drochia 10 t/ha	 s. Bacioi mun. Chișinău 13,3 t/ha	 s. Grigorievca r. Causeni 10,8 t/ha	 s. Svetlii mun. Comrat 11,4 t/ha	 s. Zirnesti r. Cahul 10 t/ha
---	---	---	---	--	--





FAO 370

SUM 305

BENEFICII FĂRĂ SFÂRȘIT



CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului
Tipul bobului

hibrid simplu
dentat

Adaptare la condiții pedoclimatice

Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară
Toleranță la arșiță și secetă

mare
mare

Tehnologia de cultivare

Densitatea la irigat
Densitatea la neirigat
Adaptarea la minimum tillage

65 - 70.000 plante/hectar
55 - 65.000 plante/hectar
mare

Dezvoltarea plantelor

Vigoare la răsărire
Talia plantei
Inserția știuletelui (înălțimea)
Stay green
Viteza de pierdere a apei din bob

foarte mare
260 - 280 cm
125 - 140 cm
mare
mare

Productivitatea

Potențial de producție

> 14.000 kg/ha

Toleranța la

Cădere
Tăciunele comun (Ustilago maydis)
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)

mare
foarte mare
mare
mare

AVANTAJE

- Hibrid semitimpuriu cu o polenizare foarte bună;
- Perioadă de vegetație de 120-125 zile;
- Talie medie cu inserție medie - înaltă a știuletelui;
- Plantă viguroasă, cu foliaj bine dezvoltat cu o foarte bună rezistență la frângere;
- Este recomandat pentru tehnologie intensivă, în toate zonele de cultură unde suma temperaturilor active este de 1.200 C.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE




40 - 41

BOABE PE RÂND



310 - 330

MMB LA RECOLTARE



REZULTATE PRODUCȚIE 2021

s. Rogojeni
r. Floresti
9,9 t/ha

s.Reutel
m.Balti
9 t/ha



AVANTAJE

- Hibrid timpuriu cu o genetică excelentă și vigoare excepțională la răsărire;
- Prezintă o toleranță deosebită la factorii de stres și o stare fitosanitară bună;
- Pretabil pentru semănatul timpuriu, recomandat pentru toate zonele de cultură;
- Hibrid simplu, dentat cu un pachet fitosanitar de excepție.



20 - 22

RÂNDURI PE ȘTIULETE



40 - 42

BOABE PE RÂND



290 - 300

MMB LA RECOLTARE

FAO 350

ISH 303

LIDER ÎN GRUPA LUI DE MATURITATE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE >12,5 t/ha



FAO 380

REPLIK

REPLIKA SUCCESULUI LA PRODUCȚIE



AVANTAJE

- Replik face parte din ultima generație a hibrizilor de porumb Saaten Union;
- Are un start foarte bun în vegetație și dezvoltă plante compacte de talie mică - medie cu rezistență la cădere;
- Recomandat pentru producția de boabe;
- Inserția știuleților este medie și uniformă.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



38 - 40

BOABE PE RÂND



310 - 330

MMB LA RECOLTARE

REZULTATE PRODUCȚIE Floresti - 10,2 t/ha | Balti - 10,3 t/ha | Soroca - 10,8 t/ha | Drochia - 12,4 t/ha | Chișinău - 13,8 t/ha



FAO 380

OSSK 396

EXCELENȚĂ GARANTATĂ

REZULTATE PRODUCȚIE Floresti - 8,9 t/ha | Balti - 8 t/ha



AVANTAJE

- Recomandat pentru producția de boabe cât și pentru siloz;
- Potențial de producție foarte ridicat; răspunde favorabil la tehnologia intensivă;
- Capacitate foarte bună de polenizare, datorită coincidenței foarte bune la înflorit;
- Este recomandat în toate zonele de cultură unde suma temperaturilor active este între 1.200-1.400 C.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



40 - 42

BOABE PE RÂND



280 - 300

MMB LA RECOLTARE



FAO 390

DARIUS



CÂȘTIGĂTOR ÎN TOATE FERMELE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE 15 t/ha



AVANTAJE

- Hibrid semitardiv cu o perioadă de vegetație de 120-135 zile;
- Recomandat pentru producția de boabe;
- Se pretează a fi cultivat atât în tehnologii intensive, cât și în tehnologii extensive.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



38 - 40

BOABE PE RÂND



280 - 300

MMB LA RECOLTARE



FAO 400

SUM 405

ȚINE RITMUL PRODUCȚIILOR RIDICATE


CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu
Tipul bobului	dentat

Adaptare la condiții pedoclimatice

Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	foarte mare
Toleranță la arșiță și secetă	medie

Tehnologia de cultivare

Densitatea la irigat	70 - 75.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	55 - 60.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	mare

Dezvoltarea plantelor

Vigoare la răsărire	foarte mare
Talia plantei	220 cm
Insertia știuletelui (înălțimea)	105 cm
Stay green	mediu
Viteza de pierdere a apei din bob	mare

Productivitatea

Potențial de producție	> 14.000 kg/ha
------------------------	----------------

Toleranța la

Cădere	foarte mare
Tăciunele comun (Ustilago maydis)	foarte mare
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	foarte mare
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	foarte mare

AVANTAJE

- Toleranță foarte ridicată față de tăciunele comun și bună față de pătarea frunzelor și fuzarioza porumbului;
- Hibrid cu genetică de elită, semitardiv, cu o perioadă de vegetație de 125-128 zile;
- Foarte bună rezistență la frângere și un randament foarte bun al producției de boabe.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



38 - 40

BOABE PE RÂND




320 - 340

MMB LA RECOLTARE

REZULTATE PRODUCȚIE 2021

 s. Rogojeni	 s.Reutel
 r. Floresti	 m.Balti
9 t/ha	9,5 t/ha





FAO 420

OS 4014

ATRAȚIA LANULUI PRODUCTIV



CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului	hibrid simplu
Tipul bobului	dentat
Adaptare la condiții pedoclimatice	
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară	mare
Toleranță la arșiță și secetă	foarte mare
Tehnologia de cultivare	
Densitatea la irigat	68 - 72.000 plante/hectar
Densitatea la neirigat	65 - 69.000 plante/hectar
Adaptarea la minimum tillage	medie
Dezvoltarea plantelor	
Vigoare la răsărire	foarte mare
Talia plantei	260 - 280 cm
Insertia știuletelui (înălțimea)	145 cm
Stay green	foarte mare
Viteza de pierdere a apei din bob	foarte mare
Productivitatea	
Potențial de producție	> 14.000 kg/ha
Toleranța la	
Cădere	medie
Tăciunele comun (Ustilago maydis)	foarte mare
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)	foarte mare
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)	foarte mare


AVANTAJE

- Hibrid nou cu genetică de elită ce deține o toleranță deosebită la secetă;
- OS 4014 dezvoltă plante rustice, viguroase, ce asigură un randament ridicat de boabe pe plantă;
- Poate fi folosit atât pentru producția de boabe, cât și pentru siloz;
- Pretabil și pentru semănatul timpuriu.

 **16 - 18 RÂNDURI PE ȘTIULETE**

 **50 - 52 BOABE PE RÂND**

 **330 - 350 MMB LA RECOLTARE**



REZULTATE PRODUCȚIE 2021

 s. Rogojeni	 s. Reutel
r. Floresti	m. Balti
10,3 t/ha	9,7 t/ha



FAO 450

FILIGRAN

NOU

LIDER ABSOLUT PENTRU SEMITARDIVI



CARACTERISTICI GENERALE

Tipul hibridului
Tipul bobului

hibrid simplu
dentat

Adaptare la condiții pedoclimatice

Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară
Toleranță la arșiță și secetă

mare
foarte mare

Tehnologia de cultivare

Densitatea la irigat
Densitatea la neirigat
Adaptarea la minimum tillage

68 - 72.000 plante/hectar
65 - 68.000 plante/hectar
medie

Dezvoltarea plantelor

Vigoare la răsărire
Talía plantei
Inserția știuletelui (înălțimea)
Stay green
Viteza de pierdere a apei din bob

foarte mare
280 cm
148 cm
foarte mare
foarte mare

Productivitatea

Potențial de producție

> 14.000 kg/ha

Toleranța la

Cădere
Tăciunile comun (Ustilago maydis)
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)

mare
mare
foarte mare
foarte mare

AVANTAJE

- Filigran dezvoltă plante rustice, viguroase, ce asigură un randament ridicat de boabe pe plantă;
- Poate fi cultivat atât pentru producția de boabe, cât și pentru siloz;
- Se pretează pentru semănatul timpuriu, având o toleranță ridicată la temperaturile scăzute din primăvară;
- Prezintă un stay green pronunțat, iar viteza de pierdere a apei din bob este mare.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



44 - 48

BOABE PE RÂND



320 - 340

MMB LA RECOLTARE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

>14 t/ha





FAO 320

ISH 311V

NOU

ALEGEREA NUMARUL 1 PENTRU MORĂRIT

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE >8 t/ha



AVANTAJE

- Stabil și performant, oferă producții calitative și competitive;
- ISH 311V este noul hibrid sticlos cu valoare nutritivă ridicată;
- Densitatea recomandată de neirigat este de 67.000 bg/ha și 78.000 bg/ha în condiții de irigat;
- Toleranță ridicată la secetă și arșiță și la principalele boli foliare;
- Tipul bobului sticlos, iar culoarea boabelor este galben-portocaliu intens.



14 - 16

RÂNDURI PE ȘTIULETE



38 - 40

BOABE PE RÂND



240 - 260

MMB LA RECOLTARE



FAO 400

SUM 402

VALOARE NUTRITIVĂ RIDICATĂ PENTRU CONSUMUL UMAN

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE >10 t/ha



AVANTAJE

- Hibrid sticlos cu valoare nutritivă ridicată;
- Hibrid sticlos cu un potențial bun de producție având calitatea proteinelor foarte bună datorită conținutului de lizină, metionină și triptofan. Perioadă de vegetație de 125-130 zile;
- Prezintă o înaltă calitate a boabelor, fiind excelent atât pentru consumul uman cât și pentru hrana animalelor;
- Culoarea boabelor este galben-portocaliu intens.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



30 - 32

BOABE PE RÂND



210 - 230

MMB LA RECOLTARE



FAO 410

SUR 307

FLEXIBIL - SIGUR - PRODUCTIV

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE >14 t/ha



AVANTAJE

- Hibrid dentat ce prezintă adaptabilitate și stabilitate;
- Dry-down rapid corelat cu randament boabe/știulete ridicat;
- Potențial foarte mare de producție pentru grupa sa de maturitate, potențialul depășind 14 t/ha.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



40 - 42

BOABE PE RÂND



330 - 350

MMB LA RECOLTARE



FAO 510

ISH 510W

CULOAREA PROFITULUI

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE >12 t/ha



AVANTAJE

- Hibrid nou cu genetică de elită ce deține calități excelente pentru alimentația umană;
- Pretabil pentru semănatul timpuriu și sistem intensiv;
- Culoarea bobului și a rahisului este albă;
- Pentru a-și păstra caracteristicile excepționale pentru morărit (făină de porumb), recomandăm asigurarea unui spațiu de izolare față de alte culturi de porumb de minim 300 m.



16 - 18

RÂNDURI PE ȘTIULETE



50 - 52

BOABE PE RÂND



280 - 300

MMB LA RECOLTARE

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE HIBRIZILOR DE PORUMB

		FAO	VIGOARE LA RĂSĂRIRE	TOLERANȚA LA SECETĂ ȘI ARȘIȚĂ	POTENȚIAL PRODUCȚIE BOABE	MMB	NUMĂR DE RÂNDURI PE ȘTIULETE
NOU	SM WAWEL	250	Medie	Medie	> 11 t/ha	260 - 280	16 - 18
	SUR 204	280	Foarte mare	Foarte mare	> 12 t/ha	320 - 340	14 - 16
	SUPORTO	290	Foarte mare	Mare	> 12.5 t/ha	230 - 250	16 - 18
	SURROUND	300	Foarte mare	Foarte mare	> 12 t/ha	300 - 320	14 - 16
NOU	PAPARAZZI	300	Mare	Mare	> 11 t/ha	310 - 330	18 - 20
	SPARTAN	320	Foarte mare	Foarte mare	> 14 t/ha	280 - 300	18 - 20
NOU	BASILIC	340	Foarte mare	Foarte mare	> 14.5 t/ha	300 - 320	16 - 18
	CALI	350	Foarte mare	Foarte mare	14 t/ha	280 - 300	16 - 18
	BADIANE	360	Foarte mare	Mare	16.5 t/ha	300 - 320	16 - 18
	SUM 305	370	Foarte mare	Foarte mare	> 14 t/ha	310 - 330	16 - 18
	ISH 303	350	Foarte mare	Mare	12.5 t/ha	290 - 300	20 - 22
	REPLIK	380	Mare	Foarte mare	> 15 t/ha	310 - 330	16 - 18
	OSSK 396	380	Foarte mare	Foarte mare	> 14 t/ha	280 - 300	16 - 18
	DARIUS	390	Foarte mare	Mare	> 15 t/ha	280 - 300	16 - 18
	SUM 405	400	Foarte mare	Mare	> 14 t/ha	320 - 340	16 - 18
	OS 4014	420	Foarte mare	Mare	> 14 t/ha	330 - 350	16 - 18
	FILIGRAN	450	Foarte mare	Foarte mare	> 14 t/ha	320 - 340	16 - 18
	ISH 311V	320	Mare	Foarte mare	> 10.5 t/ha	240 - 260	14 - 16
NOU	SUM 402	400	Mare	Mare	> 12 t/ha	210 - 230	16 - 18
	SUR 307	410	Foarte mare	Foarte mare	> 14 t/ha	330 - 350	16 - 18
	ISH 510W	510	Foarte mare	Foarte mare	> 14 t/ha	280 - 300	16 - 18



HIBRIZII DE FLOAREA SOARELUI ȘI PORUMB, SAATEN UNION ROMÂNIA

asigură randamentul și calitatea
culturilor dumneavoastră.

Dragi parteneri,

Anul 2021 a confirmat genetica Saaten-Union, iar anul 2022 vine către dumneavoastră cu aceeași calitate superioară cu care v-am obișnuit dar și cu produse noi care vin să îmbunătățească portofoliul Saaten Union. Compania SAATEN UNION vă pune la dispoziție un portofoliu vast de produse testate, adaptate cerințelor și diverselor situații cu care sunteți nevoiți a vă confrunta anual. În același sens, dorim să vă transmitem că obiectivul principal al companiei este să vină în ajutorul dumneavoastră cu hibrizi remarcabili plasând pe piața semințelor cele mai bune versiuni generatoare de rezultate de excepție.

Precum știți, SAATEN UNION este o companie ce dezvoltă anual ample operațiuni de cercetare în scopul afirmării de noi produse care să satisfacă nevoile oricărei exploatații agricole, indiferent de arealul de cultură și tipul de tehnologie aplicat. Înmarmata cu o echipă de specialiști, cu o experiență notabilă în spate dar și cu tineri vizionari, compania SAATEN UNION plasează anual pe piața semințelor din Republica Moldova produse de genetica nouă, produse de top menite să asigure randamentul, profitabilitatea și dezvoltarea durabilă a exploatațiilor agricole din Moldova.

Deoarece misiunea companiei SAATEN UNION se axează pe dezvoltarea, promovarea și comercializarea celor mai eficiente produse semincere, un accent deosebit, în cadrul acesteia, se îndreaptă către echipa din departamentul de ameliorare, o echipă tânără, cu viziuni clare, în centrul căreia prioritățile permanente vizează îmbunătățirea constantă a rezultatelor și crearea unei game complete de produse adaptabile nevoilor fermierilor.

Pentru cultura de floarea-soarelui, compania SAATEN UNION are în portofoliul sau o gamă vastă de hibrizi performanți, hibrizi cu o genetică remarcabilă, pretabili tuturor condițiilor de mediu și tuturor tehnologiilor de cultură: Clearfield, Clearfield Plus, tribenuron-metil și convențional.

Pe lângă hibrizii consacrați din portofoliul companiei SAATEN UNION, hibrizi precum: **Alexa SU**, **Davero SU** din tehnologia tribenuron-metil și **Marquesa CL** sau **Driver CL** din tehnologia Clearfield, anul 2022 aduce două noutăți menite să asigure producții la cel mai înalt nivel și anume: **Petronas SU** și **Integral CL**. Acești hibrizi vin să aducă plus valoare portofoliului SAATEN UNION și cu siguranța vor contribui la mărirea profitabilității exploatațiilor dumneavoastră agricole prin producții ridicate și stabile.

În ceea ce privește cultura de porumb, putem afirma că portofoliul companiei SAATEN UNION este complet, cu grupe FAO de la 220 până la 510. Acesta cuprinde hibrizi cu potențial de producție foarte ridicat, hibrizi toleranți la seceta și arșița, grupați în „DT Concept”, dar și hibrizi de porumb cu destinații speciale pentru panificație și morărit. Hibridul **SUM 402** este special creat pentru consumul uman, este un hibrid Zea mays îndurată, cu bobul sticlos. Hibrizii noi, **Spartan** – FAO 320, **Basilic** - FAO 340, **Cali** - FAO 350, **Badiane** - FAO 360 vor continua să livreze producții ridicate și în anii următori așa cum v-au obișnuit.

Un parteneriat cu echipa Saaten-Union construit pe încredere și profesionalism este cu siguranța drumul către succes!

Cu stima și deosebită considerație,

Ing. Ionuț BĂRBULESCU

Director Cercetare-Dezvoltare,

Floarea-Soarelui și Porumb,

SAATEN UNION ROMÂNIA



Tehnologie: **Tribenuron-metyl**

ALEXA SU

VÂRFUL PRODUCȚIILOR



CARACTERISTICI GENERALE

Înflorire	semitimpurie
Maturitate	semitimpurie
Perioada de vegetație (zile)	108 zile

Adaptare climatică

Toleranță la secetă	foarte bună
Toleranță la arșiță	foarte bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	foarte bună

Tehnologia de cultivare

Densitatea la neirigat	65.000 plante/hectar
Toleranță la erbicidele pe bază de tribenuron-metyl	foarte bună

Morfologia plantei

Vigoare la răsărire	foarte bună
Înălțimea plantei	180 cm
Poziția calatidiului	înclinată
Uniformitate	bună

Producție

Masa hectolitrică	40 kg/hl
Conținut ulei	45 %
MMB	57 g

Toleranța la boli


Putregai (Sclerotinia sclerotiorum)	mare
Patarea bruna (Phomopsis helianthi)	foarte mare
Putregaiul cărbunos (Macrophomina phaseolina)	foarte mare
Mana (Plasmopara halstedii)	mare
Lupoaie (Orobancha spp.)	rasa A-F

AVANTAJE

- Toleranță bună la secetă precum și la principalele boli ale florii-soarelui;
- Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui;
- Talia plantelor este medie cu poziția calatidiului înclinată, ceea ce îi conferă o foarte bună toleranță la cădere și frângere;
- Potențial de producție foarte ridicat.

REZULTATE PRODUCȚIE 2021

s. Rogojeni r. Floresti	r. Floresti	s. Visoca r. Soroca	s. Pelinia r. Drochia	s. Bacioi mun. Chisinau	s. Ciripcau r. Soroca
2,9 t/ha	3,1 t/ha	4,1 t/ha	3 t/ha	4 t/ha	3,1 t/ha





Tehnologie: **Tribenuron-metyl**

DAVERO SU

SPUNE DA INOVAȚIEI



CARACTERISTICI GENERALE

Înflorire	semitimpurie
Maturitate	semitimpurie
Perioada de vegetație (zile)	109 zile

Adaptare climatică

Toleranță la secetă	foarte bună
Toleranță la arșiță	foarte bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	foarte bună

Tehnologia de cultivare

Densitatea la neirigat	65.000 plante/hectar
Toleranță la erbicidele pe bază de tribenuron-metyl	foarte bună

Morfologia plantei

Vigoare la răsărire	foarte bună
Înălțimea plantei	183 cm
Poziția calatidiului	înclinată
Uniformitate	foarte bună

Producție

Masa hectolitrică	40 kg/hl
Conținut ulei	45 %
MMB	57 - 60 g

Toleranța la boli


Putregai (Sclerotinia sclerotiorum)	foarte mare
Patarea bruna (Phomopsis helianthi)	foarte mare
Putregaiul cărbunos (Macrophoma phaseolina)	foarte mare
Mana (Plasmopara halstedii)	mare
Lupoaie (Orobancha spp.)	rasa A-F


AVANTAJE

- Toleranță bună la secetă precum și la principalele boli ale florii-soarelui;
- Maturitate semitimpurie, toleranță la cădere și frângere;
- Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui.

REZULTATE PRODUCȚIE 2021

s. Rogojeni r. Floresti	r. Floresti	s. Visoca r. Soroca	s. Pelinia r. Drochia	s. Bacioi mun. Chisinau	s. Ciripcau r. Soroca
2,9 t/ha	2,8 t/ha	4,1 t/ha	3,7 t/ha	4,1 t/ha	3,3 t/ha





Tehnologie: Tribenuron-metyl

NETA SU

CÂȘTIGĂ ORIUNDE

REZULTATE PRODUCȚIE Floresti - 2,8 t/ha



AVANTAJE

- Toleranță bună la secetă precum și la principalele boli ale florii-soarelui;
- Maturitate semitardivă, rezistență la cădere și frângere;
- Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui. Pretabilitate ridicată pentru semănat în prima parte a perioadei optime și în condiții grele de mediu.

Caracteristici generale

Înflorire	tardivă
Maturitate	semitardivă
Perioada de vegetație (zile)	125 zile

Producție

Masa hectolitrică	44 kg/hl
Conținut ulei	46 %
MMB	60 g



Tehnologie: Tribenuron-metyl

PETRONAS SU

NOU

PRODUCȚII DIN FORMULA 1

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE >3,5 t/ha



AVANTAJE

- Stabilitate în producție;
- Adaptabilitate ridicată în toate zonele României;
- Dezvoltare viguroasă în toate zonele de cultură;
- Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui.

Caracteristici generale

Înflorire	timpurie
Maturitate	semitimpurie
Perioada de vegetație (zile)	101 zile

Producție

Masa hectolitrică	41 kg/hl
Conținut ulei	44 %
MMB	62 g



Tehnologie: **Imazamox**

GOLDY IR

PRIMUL LA SEMĂNAT, PRIMUL LA CÂNTAR



CARACTERISTICI GENERALE

Înflorire	semitardivă
Maturitate	medie
Perioada de vegetație (zile)	102 zile

Adaptare climatică

Toleranță la secetă	foarte bună
Toleranță la arșiță	foarte bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	foarte bună

Tehnologia de cultivare

Densitatea la neirigat	65.000 plante/hectar
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox	foarte mare

Morfologia plantei

Vigoare la răsărire	foarte bună
Înălțimea plantei	160 cm
Poziția calatidiului	înclinată
Uniformitate	foarte bună

Producție

Masa hectolitrică	44 kg/hl
Conținut ulei	45 %
MMB	55 - 65 g

Toleranța la boli


Putregai (Sclerotinia sclerotiorum)	medie
Patarea bruna (Phomopsis helianthi)	medie
Putregaiul cărbunos (Macrophomina phaseolina)	foarte mare
Mana (Plasmopara halstedii)	medie
Lupoaie (Orobancha spp.)	NU - a se aplica imazamox obligatoriu

AVANTAJE

- Hibrid pretabil și pentru semănat tardiv sau cultură succesivă cu o timpurietate care îi oferă plasticitate ridicată;
- Goldy IR are o toleranță foarte bună la secetă și arșiță;
- Înălțimea plantelor este medie și poziția calatidiului semi-înclinată, ceea ce facilitează procesul de recoltat.

REZULTATE PRODUCȚIE 2021

 s. Rogojeni r. Florești 3,1 t/ha	 s. Visoca r. Soroca 3,8 t/ha	 s. Pelinia r. Drochia 2,9 t/ha	 s. Bacioi mun. Chisinau 3,6 t/ha	 s. Cîrșeu r. Soroca 3,1 t/ha
---	---	---	---	---





TOLERANȚĂ
LA BOLI



PRODUCȚIE
RIDICATĂ



CONȚINUT
DE ULEI

Tehnologie: **Clearfield**

INTEGRAL CL

CREAT SĂ REZISTE



CARACTERISTICI GENERALE

Înflorire	timpurie
Maturitate	semitimpurie
Perioada de vegetație (zile)	105 zile

Adaptare climatică

Toleranță la secetă	foarte bună
Toleranță la arșiță	foarte bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	foarte bună

Tehnologia de cultivare

Densitatea la neirigat	68.000 plante/hectar
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox	medie

Morfologia plantei

Vigoare la răsărire	foarte bună
Înălțimea plantei	170 cm
Poziția calatidiului	înclinată
Uniformitate	bună

Producție

Masa hectolitică	42 kg/hl
Conținut ulei	44 %
MMB	57 g

Toleranța la boli

Putregai (Sclerotinia sclerotiorum)	medie
Patarea bruna (Phomopsis helianthi)	medie
Putregaiul cărbunos (Macrophoma phaseolina)	foarte mare
Mana (Plasmopara halstedii)	medie
Lupoaie (Orobancha spp.)	nu - a se aplica imazamox obligatoriu

AVANTAJE

- Hibrid semitimpuriu și toleranță foarte ridicată la cădere și frângere;
- Pretabilitate foarte mare în condiții grele de cultură;
- În condiții dificile de cultură este foarte productiv, cu o toleranță ridicată la secetă și arșiță. Pretabil și pentru semănat tardiv.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

>4 t/ha



Tehnologie: **Clearfield**

DRIVER CL

AVANTAJOS ÎN ORICE CONDIȚII

REZULTATE PRODUCȚIE Floresti - 3,3 t/ha



AVANTAJE

- Hibrid semitimpuriu, uniform cu un aspect foarte plăcut în câmp;
- Pretabilitate mare în condiții grele de cultură și terenuri slab aprovizionate cu nutrienți;
- Grad ridicat de autofertilitate pe calatidii.

Caracteristici generale

Înflorire	timpurie
Maturitate	semitimpurie
Perioada de vegetație (zile)	105 zile

Producție

Masa hectolitică	42 kg/hl
Conținut ulei	44 %
MMB	57 g



AVANTAJE

- Hibrid semitimpuriu, adaptat tehnologiei Clearfield®;
- Tolerant la temperaturile scăzute din primăvară;
- Genetică cu potențial ridicat de producție ce deține un grad ridicat de adaptabilitate;
- Capacitate de producție ridicată și constantă în toate zonele de cultură din România.

Caracteristici generale

Înflorire	semitimpurie
Maturitate	semitimpurie
Perioada de vegetație (zile)	109 zile

Producție

Masa hectolitică	45 kg/hl
Conținut ulei	44 %
MMB	52 g

Tehnologie: **Clearfield**

PUNTASOL CL

UMPLE CARUL

REZULTATE PRODUCȚIE Floresti - 3,3 t/ha | Singerei - 2,8 t/ha | Gagauzia - 2,9 t/ha | Transnistria - 3,4 t/ha



Tehnologie: **Clearfield**

MARQUESA CL

PENTRU CĂ AMELIORAREA EVOLUEAZĂ

REZULTATE PRODUCȚIE Floresti - 3,9 t/ha | Singerei - 3,6 t/ha | Gagauzia - 3 t/ha | Soroca - 3,3 t/ha



TOLERANȚĂ
LA BOLI



TOLERANȚĂ
LA SECETĂ



PRODUCȚIE
RIDICATĂ

AVANTAJE

- Hibrid semitardiv cu genetică de elită ce dezvoltă plante de talie rezistentă la cădere;
- Toleranță bună la secetă și arșiță;
- Pachet genetic de excepție ce îi conferă rezistență la cele mai importante boli ale florii-soarelui.

Caracteristici generale

Înflorire	semitardivă
Maturitate	semitardivă
Perioada de vegetație (zile)	110 zile

Producție

Masa hectolitrică	42 kg/hl
Conținut ulei	46 %
MMB	58 g



Tehnologie: **Clearfield**

SURIMI CL

ÎN CONDIȚII DIFICILE ESTE PREMIANT

REZULTATE PRODUCȚIE Floresti - 3,4 t/ha | Singerei - 3,2 t/ha | Gagauzia - 3 t/ha | Transnistria - 3,3 t/ha



TOLERANȚĂ
LA BOLI



TOLERANȚĂ
LA SECETĂ



PRODUCȚIE
RIDICATĂ

AVANTAJE

- Hibrid semitardiv cu genetică de elită ce dezvoltă plante de talie rezistentă la cădere;
- Toleranță bună la secetă și arșiță;
- Pachet genetic de excepție ce îi conferă toleranță la cele mai importante boli ale florii-soarelui.

Caracteristici generale

Înflorire	semitardivă
Maturitate	semitardivă
Perioada de vegetație (zile)	105 - 110 zile

Producție

Masa hectolitrică	42 kg/hl
Conținut ulei	44 %
MMB	57 g



AVANTAJE

- Hibrid semitimpuriu cu genetică de ultimă generație;
- Productivitate remarcabilă pentru grupa sa de maturitate; prezintă o excelentă toleranță la stresul hidric și termic;
- SUBELLA CL este recomandat în toate condițiile de cultură din România și poate fi semănat în toate zonele de cultură ale florei-soarelui.

Caracteristici generale

Înflorire	timpurie
Maturitate	semitimpurie
Perioada de vegetație (zile)	104 zile

Producție


Masa hectolitrică	42 kg/hl
Conținut ulei	48 %
MMB	58 g

Tehnologie: **Clearfield**

SUBELLA CL

TE ÎNCÂNTĂ LA RECOLTATUL TIMPURIU

REZULTATE PRODUCȚIE Floresti - 3,3 t/ha | Singerei - 3,1 t/ha | Gagauzia - 3,1 t/ha | Transnistria - 3,4 t/ha



Tehnologie: **Clearfield**

SUNTEC HO CL

O FLOARE DE NIVEL HIGH-TECH, HIGH-OLEICĂ

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE >4 t/ha



AVANTAJE

- Hibrid semitardiv cu o genetică excepțională, potențial bun de producție și excelentă toleranță la secetă și arșiță;
- Plante de talie joasă/medie ce au toleranță bună la toate rasele de mană existente în România;
- Rezultat oficial IBA (Institutul de Bioresurse Alimentare) - 90% acid oleic.

Caracteristici generale

Înflorire	semitardivă
Maturitate	semitardivă
Perioada de vegetație (zile)	113 - 120 zile

Producție

Masa hectolitrică	40 kg/hl
Conținut ulei	45 %
MMB	65 g



TOLERANȚĂ
LA BOLI



TOLERANȚĂ
LA SECETĂ



PRODUȚIE
RIDICATĂ



Tehnologie: **Clearfield**

PARAISO 102 CL

NUMĂRUL 1 ÎN VÂNZĂRI



CARACTERISTICI GENERALE

Înflorire	semitardivă
Maturitate	semitardivă
Perioada de vegetație (zile)	114 zile

Adaptare climatică

Toleranță la secetă	foarte bună
Toleranță la arșiță	foarte bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	foarte bună

Tehnologia de cultivare

Densitatea la neirigat	60.000 plante/hectar
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox	foarte bună

Morfologia plantei

Vigoare la răsărire	foarte bună
Înălțimea plantei	190 cm
Poziția calatidiului	înclinată
Uniformitate	bună

Producție

Masa hectolitrică	42 kg/hl
Conținut ulei	46 %
MMB	55 g

Toleranța la boli


Putregai (Sclerotinia sclerotiorum)	foarte mare
Patarea bruna (Phomopsis helianthi)	foarte mare
Putregaiul cărbunos (Macrophoma phaseolina)	foarte mare
Mana (Plasmopara halstedii)	foarte mare
Lupoaie (Orobanche spp.)	NU - a se aplica imazamox obligatoriu

AVANTAJE

- Toleranță bună la secetă precum și la principalele boli ale florii-soarelui;
- Producții stabile și constante în toate zonele de cultură ale florii-soarelui din România;
- Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui; prin aplicarea tehnologiei Clearfield® se va obține o cultură liberă de principalele boli și Orobanche spp. (toate rasele).

REZULTATE PRODUCȚIE 2021

s. Rogojeni r. Florești	r. Florești	s. Copaceni r. Singerei	s. Tvardita UTA Gagauzia	s. Cîrîpcău r. Soroca	s. Sipca Transnistria
3,9 t/ha	3,9 t/ha	3 t/ha	3,2 t/ha	3,9 t/ha	4 t/ha



Tehnologie: **Clearfield**

VICTORY CL

VICTORIOS ÎN CONDIȚII DIFICILE



CARACTERISTICI GENERALE

Înflorire	timpurie
Maturitate	semitimpurie
Perioada de vegetație (zile)	105 - 117 zile

Adaptare climatică

Toleranță la secetă	foarte bună
Toleranță la arșiță	foarte bună
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei	foarte bună

Tehnologia de cultivare

Densitatea la neirigat	60.000 plante/hectar
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox	foarte bună

Morfologia plantei

Vigoare la răsărire	foarte bună
Înălțimea plantei	178 cm
Poziția calatidiului	semi-înclinată
Uniformitatea	foarte bună

Producție

Masa hectolitrică	44 kg/hl
Conținut ulei	45 %
MMB	65 g

Toleranța la boli


Putregai (Sclerotinia sclerotiorum)	foarte mare
Patarea bruna (Phomopsis helianthi)	foarte mare
Putregaiul cărbunos (Macrophomina phaseolina)	foarte mare
Mana (Plasmopara halstedii)	foarte mare
Lupoaie (Orobancha spp.)	NU - a se aplica imazamox obligatoriu


AVANTAJE

- Hibrid nou pretabil în tehnologii extensive;
- Toleranță foarte bună împotriva putregaiului alb – Sclerotinia Sclerotiorum;
- Calatidii cu bractee închise la maturitate ce îi conferă o «apărare» mai bună împotriva păsărilor precum și evitarea acțiunii directe a soarelui;
- Victory CL are o uniformitate excelentă a lanului;
- Are o toleranță foarte ridicată la secetă și arșiță.

REZULTATE PRODUCȚIE 2021

 s. Rogojeni r. Floresti	 r. Floresti	 s. Visoca r. Soroca	 s. Pelinia r. Drochia	 s. Bacioi mun. Chisinau	 s. Copaceni r. Singerei
2,9 t/ha	3,1 t/ha	4,1 t/ha	2,5 t/ha	4,8 t/ha	2,7 t/ha





Tehnologie: **Clearfield**

SUNFLORA CL

FLOAREA DE SUFLET A FERMIERULUI

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE >3,8 t/ha



TOLERANȚĂ
LA BOLI



TOLERANȚĂ
LA SECETĂ



PRODUCȚIE
RIDICATĂ



CONȚINUT
DE ULEI

AVANTAJE

- Toleranță ridicată față de principalele boli ale florii-soarelui;
- Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui.

Caracteristici generale

Înflorire	semitimpurie
Maturitate	semitimpurie
Perioada de vegetație (zile)	105 zile

Producție

Masa hectolitică	40 kg/hl
Conținut ulei	45 %
MMB	65 g



Tehnologie: **Clearfield Plus**

SURPRISE CLP

TIMPURIUL CARE ÎȚI ADUCE MAREA SURPRIZĂ



TOLERANȚĂ
LA BOLI



TOLERANȚĂ
LA SECETĂ

AVANTAJE

- Hibrid timpuriu adaptat tehnologiei Clearfield® Plus;
- Grad ridicat de autofertilitate pe calatidii;
- Asigură producții ridicate și stabile, preabilitate ridicată pentru zonele aride, inclusiv pentru cultura succesivă;
- Stabilitate remarcabilă în toate condițiile pedoclimatice din România.

Caracteristici generale

Înflorire	timpurie
Maturitate	timpurie
Perioada de vegetație (zile)	95 zile

Producție

Masa hectolitică	37 - 39 kg/hl
Conținut ulei	43 - 45 %
MMB	62 g

REZULTATE PRODUCȚIE Rogojeni, Floresti - 3,3 t/ha | Floresti - 2,9 t/ha | Soroca - 2,8 t/ha



AVANTAJE

- 1.000 de motive ca să îl cumperi;
- Recomandat a fi cultivat în tehnologia Clearfield® Plus;
- Foarte bună toleranță la principalele boli ale florii-soarelui;
- Hibrid compact cu aspect foarte plăcut.

Caracteristici generale

Înflorire	semitardivă
Maturitate	semitardivă
Perioada de vegetație (zile)	114 zile

Producție

Masa hectolitică	42 kg/hl
Conținut ulei	49 - 50 %
MMB	56 g

Tehnologie: **Clearfield Plus**

PARAISO 1000 CLP

1000 DE MOTIVE CA SĂ ÎL CUMPERI

REZULTATE PRODUCȚIE Rogojeni, Floresti - 3,1 t/ha | Floresti - 3 t/ha | Gagauzia - 3,1 t/ha | Soroca - 2,8 t/ha



AVANTAJE

- Tehnologie Clearfield® Plus;
- Hibrid cu plasticitate ecologică deosebită;
- Pachet genetic cu rezistență sporită la boli;
- Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui.

Caracteristici generale

Înflorire	semitardivă
Maturitate	semitardivă
Perioada de vegetație (zile)	110 zile

Producție

Masa hectolitică	40 kg/hl
Conținut ulei	49 %
MMB	55 - 60 g

Tehnologie: **Clearfield Plus**

LUCIA CLP

ALĂTURI DE FERMIER PENTRU PRODUCȚII BUNE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE >4,2 t/ha



Tehnologie: **Convențional**

VELKO

KILOGRAME ÎN PLUS

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE >4,0 t/ha



AVANTAJE

- Toleranță ridicată față de principalele boli ale florii-soarelui;
- Potențial de producție bun pentru grupa sa de maturitate;
- Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui.

Caracteristici generale

Înflorire	semitimpurie
Maturitate	medie
Perioada de vegetație (zile)	115 zile

Producție

Masa hectolitrică	40 kg/hl
Conținut ulei	45 %
MMB	65 g



Tehnologie: **Convențional**

SURO 162

ORIUNDE, ORICÂND, CU PLĂCERE



AVANTAJE

- Toleranță remarcabilă față de toate bolile prezente în cultura de floarea-soarelui;
- Potențial de producție ridicat;
- Dezvoltare uniformă a culturii;
- Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui.

Caracteristici generale

Înflorire	semitardivă
Maturitate	semitardivă
Perioada de vegetație (zile)	125 zile

Producție

Masa hectolitrică	44 kg/hl
Conținut ulei	45 %
MMB	65 g

REZULTATE PRODUCȚIE Soroca - 3,5 t/ha | Dorchia - 3,7 t/ha | Chisinau - 4,9 t/ha

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE HIBRIZILOR DE FLOAREA-SOARELUI

NOU

	TEHNOLOGIE	MATURITATE	ÎNĂLȚIMEA PLANTEI (CM)	TOLERANȚĂ LA SECEȚĂ ȘI ARȘIȚĂ	POZIȚIE CALATIDIU	TOLERANȚĂ LA SCLEROTINIA
ALEXA SU	Sulfo	Semitimpurie	165	Bună	Înclinată	Foarte mare
DAVERO SU	Sulfo	Semitimpurie	170	Bună	Înclinată	Foarte mare
NETA SU	Sulfo	Semitardiv	200	Bună	Înclinată	Foarte mare
PETRONAS SU	Sulfo	Semitimpurie	175	Foarte bună	Înclinată	Foarte mare
GOLDY IR	Tolerant la Imazamox	Semitimpurie	150	Foarte bună	Semi-înclinată	Mare
INTEGRAL CL	Clearfield	Semitimpurie	170	Foarte bună	Semi-înclinată	Mare
DRIVER CL	Clearfield	Semitimpurie	150 - 160	Bună	Înclinată	Medie
PUNTASOL CL	Clearfield	Semitimpurie	160 - 170	Bună	Înclinată	Medie
MARQUESA CL	Clearfield	Semitardiv	150 - 160	Bună	Înclinată	Medie
SURIMI CL	Clearfield	Semitardiv	150 - 160	Bună	Înclinată	Medie
SUBELLA CL	Clearfield	Semitimpurie	150 - 160	Foarte bună	Înclinată	Foarte mare
PARAISO 102 CL	Clearfield	Semitardiv	160 - 170	Bună	Înclinată	Medie
VICTORY CL	Clearfield	Tardiv	165 - 178	Foarte bună	Semi-înclinată	Mare
SUNTEC HO CL	High-Oleic Clearfield	Semitardiv	165	Bună	Semi-înclinată	Mare
SUNFLORA CL	Clearfield	Semitardiv	175	Bună	Înclinată	Mare
SURPRISE CLP	Clearfield Plus	Timpurie	150 - 155	Bună	Semi-înclinată	Foarte mare
PARAISO 1000 CLP	Clearfield Plus	Semitardiv	150 - 160	Foarte bună	Semi-înclinată	Foarte mare
LUCIA CLP	Clearfield Plus	Semitardiv	160 - 170	Bună	Înclinată	Medie
SURO162	Convențional	Semitardiv	190	Excelentă	Înclinată	Foarte mare



AVANTAJE

- Soi de orzoaică de primăvară, pentru bere, care reprezintă o combinație între timpurietate și producții ridicate;
- Toleranță ridicată la stresul termic și hidric;
- Talia plantelor este mică spre medie, ceea ce îi conferă o rezistență foarte bună la cădere;
- Soi de orzoaică ce este inclus pe lista verde pentru malț;
- Este recomandat să se aplice o fertilizare echilibrată în funcție de fertilitatea solului, pentru a nu se depăși conținutul de proteină.

 **28 - 30** BOABE PE SPIC

 **680 - 700** SPICE / M²

FANDAGA

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE > 8 t/ha



AVANTAJE

- Orz de malț cu calitate triplă: varietate foarte echilibrată de maturitate medie, cu o bună stabilitate a paiului și sănătate a frunzelor.
- Datorită nevoii reduse de fungicide și regulatori de creștere, ACCORDINE este deosebit de potrivit pentru metode de cultivare integrate și de economisire a costurilor;
- Valorile stabile ale proteinelor extind domeniul de fertilizare cu azot.

 **28 - 30** BOABE PE SPIC

 **680 - 700** SPICE / M²

ACCORDINE

NOU

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE 8 t/ha



AVANTAJE

- Soi semitimpuriu de ovăz de primăvară pretabil pentru industria alimentară;
- Talie medie ce îi conferă o rezistență bună la cădere;
- Masă hectolitrică mare cu indici de calitate superiori;
- Producții foarte mari în condiții de tehnologie clasică, ușor de decorticat.

SCORPION

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE > 5 t/ha



AVANTAJE

- Un nou soi universal pentru fermierii care apreciază ovăzul de înaltă producție și de înaltă calitate;
- Randament cu 6% mai mare decât cel mai bun soi standard;
- Randament mai bun și calitate mai bună decât varietatea lideră pe piață;
- Este timpul pentru o nouă dimensiune a randamentului și a calității;
- Potrivit pentru toate condițiile de creștere, chiar și pentru însămânțarea târzie sau la altitudine mare.

LION

NOU

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE > 5 t/ha



TORPEDO

NOU

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE > 5 t/ha

AVANTAJE

- Bună stabilitate; maturare uniformă și timpurie;
- Acoperire rapidă și densă a solului până la recoltare;
- Două păstăi pe internod pentru coacere uniformă și recoltare fără probleme;
- De culoare galbenă, potrivit pentru hrana umană.

Fișa tehnică

Maturitate	Semitimpurie
Începutul înfloririi	Semitimpurie
Perioada de înflorire	Semitimpurie
Talia plantei	medie
Rezistența la cădere	foarte mare

Producție și calitate

Potențial de producție	mare
Conținut de proteină	mare
MMB	mediu



CRONOS

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE > 5 t/ha

AVANTAJE

- Soi de mazăre de primăvară semitimpuriu de tip afila, cu bobul galben;
- Vigoare foarte bună la răsărire;
- Conținut ridicat de proteină în boabe: 23-25%;
- Combinație foarte bună între timpurietate și productivitate.

Fișa tehnică

Maturitate	timpuriu
Începutul înfloririi	semitimpurie
Perioada de înflorire	semitimpuriu
Talia plantei	medie
Rezistența la cădere	foarte mare

Producție și calitate

Potențial de producție	mare
Conținut de proteină	mare
MMB	mediu



DAKOTA

GRUPA 00

FIȘA TEHNICĂ

Însușiri morfo-fiziologice

Maturitate	00
Începutul înfloririi	mediu
Perioada de înflorire	medie
Talia plantei	medie
Rezistența la cădere	ridică

Structura producției

MMB	170 - 180 g
Conținut de grăsimi (%)	21 - 23 %
Conținut de proteină	39 - 41 %

Caractere morfologice

Densitatea de semănat	550 - 650.000 b.g. /ha
Culoarea florilor	violet
Culoarea boabelor	galben
Culoarea hilului	maro
Culoarea pubescenței	maro
Toleranța la boli	foarte bună
Inserția primei păstăi	medie spre mare
Tipul de creștere	semi-determinată

AVANTAJE

- Soi de timpurietate medie, grupa 00;
- Capacitate foarte bună de ramificare;
- Plantele au tulpină robustă, cu o toleranță remarcabilă la cădere;
- Punctul de inserție al primei păstăi este la 12 cm, astfel avem pierderi minime la recoltat;
- Toleranța la principalele boli foliare este foarte bună.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE



= > 5 t/ha





KORANA

GRUPA 00

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE 4,5 t/ha

AVANTAJE

- Soi de timpurietate medie, grupa 00;
- Toleranță bună la boli și la stresul termic;
- Capacitate bună de ramificare;
- Pornire viguroasă în vegetație;
- Conținut de proteină ridicat;
- În cadrul testărilor din România s-au obținut producții de 3.923 kg/ha.

Înșușiri morfo-fiziologice

Grupa de maturitate	00
Începutul înfloritului	mediu
Maturitate tehnică	medie
Talia plantelor	medie
Toleranța la cădere	mică - medie

Structura producției

MMB	170 - 180 g
Conținut de grăsimi (%)	21 - 23 %
Conținut de proteină (%)	39 - 41 %



YAKARI

GRUPA 00/000

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE > 4 t/ha

AVANTAJE

- Soi de soia din grupa 00/000;
- Toleranță bună la boli și la stresul termic;
- Pornire viguroasă în vegetație în primele stadii de vegetație;
- Plantele au talia medie, ceea ce îi conferă o toleranță foarte bună la cădere;
- Conținutul de proteină este cuprins între 39-41%

Înșușiri morfo-fiziologice

Maturitate	00/000
Începutul înfloririi	mediu
Perioada de înflorire	medie
Talia plantei	medie
Rezistența la cădere	mică

Structura producției

MMB	160 - 180 g
Conținut de grăsimi (%)	20 - 21 %
Conținut de proteină	39 - 41 %

ADORNA

FIȘA TEHNICĂ

Însușiri morfo-fiziologice

Talia plantelor medie spre înaltă	medie spre înaltă
Tipul frunzelor	lanceolate mediu spre mare
Culoarea frunzelor	verde mediu
Tipul tulpinii	la înflorit complet lungimea și lățimea este medie
Randament frunze/tulpini	foarte mare
Conținut de proteină	ridicat
Înflorit	semitimpuriu
Capacitate de regenerare	se pot realiza 4 până la 6 coase/an
Perenitate	ridicată (4-5 ani)

Caracteristici agronomice

Rezistența la îngheț/temperaturi scăzute	mediu tolerant în perioada dormantă
Toleranța la boli	foarte bună
Toleranța la secetă și arșiță	bună
Toleranța la nematozi și afide	bună
Potențial biologic de producție (masă verde)	70 - 80 tone/an
Potențial biologic de producție (substanță uscată)	15 - 20 tone (în funcție de factori abiotici)

Recomandări tehnologice

Perioada de semănat	februarie, martie, aprilie/septembrie
Norma de semănat	25 - 30 kg/ha
Adâncimea de semănat	0.5 - 1 cm
Fertilizare consum specific P și K pe an	100 kg P ₂ O ₅ și 80 kg K ₂ O

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

— Pretabil în toate zonele de cultură

AVANTAJE

- Soi de lucernă cu o perenitate foarte îndelungată;
- Pretabil pentru mai multe coase și este ideal pentru uscare și conservare;
- Oferă producții ridicate de furaj;
- Are o toleranță foarte bună la principalele boli ale lucernei;
- Toleranță bună la secetă și arșiță;
- Conținutul de proteină este ridicat.





Extratimpuriu

FELIX

SE GRĂBEȘTE LA RECOLTAT

POTENȚIAL DE PRODUȚIE >8 t/ha

BENEFICII

- Clasă de panificație A;
- Soi de grâu nearistat, extratimpuriu, care are o pornire rapidă în vegetație primăvară;
- Ritm de creștere și dezvoltare foarte accelerat la desprindere (în fază de alungire a paiului);
- Toleranță bună la bolile foliare și ale spicului;
- Datorită taliei joase nu este obligatorie aplicarea regulatorului de creștere. Se recomandă doar în cazuri excepționale.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se pretează în diferite condiții pedoclimatice, în special Câmpia de Sud, zona Dobrogei dar și în Moldova;
- Densitatea de semănat recomandată 360-380 b.g. /m² ce oferă o densitate medie de peste 650 spice/m²;
- Răspunde favorabil la toate tipurile de tehnologie.



Semitimpuriu

BARBA

PERFORMANȚĂ ȘI STABILITATE



POTENȚIAL DE PRODUȚIE > 9 t/ha

BENEFICII

- Clasa de panificație A;
- Soi de grâu aristat, semitimpuriu, care are o vigoare foarte bună la răsărire;
- Soi care a confirmat potențialul ridicat de producție pe parcursul celor 3 ani de testare;
- Soi care îmbină perfect productivitate ridicată și calități bune de panificație;
- Este caracterizat de o înfrățire puternică și de o rezistență foarte bună la iernare, precum și la înghețurile târzii din primăvară.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soiul este recomandat în toate zonele de favorabilitate pentru cultura grâului de toamnă;
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime este de 360-380 b.g. /m² ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 750 spice/m².
- Talia medie a plantelor îi conferă soiului o toleranță foarte bună la cădere.



Timpuriu

KATARINA

TOLERANȚĂ REMARCABILĂ LA SECETĂ



BENEFICII

- Clasă de panificație A; Soi de grâu nearistat, timpuriu, cu o perioadă mai scurtă de vegetație, care utilizează la maximum precipitațiile din cursul iernii și scapă de seceta pedologică și de arșița atmosferică ce apare în luna iunie;
- Are un potențial de producție ridicat, calități bune pentru panificație și o capacitate excelentă de înfrățire; Are o toleranță bună la iernare, tolerează foarte bine gerurile târzii de primăvară;
- Eficiență economică mare datorită unui raport stabil între cantitatea și calitatea producției.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soiul este recomandat în zonele de favorabile pentru cultura grâului de toamnă din zona de S, S-V și S-E (în special zona Dobrogei și Moldova);
- Se recomandă să fie semănat în perioada optimă (1-15 octombrie);
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime este de 360-380 b.g./m² ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 700 spice/m²;
- Datorită taliei joase nu este obligatorie aplicarea regulatorului de creștere.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI


	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	■	■
Toleranța la septoria	■	■	■	■	■	□	□	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	□	□	□
Toleranța la rugini	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la fusarium	■	■	■	■	■	■	■	□

CALITATEA SOIULUI KATARINA

	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 13-14%	■	■	■	■	■	■	■	□
Conținut de gluten 28-29%	■	■	■	■	□	□	□	□
Valoarea de sedimentare - ridicată	■	■	■	■	■	□	□	□
Calitatea de panificație - f. bună	■	■	■	■	■	■	■	□
Greutatea hectolitică 79-81 kg	■	■	■	■	■	■	■	□

REZULTATE PRODUCȚIE 2021

■ Ciripcău	■ Halahora	■ Prodănești	■ Ilciocova
8,1 t/ha	9,8 t/ha	9,0 t/ha	7,5 t/ha





Semitimpuriu

CENTURION

PERFORMANȚA CARE FACE ISTORIE



BENEFICII

- Soi semitimpuriu cu spicul aristat, din clasa A de panificație;
- Soi din genetică nouă care a dovedit un potențial ridicat de producție, precum și stabilitate a acestora în cei 3 ani de testare din România;
- Soi cu o toleranță mare la iernare și cu o bună capacitate de înfrățire;
- Toleranța la secetă și arșiță este foarte bună, iar talia medie îi conferă o rezistență foarte bună la cădere.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soiul este recomandat în zonele de favorabilitate pentru cultura grâului de toamnă;
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime este de 360-380 b.g./m² ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 700 spice/m²;
- Acest soi are o înfrățire puternică și prezintă o rezistență foarte bună la iernare, precum și la înghețurile târzii din primăvară;
- Este recomandată aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.


FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	0	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la septoria	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la rugini	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la fusarium	■	■	■	■	■	■	□

CALITATEA SOIULUI CENTURION

	foarte mică	-	-	0	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 13-13,5%	■	■	■	■	■	■	■
Conținut de gluten 29-30%	■	■	■	■	■	□	□
Valoarea de sedimentare - ridicată	■	■	■	■	■	□	□
Calitatea de panificație - f. bună	■	■	■	■	■	■	□
Greutatea hectolitică 79-81 kg	■	■	■	■	■	■	□



REZULTATE PRODUCȚIE 2021

■ Ciripcău	■ Halahora	■ Prodănești	■ Ilciovacă
8,7 t/ha	9,7 t/ha	9,5 t/ha	8,8 t/ha

Semitimpuriu

PAPILLON

NOU

PRODUCȚII BOGATE, RECOLTE SĂNĂTOASE



BENEFICII

- Soi de grâu din genetică de ultimă generație, semitimpuriu;
- Soiul este încadrat la clasa de panificație A, iar spicul este aristat;
- Se diferențiază de alte soiuri de grâu prin faptul că are un start puternic în vegetație, încă din toamnă;
- Capacitate ridicată de înfrățire, ducând la maturitare 5-6 frați fertili.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soiul este recomandat în zonele de favorabilitate pentru cultura grâului de toamnă, în special unde sunt cultivate soiuri timpurii și semitimpurii;
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime este de 360-380 b.g./m² ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 750 spice/m²;
- Aplicarea regulatorului de creștere este recomandată doar la avertizare (utilizare doză mare de azot, nivel de precipitații mare);
- Toleranță ridicată la arșiță datorită precocității sale.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la septoria	■	■	■	■	■	□	□	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	□	□	□
Toleranța la rugini	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la fusarium	■	■	■	■	■	■	■	□

CALITATEA SOIULUI PAPHILLON

	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 13-13,5%	■	■	■	■	■	■	■	■
Conținut de gluten 29-30%	■	■	■	■	■	□	□	□
Valoarea de sedimentare - ridicată	■	■	■	■	■	□	□	□
Calitatea de panificație - f. bună	■	■	■	■	■	■	■	□
Greutatea hectolitică 78-80 kg	■	■	■	■	■	■	■	□

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

■ >9 t/ha





Semitimpuriu

TRUBLION

PRODUCȚII RECORD



BENEFICII

- Clasă de panificație A;
- Soi de genetică nouă din grupă de maturitate semitimpurie, nearistat, cu o bună productivitate;
- Are o capacitate excelentă de înfrățire și de umplere de boabe a întregului spic;
- Toleranță remarcabilă la principalele boli ale aparatului foliar și ale spicului și o eficiență foarte mare în utilizarea fazială a îngrășămintelor cu azot;
- Prezintă o toleranță foarte bună la cădere datorată taliei medii a plantelor.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se pretează a fi cultivat pe suprafețe diferențiate din punct de vedere pedoclimatic;
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime este de 360-380 b.g./m² ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 650-700 spice recoltabile/m²;
- TRUBLION este pretabil în diferite condiții de tehnologie și se recomandă aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI


	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la septoria	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	□	□	□
Toleranța la rugini	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la fusarium	■	■	■	■	■	□	□	□

CALITATEA SOIULUI TRUBLION

	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 12-13%	■	■	■	■	■	■	□	□
Conținut de gluten 27-28%	■	■	■	■	□	□	□	□
Valoarea de sedimentare - ridicată	■	■	■	■	■	□	□	□
Calitatea de panificație - bună	■	■	■	■	■	□	□	□
Greutatea hectolitică 79-81 kg	■	■	■	■	■	■	■	□

REZULTATE PRODUCȚIE 2021

■ Pelinia	■ Halahora	■ Prodănești	■ Iliciovaca	■ Ciripcău
9,2 t/ha	7,8 t/ha	9,2 t/ha	8,8 t/ha	7,6 t/ha



Semitimpuriu

PYTHON

SOI ARISTAT DE MARE PERFORMANȚĂ



BENEFICII

- Soi de grâu aristat din clasa A de panificație, semitimpuriu;
- Toleranță foarte bună la iernare și start rapid în primăvară;
- Capacitate de înfrățire bună și toleranță mare la cădere, precum și cu toleranță foarte bună la principalele boli foliare și ale spicului, dezvoltând plante robuste;
- Maturare medie și uniformă cu productivitate ridicată.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soi care are o adaptabilitate crescută la toate condițiile pedoclimatice;
- Răspunde favorabil aplicării unei tehnologii de cultivare intensivă;
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime 360-380 b.g./m² ce oferă o densitate medie de peste 650 de spice/m²;
- Acest soi are avantajul că are talie mică și toleranță bună la cădere.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI


	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la septoria	■	■	■	■	□	□	□	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la rugini	■	■	■	□	□	□	□	□
Toleranța la fusarium	■	■	■	■	□	□	□	□

CALITATEA SOIULUI PYTHON

	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 12-13%	■	■	■	■	■	■	□	□
Conținut de gluten 27-28%	■	■	■	■	□	□	□	□
Valoarea de sedimentare - ridicată	■	■	■	■	■	□	□	□
Calitatea de panificație - bună	■	■	■	■	■	■	□	□
Greutatea hectolitică 79-80 kg	■	■	■	■	■	■	□	□

REZULTATE PRODUCȚIE 2021

■ Ciripcău	■ Halahora	■ Prodănești	■ Ilciocova
7,8 t/ha	7,8 t/ha	9,4 t/ha	8,4 t/ha





Semitimpuriu

TIKA TAKA

JUCĂTORUL TĂU CHEIE

REZULTATE PRODUCȚIE Ciripcău - 8,3 t/ha Halahora - 8,5 t/ha Prodănești - 8,9 t/ha Ilciovacă - 7,8 t/ha

BENEFICII

- Clasă de panificație A;
- Soi de grâu nearistat, semitimpuriu, care are o vigoare foarte bună la răsărire;
- Soi care combină potențialul mare de producție și calitatea pentru panificație;
- Are o toleranță bună la iernare, precum și la principalele boli foliare și ale spicului;
- Acest soi este caracterizat în primul rând prin capacitatea foarte bună de înfrățire, care începe din toamnă și continuă și în primăvară.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soiul este recomandat în zonele de favorabile pentru cultura grâului de toamnă din zona de S, S-V și S-E (în special zona Dobrogei și Moldova);
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime este de 360-380 b.g./m² ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 700 spice/m².
- Prezintă toleranța la secetă și arșiță.



Semitardiv

SU TARROCA

NOU

LIDERUL PRODUCȚIILOR STABILE

POTENȚIAL PRODUCȚIE > 9 t/ha

BENEFICII

- Soi nearistat, semitardiv, care are o mare capacitate de înfrățire, putând duce la maturitate 4-5 frați fertili;
- Soi care răspunde favorabil în tehnologie intensivă;
- Prezintă o toleranță ridicată la temperaturile scăzute din timpul iernii, precum și înghețurile târzii din primăvară;
- Echilibrat din punct de vedere al toleranței la principalele boli ale aparatului foliar.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se poate cultiva în toate zonele de favorabilitate ale grâului de toamnă, cu rezultate excepționale în regiunile unde aportul precipitațiilor în perioada de vegetație depășește 350 mm;
- Densitatea de semănat recomandată este de 340-360 b.g. /m² ce asigură în condiții optime un număr de 670-750 de spice recoltabile/m².



Semitimpuriu

ATHLON

PRODUCȚII ȘI CALITATE DE EXCEPȚIE

REZULTATE PRODUCȚIE | Ciripcău - 7,7 t/ha | Halahora - 8,9 t/ha | Prodănești - 9,1 t/ha | Ilciovacă - 8,3 t/ha

BENEFICII

- Clasă de panificație A;
- Soi nearistat, semitimpuriu, cu înflorire timpurie și o rezistență la principalele boli criptogamice;
- Producții foarte mari în tehnologie intensivă;
- Prezintă un conținut mare de proteină și o calitate bună a glutenului.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Este recomandat în zonele de favorabilitate pentru cultura grâului de toamnă din zona Moldovei;
- Toleranță foarte bună la principalele boli foliare și ale spicului;
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime este de 360-380 b.g./m², ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 650 de spice/m².



Semitardiv

GENIUS

EXTRA PREMIUM LA PANIFICAȚII

REZULTATE PRODUCȚIE | Ciripcău - 7,8 t/ha | Halahora - 8,1 t/ha | Prodănești - 9,2 t/ha | Ilciovacă - 8,2 t/ha

BENEFICII

- Soi de grâu nearistat, cu maturitate semitardivă din clasă de panificație premium (clasă E);
- Potențial bun de producție și, mai ales, constant;
- Conținutul de proteină este foarte ridicat;
- Talia medie a plantelor îi conferă o toleranță bună la cădere;
- Are o toleranță remarcabilă la secetă oferind o eficiență economică foarte mare pentru fermierii care mizează pe calitatea producției.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se pretează în toate arealele de cultivare a grâului, cu rezultate excepționale în regiunile unde aportul precipitațiilor în perioada de vegetație depășește 350 mm;
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime 340-360 b.g./m² ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 650 - 700 de spice/m²;



Semitardiv

ASPEKT

SIGURANȚA CULTURII DE GRÂU

REZULTATE PRODUCȚIE Ciripcău - 8,6 t/ha | Halahora - 8,6 t/ha | Prodănești - 8,8 t/ha | Pelinia - 9,0 t/ha

BENEFICII

- Soi de grâu nearistat, cu maturitate semitardivă și cu potențial ridicat de producție;
- Deține un pachet de excepție la principalele boli foliare;
- Un punct forte al soiului de grâu Aspekt este toleranța ridicată la iernare;
- Soiul de grâu Aspekt reprezintă o combinație bună între toleranța la înghețuri tardive și producții constante;
- Soi de grâu recomandat a fi cultivat în tehnologie intensivă.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se pretează în arealele de cultivare a grâului, cu rezultate excepționale în regiunile unde aportul precipitațiilor în perioadă de vegetație depășește 350 mm; recomandat a fi cultivat în tehnologie intensivă.
- Densitatea de semănat recomandată în condiții optime 340-360 b.g./m² ce oferă o densitate medie la recoltat de peste 650 -700 de spice/m².



Semitardiv

JOKER

SPICE DE NOTA 10

REZULTATE PRODUCȚIE Ciripcău - 7,7 t/ha | Halahora - 8,5 t/ha | Prodănești - 8,8 t/ha | Ilciova - 8,3 t/ha

BENEFICII

- Clasă de panificație A;
- Soi nearistat, semitardiv, cu potențial foarte mare de producție;
- Toleranță ridicată la condiții de stres termic (în perioade de iernare, dar și în condiții de arșiță);
- Prezintă o toleranță foarte bună la cădere și tolerează foarte bine bolile foliare și ale spicului;
- Asigură fermierilor sporuri de producție superioare în condiții de tehnologie intensivă.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soi adaptat pedoclimatic în toate zonele de cultură din România;
- Densitatea de semănat recomandată este de 340-360 b.g./m² ce asigură în condiții optime un număr de 650-700 de spice recoltabile/m²;
- Trece ușor chiar și peste iernile grele, are o mare capacitate de înfrățire și cu o pornire puternică în vegetație primăvara.

Extratimpuriu

SU ELLEN

PRECOCITATE ȘI STABILITATE



BENEFICII

- Soi de orz de toamnă pe 6 rânduri cu un randament superior pentru grupa de maturitate extratimpurie;
- Plantele au talie medie, ceea ce îi conferă o toleranță remarcabilă la cădere;
- Are o toleranță bună la iernare și o capacitate de înfrățire ridicată.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se pretează să se cultive în toate zonele de cultură ale orzului din România, cu rezultate excepționale în arealele unde seceta reprezintă un factor limitativ;
- Densitatea de semănat recomandată este 340-360 b.g/m², care asigură în condiții optime un număr minim de 800 spice recoltabile/m²;
- Soi care are o mare capacitate de înfrățire și o foarte bună toleranță la secetă.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	0	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la sfâșierea frunzelor	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la arsura frunzelor	■	■	■	■	■	□	□

CALITATEA SOIULUI SU ELLEN

	foarte mică	-	-	0	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 12-14%	■	■	■	■	■	■	□
MMB 47-51 g	■	■	■	■	■	■	□
Greutatea hectolitrică 63-65 kg	■	■	■	■	■	■	□

REZULTATE PRODUCȚIE 2021


■ **Ciripcău**
8,8 t/ha

■ **Halahora**
9,2 t/ha

■ **Prodănești**
9,0 t/ha

■ **Ilciocova**
9,9 t/ha

■ **Pelinia**
10,4 t/ha





Semitimpuriu

ARENIA

AMELIORAT PENTRU A FI CEL MAI BUN



BENEFICII

- Soi de orz pe 6 rânduri din genetica nouă, semitimpuriu, recomandat să se cultive în toate zonele de cultură ale orzului;
- Se caracterizează prin plante de talie medie, ceea ce îi conferă o toleranță bună la cădere;
- Soi cu o toleranță mare la iernare, precum și o toleranță bună la principalele boli foliare.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se recomandă să fie cultivat în toate zonele de cultură ale orzului de toamnă pentru că deține o capacitate de adaptare ridicată la diverse condiții de sol;
- Densitatea de semănat recomandată este de 330-340 b.g/m², care asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltabile/m²;
- Deși prezintă o toleranță mare la cădere, se recomandă aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■	■
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■	■
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	■	■
Toleranța la sfâșierea frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	■
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	■	■
Toleranța la arsura frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	■

CALITATEA SOIULUI ARENIA

	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 13-14%	■	■	■	■	■	■	■	■
MMB 47-51 g	■	■	■	■	■	■	■	■
Greutatea hectolitră 65-68 kg	■	■	■	■	■	■	■	■

REZULTATE PRODUCȚIE 2021


■ Ciripcău
8,4 t/ha

■ Halahora
10,7 t/ha

■ Prodănești
8,6 t/ha

■ Ilciovacă
9,1 t/ha

■ Pelinia
9,5 t/ha



Semitimpuriu

WENDY

GREU LA CÂNTAR



BENEFICII

- Soi de orz pe 6 rânduri, semitimpuriu, care utilizează eficient azotul din sol;
- Se caracterizează printr-o excelentă capacitate de înfrățire și are o toleranță mare la principalele boli foliare;
- Potențial mare de producție și toleranță ridicată la secetă.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soi recomandat în toate zonele de cultură ale orzului de toamnă;
- Densitatea de semănat recomandată este 340-360 b.g/m², care asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltabile/m²;
- Se recomandă aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la sfâșierea frunzelor	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la arsura frunzelor	■	■	■	■	■	■	□	□

CALITATEA SOIULUI WENDY

	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 12-13%	■	■	■	■	■	■	■	□
MMB 46-50 g	■	■	■	■	■	■	■	□
Greutatea hectolitrică 64-66 kg	■	■	■	■	■	■	■	□

REZULTATE PRODUCȚIE 2021

■ Ciripcău	■ Halahora	■ Prodănești	■ Ilciovaca
8,4 t/ha	10,4 t/ha	8,5 t/ha	8,5 t/ha





Semitimpuriu

SU LAURIELLE

NOU

LAUREAT ÎN CONDIȚII DIFICILE



BENEFICII

- Soi de orz pe 6 rânduri, Semitimpuriu, care se recomandă să fie cultivat în toate zonele de favorabilitate ale orzului de toamnă;
- Are o pornire rapidă în vegetație, iar plantele sunt robuste;
- Principalul beneficiu este buna adaptabilitate pedoclimatică, având rezultate excelente atât în zona de sud a țării, cât și în zona de nord;
- Bună toleranță la cădere și la principalele boli foliare.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Recomandat a se cultiva în zonele favorabile culturii orzului;
- Densitatea de semănat recomandată este 340-360 b.g/m², care asigură în condiții optime un număr minim de spice de 750 spice recoltabile/m²;
- Aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■	■
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■	■
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la sfâșierea frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la arsura frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	□

CALITATEA SOIULUI SU LAURIELLE

	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 12-13%	■	■	■	■	■	■	□	□
MMB 46-51 g	■	■	■	■	■	■	□	□
Greutatea hectolitră 64-66 kg	■	■	■	■	■	■	■	□

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

■ > 9 t/ha





Semitimpuriu

HENRIETTE

ORZ FURAJER DE TOP

REZULTATE PRODUCȚIE Ciripcău - 8,9 t/ha | Halahora - 9,2 t/ha | Prodănești - 8,9 t/ha | Ilciovacă - 8,8 t/ha

BENEFICII

- Orz pe 6 rânduri, semitimpuriu, de mare productivitate;
- Se caracterizează printr-o toleranță foarte bună la principalele boli foliare;
- Prezintă o capacitate mare de înfrățire, ceea ce face ca acest soi să fie recunoscut pentru producțiile sigure și constante an de an.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soi pe care îl recomandăm în toate zonele de cultură ale orzului de toamnă;
- Densitatea de semănat recomandată este de 330-340 b.g./m², care asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltabile/m²;
- Aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.



Semitardiv

BELISSA

PRODUCȚII RIDICATE ÎN TOT SUD-ESTUL EUROPEI

REZULTATE PRODUCȚIE Halahora - 10,5 t/ha | Prodănești - 8,1 t/ha | Ilciovacă - 9,8 t/ha

BENEFICII

- Soi de orz pe 6 rânduri, semitardiv, care se caracterizează prin plante cu o toleranță mare la principalele boli foliare;
- Are o pornire rapidă în vegetație, iar plantele sunt robuste și formează un număr mare de frați fertili;
- Toleranță sporită la stresul termic (temperaturile scăzute din timpul iernii, precum și la arșiță).

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Recomandat a se cultiva în zona Moldovei;
- Densitatea de semănat recomandată este 340-360 b.g./m², care asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltabile/m²;
- Aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.



Tardiv

JAKUBUS

PRODUCTIVITATE DE TOP ȘI TOLERANȚĂ LA IERNARE



BENEFICII

- Soi de orz pe 6 rânduri, tardiv, care a dovedit în toți cei 3 ani de testare un potențial mare de producție, depășind cu succes media martorilor;
- Un alt argument important este toleranța ridicată la iernare;
- Talia plantelor este medie spre mare, însă are o toleranță ridicată la cădere.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Recomandat a se cultiva în toate zonele de cultură ale orzului, dar și pe terenurile mai dificile și reci;
- Densitatea de semănat recomandată este 340-360 b.g/m², care asigură în condiții optime un număr minim de spice de 750 spice recoltabile/m²;
- Aplicarea regulatorului de creștere la avertizare.

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■	■
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la sfâșierea frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la arsura frunzelor	■	■	■	■	■	■	■	□

CALITATEA SOIULUI JAKUBUS

	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 13-14%	■	■	■	■	■	■	■	□
MMB 49-52 g	■	■	■	■	■	■	■	□
Greutatea hectolitică 65-69 kg	■	■	■	■	■	■	■	□

REZULTATE PRODUCȚIE 2021


■ **Ciripcău**
8,3 t/ha

■ **Halahora**
10,4 t/ha

■ **Prodănești**
8,8 t/ha

■ **Ilciocova**
8,7 t/ha

■ **Pelinia**
10,8 t/ha





BENEFICII

- Soi de orz pe 2 rânduri timpuriu, care are un potențial foarte bun de producție;
- Se caracterizează printr-o toleranță bună la ger și la înghețurile târzii de primăvară, de asemenea tolerează bine seceta și arșița atmosferică;
- Capacitate mare de înfrățire și o bună toleranță la bolile foliare și ale spicului;
- Pretabil pentru toate zonele orzoacei de toamnă.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Densitatea de semănat recomandată este de 330-340 b.g/m², ce asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltabile/m²;
- Nu se recomandă aplicarea fracționată a azotului în primăvară, o singură doză de 50-60 kg N/ha aplicată primăvara timpuriu este suficientă.

Timpuriu

FLAVIA

REZISTENT ÎN FAȚA BOLILOR

REZULTATE PRODUCȚIE Halahora - 8,1 t/ha | Prodănești - 7,9 t/ha | Pelinia - 10 t/ha | Ilciovaca - 7,9 t/ha



BENEFICII

- Soi de orz pe 2 rânduri din genetică de ultimă generație, care a dovedit o constanță a producțiilor în toți anii de testare în țara noastră;
- Se caracterizează printr-un start puternic în vegetație, dezvoltând plante viguroase și sănătoase;
- Este un soi apreciat pentru calitățile deosebite pentru maltifiere;
- Pretabil pentru toate zonele orzoacei de toamnă.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Densitatea de semănat recomandată este de 340-360 b.g/m², ce asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltabile/m²;
- Nu se recomandă aplicarea fracționată a azotului în primăvară, o singură doză de 50-60 kg N/ha aplicată primăvara timpuriu este suficientă.

Semitardiv

ZOPHIA

GENETICĂ DE ELITĂ

REZULTATE PRODUCȚIE Halahora - 9,1 t/ha | Prodănești - 7,5 t/ha | Pelinia - 8,0 t/ha | Ilciovaca - 7,7 t/ha



Semitardiv

TULUS

CULTIVAT ÎN TOATĂ EUROPA

REZULTATE PRODUCȚIE Ciripcău - 8,5 t/ha | Halahora - 8,6 t/ha | Prodănești - 9 t/ha | Ilciocova - 8,2 t/ha

BENEFICII

- Soi semitimpuriu de triticale, cu o toleranță ridicată al principalele boli foliare;
- Toleranță bună la cădere ce asigură producții sporite;
- Recomandări de folosire: etanol, producție de amidon, siloz din plantă întreagă;
- Aspect morfologic apropiat de secară cu sistemul radicular bine ancorat în sol.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Adaptare pedoclimatică foarte bună în toate zonele de cultivare a cerealelor păioase;
- Se pretează foarte bine pe soluri ușoare și în climate nefavorabile, valorifică bine solurile ușoare, nisipoase și foarte bine pe cele fertile;
- Densitatea de semănat recomandată este de 350 b.g./m² ce asigură în condiții optime un număr minim de 700 spice recoltabile/m².



Semitimpuriu

TADEUS

TOLERANȚĂ RIDICATĂ LA IERNARE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE >9 t/ha

BENEFICII

- Soi semitimpuriu de triticale cu un potențial de producție ridicat;
- Un mare avantaj al acestui soi este talia medie a plantelor, ceea ce îi conferă o deosebită toleranță la cădere;
- Pentru randament ridicat, acest soi este utilizat în tehnologie intensivă;
- Deține o calitate superioară pentru panificație.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Soi care a dovedit o adaptare climatică foarte bună pentru condițiile pedoclimatice din România în toți anii de testare;
- Densitatea de semănat recomandată este de 350 - 360 b.g./m² ce asigură în condiții optime un număr minim de 750 spice recoltabile/m².
- Aplicarea regulatorului de creștere se recomandă doar la avertizare.

Semitimpuriu

INSPECTOR

PENTRU PANIFICAȚIE ȘI FURAJ



BENEFICII

- Soi de secară foarte productiv;
- Potențial mare de producție în toate zonele de cultură;
- Infrățire foarte bună în primăvară, soi cu toleranță mare la principalele boli foliare;
- Toleranță foarte bună la cădere;
- Rezultate foarte bune în condiții de stres hidric și termic;
- Soiul de secară Inspector este o combinație bună între plante sănătoase și producții ridicate.

RECOMANDĂRI DE CULTIVARE

- Se recomandă să fie cultivat atât în tehnologie extensivă, cât și intensivă;
- Poate fi semănat inclusiv spre sfârșitul epocii optime recomandate;
- Densitatea de semănat recomandată este de 270-300 b.g./m² ce asigură în condiții optime un număr minim de 700 de spige recoltabile/m²;
- La avertizare se recomandă aplicarea regulatorului de creștere (în tehnologie intensivă, în anii în care avem precipitații ridicate).

FIȘA TEHNICĂ

REZISTENȚA LA CONDIȚIILE DE MEDIU ȘI BOLI

	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Toleranța la iernat	■	■	■	■	■	■	■	□
Toleranța la secetă	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la cădere	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la rugina brună	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la pătarea brună	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la cornul secarei	■	■	■	■	■	■	□	□
Toleranța la făinare	■	■	■	■	■	□	□	□

CALITATEA SOIULUI INSPECTOR

	foarte mică	-	-	0	+	+	+	foarte mare
Conținut de proteină 9,8%	■	■	■	□	□	□	□	□
MMB 36-38 g	■	■	■	■	■	□	□	□
Greutatea hectolitică 70-74 kg	■	■	■	■	■	■	■	■

POTENȚIAL PRODUCȚIE

■ >8,5 t/ha



DYNAMIC

PENTRU UN SOMN LINIȘTIT AL FERMIERULUI




BENEFICII

DYNAMIC este primul hibrid RAPOOL cu rezistență la TuYV. Prezintă pachet fitosanitar complet: rezistență TuYV + Phoma + Verticillium.

Are o dezvoltare viguroasă în toamnă și o bună toleranță la iernare. Maturitate semi tardivă cu toleranță ridicată la secetă și conținut ridicat de ulei. Rezistența la scuturare pentru flexibilitate la recoltat.

- Se poate semăna atât la începutul epocii optime cât și la finalul acesteia;
- Norma de semănat: 40-50 bg/mp
- Pretabil pe toate tipurile de sol și de asemenea în sistem minimum tillage;
- Recomandăm aplicarea unui regulator de creștere în toamnă, iar în primăvară recomandăm aplicarea regulatorului de creștere în doză normală sau chiar reducerea dozei cu 30%;
- Foarte important, poate chiar mai important decât efectul regulatorului de creștere este aplicarea unui fungicid dacă avem o presiune mare a bolilor.

Rezultate DYNAMIC în câmpurile interne de testare DSV – toleranța la secetă



Sursa: DSV, toleranța la secetă în câmpurile de testare din regiunea Mării Negre UA 2020

FIȘA TEHNICĂ

scăzut timpuriu ușoare mediu ridicat tardiv grele

	scăzut timpuriu ușoare	mediu	ridicat tardiv grele
Producție boabe			
Conținut de ulei			
Pretabilitate în sistem minimum tillage			
Data semănatului			
Adaptare la condițiile de sol			
Vigurozitate			
Toleranță la iernare			
Abilitatea de regenerare			
Starea fitosanitară			
Toleranța la secetă			
Producția în sistem intensiv			
Pretabil pentru admin. scăzută de îngrășăminte			
Toleranța la cădere			
Maturitate			
Pretabilitatea la recoltarea mecanizată			

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

5 t/ha

BEATRIX CL

UN NOU NIVEL DE PERFORMANȚĂ PENTRU HIBRIZII CL



BENEFICII

Primul hibrid Clearfied din portofoliul RAPOOL cu rezistență la TuYV.

Bună dezvoltare înainte de iernare.

Pachet agronomic de excepție: TuYV + Rlm7 + Rezistență la scuturare + tolerantă la imazamox.


Hibrid cu maturitate medie și cu o bună toleranță la secetă.

- Se poate semăna începând cu mijlocul epocii optime până la finalul acesteia, fiind pretabil și pentru semănatul tardiv, fiind pretabil pe toate tipurile de sol;
- Norma de semănat: 45-55 bg/mp;
- Recomandăm aplicarea unui regulator de creștere în toamnă, în primăvară nevoia aplicării unui regulator de creștere este scăzută datorită rezistenței la cădere.

Rezultate testării oficiale SK 2020 BEATRIX CL vs. Martor

Rata de infestare (1=mică / 8=tolerantă ridicată)

■ Martor 1 ■ Martor 2 ■ BEATRIX CL



FIȘA TEHNICĂ

scăzut
timpuriu
usoare

mediu

ridicat
tardiv
grele

Producție boabe						
Conținut de ulei						
Pretabilitate în sistem minimum tillage						
Data semănatului						
Adaptare la condițiile de sol						
Vigurozitate						
Toleranță la iernare						
Abilitatea de regenerare						
Starea fitosanitară						
Toleranța la secetă						
Producția în sistem intensiv						
Pretabil pentru admin. scăzută de îngrășăminte						
Toleranța la cădere						
Maturitate						
Pretabilitatea la recoltarea mecanizată						

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE

■ 4,5 t/ha



DARIOT

O MAȘINĂRIE DE PRODUS RAPIȚĂ

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE >4,5 t/ha

BENEFICII

Hibrid adaptat pentru toate tipurile de sol. Deține o abilitate fantastică de compensare (în cazul atacului de insecte). Rezistență la ger și Rlm7, inclusiv rezistență la Phoma.

- Pretabil pentru semănatul în epoca optimă dar și către sfârșitul acesteia 15.08-20/25.09;
- Maturitate semitardivă, fiind recomandată o normă de semănat de 35-45 b.g. /mp;
- Pretabil și pentru condiții mai dificile de cultură;
- În plus față de faptul că iese în evidență pentru rezistența la boli, DARIOT deține de asemenea și un potențial de producție uimitor;
- În comparație cu majoritatea hibrizilor de pe piața agricolă a ieșit cu un scor de 104%, o producție de 5.5 tone/hectar și un conținut de ulei de 45,5% ceea ce îl face un hibrid foarte puternic pentru piața din România.



TOM

GARANȚIA UNUI START PUTERNIC

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE >4 t/ha

BENEFICII

- Soi de rapiță de toamnă cu potențial de producție ridicat;
- Soi robust care se remarcă printr-un start puternic în vegetație în toamnă;
- Soi adaptat pe toate tipurile de sol;
- Conținutul de ulei: 45,2%;
- Conținutul de glucosinolați (μmoli/g de semințe): 13,9

Caracteristici agronomice

Înălțimea plantelor	139 cm
Timpuritatea înfloritului	semitardivă
Maturitatea	semitardivă

Toleranța la boli

Light leaf spot	bună
Stem canker	bună
Verticillium long.	bună
Norma de semănat recomandată	65-70 b.g/m ²



ANTON

UNIFORM ȘI PRODUCTIV

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE >4 t/ha

BENEFICII

- Soi care are o maturare uniformă a silicvelor;
- Maturitate semitardivă și potențial ridicat de producție;
- Toleranță la secetă și la principalele boli foliare;
- Conținutul de ulei: 44,2%;
- Conținutul de glucosinolați (μmoli/g de semințe): 14,1

Caracteristici agronomice

Înălțimea plantelor	140 cm
Timpurietatea înfloritului	semitardivă
Maturitatea	semitardivă

Toleranța la boli

Light leaf spot	bună
Stem canker	bună
Verticillium long.	bună
Norma de semănat recomandată	65-70 b.g/m ²



BACHUS

LIDER LA PRODUCȚIE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE >4 t/ha

BENEFICII

- Deține o abilitate fantastică de producție, dar și de compensare a golurilor în primăvară;
- Potențial ridicat de producție și stabilitate;
- Toleranță ridicată la secetă;
- Conținutul de ulei: 44,4%;
- Conținutul de glucosinolați (μmoli/g de semințe): 14

Caracteristici agronomice

Înălțimea plantelor	142 cm
Timpurietatea înfloritului	semitardivă
Maturitatea	semitardivă

Toleranța la boli

Light leaf spot	bună
Stem canker	bună
Verticillium long.	bună
Norma de semănat recomandată	65-70 b.g/m ²

CULTURI VERZI

PREGĂTIREA TERENULUI - În funcție de dotarea din fermă pregătirea terenului poate fi făcută fie superficial, fie prin lucrări de bază ale solului (arat, discuit) destinate culturii care urmează a fi înființată în primăvară. În cazul lucrărilor superficiale, după recoltarea culturii premergătoare se eliberează terenul de resturile vegetale, se intervine cu un disc greu și apoi se pot semăna amestecurile respective. În cazul în care terenul se pregătește pentru cultura de bază terenul se ară la 18-20 cm, se fac 1-2 lucrări cu discul și cu combinatorul iar în final după semănat se aplică o tăvălugire (sigur că această lucrare depinde de condițiile climatice din perioada semănatului).

DESFIINȚAREA CULTURILOR SECUNDARE - Se realizează prin distrugerea mecanică a resturilor vegetale (a plantelor) și încorporarea în sol a acestora. Fermierii care cultivă culturi verzi pentru obținerea subvenției sunt obligați să mențină această cultură cel puțin 8 săptămâni după înființare. Imediat după desființarea culturii se poate trece la semănatul culturii de bază prin efectuarea unor lucrări minime.

BENEFICII



- Îmbunătățirea producției prin sporirea sănătății solului
- Protejează solul împotriva eroziunii și levigării
- Conservă umiditatea în sol
- Reduc presiunea de insecte și buruieni
- Reduc costurile de fertilizare
- Reduc nevoile pentru pesticide

viterra® MP

(muștar 71% + facelia 29%)

- datorită plantelor din amestec cu toleranță ridicată la secetă, acest amestec poate fi semănat și în condiții mai dificile de cultură;
- facelia ca și componentă a amestecului poate constitui în timpul înfloritului o atracție pentru albine, fiind o plantă meliferă;
- semănatul amestecului se realizează foarte ușor, iar după răsărire acoperă foarte bine solul;
- datorită cantității mari de materie organică care rămâne în sol, se favorizează activitatea din sol; facelia mobilizează foarte bine fosforul organic în sol;
- norma de sămânță recomandată pe hectar este de 15 kg.

ROTAȚIA CULTURILOR

Porumb	● ● ●
Cereale	● ● ●
Rapiță	●
Floarea-soarelui	●

viterra® MR

(muștar 58% + rapiță de primăvară 42%)

- amestecul relativ egal dintre cele două componente asigură o acoperire rapidă a solului astfel încât buruienile sunt suprimate cu succes;
- în perioada de la semănat și până la intrarea în iarnă plantele pot ajunge până la înălțimea de 70 - 100 cm, ceea ce determină reținerea apei în sol și extragerea elementelor nutritive din adâncime către masa vegetativă. Aceste elemente nutritive se reîntorc în sol prin materia organică;
- asigură conservarea eficientă a nutrienților solului în timpul iernii;
- norma de sămânță recomandată pe hectar este de 15 kg.

ROTAȚIA CULTURILOR

Porumb	● ● ●
Cereale	● ● ●
Rapiță	●
Floarea-soarelui	●

**viferra® TRIO PLUS****(50% facelia + 36% trifoi + 14% hrișcă)**

- amestecul asigură acoperirea rapidă și foarte eficientă a solului, proporția corespunzătoare de trifoi și facelia generează azot, materia organică fiind ușor degradabilă de microorganisme solului;
- asigură materia organică ca și hrană pentru fauna utilă din sol și conservă foarte bine azotul în timpul iernii;
- facelia mobilizează foarte bine fosforul organic în sol;
- norma de semănat: 15 - 25 kg/ha.

ROTAȚIA CULTURILOR

Porumb	● ● ●
Cereale	● ● ●
Rapiță	● ● ●
Floarea-soarelui	● ● ●

viferra® AVIC**(ovăz 21 kg + mazărice 9 kg)**

- amestec liberă de crucifere, favorabil în cazul în care avem rotație cu crucifere;
- produce o cantitate importantă de biomasă în toamnă deoarece este un amestec care conține două componente robuste;
- amestecul poate fi semănat ca și cultură intermediară având posibilitatea de semănat din iunie până în august;
- Măzăricea, fiind o specie de leguminoasă ajută la fixarea azotului atmosferic;
- se poate distruge cu ușurință;
- norma de semănat: 30 kg/ha.

ROTAȚIA CULTURILOR

Porumb	● ● ●
Cereale	● ● ●
Rapiță	● ● ●
Floarea-soarelui	● ● ●

viferra® VITAL ECO**(85% muștar alb + 15% ridiche de ulei)**

- amestecul are o toleranță excelentă la secetă și asigură o acoperire rapidă a solului;
- combinația de plante din acest amestec are avantajul că pătrunde adânc în sol, distruge hardpanul și facilitează absorbția apei în sol;
- materia organică ce rezultă, ajută la conservarea eficientă a azotului în timpul iernii;
- muștarul și ridichea de ulei sunt excelente și pentru controlul dăunătorilor, până la 160 plante/m² pot asigura o protecție activă împotriva nematozilor;
- norma de semănat recomandată: 15-25 kg/ha.

ROTAȚIA CULTURILOR

Porumb	● ● ●
Cereale	● ● ●
Rapiță	●
Floarea-soarelui	●

viferra® TOPGRÜN**(60% secară + 40% rapiță furajeră)**

- speciile care intră în compoziția acestui amestec acoperă solul foarte repede, asigurându-i o protecție foarte bună pe timpul iernii;
- oferă cantități excepționale de materie verde și organică îmbunătățind calitățile solului;
- asigură mulcire durabilă și eficientă, protejând astfel împotriva eroziunii și permițând retenția maximă de azot pe tot parcursul iernii;
- rădăcinile plantelor componente ale amestecului pătrund foarte bine în structura solului, ajutând la înrădăcinarea profundă a culturilor postmergătoare;
- buruienile sunt suprimate cu succes datorită combinației dintre secară și rapiță furajeră;
- normă de semănat: 20-25 kg/ha.

ROTAȚIA CULTURILOR

Porumb	● ● ●
Cereale	● ● ●
Rapiță	●
Floarea-soarelui	●

viferra® RAPID**(49% avena strigosa + 51% facelia)**

- amestec potrivit pentru rotațiile de crucifere, florile de la facelia favorizând entomofauna, de ex. albine;
- datorită creșterii sale intense, asigură acoperirea rapidă a solului și presiunea eficientă împotriva buruienilor;
- conține două componente robuste (ovăz negru și facelia) cu mare toleranță la secetă, putând fi astfel cultivat cu succes în toate zonele;
- facelia mobilizează azotul organic din sol, făcându-l disponibil pentru cultura postmergătoare (în special porumb);
- captează și reține nutrienții importanți în rădăcină;
- componentele tolerante la secetă din cadrul amestecului, asigură utilizarea cu succes a acestuia, în toate arealele de cultură din țară;
- norma de semănat recomandată: 15-20 kg/ha.

ROTAȚIA CULTURILOR

Porumb	● ● ●
Cereale	●
Rapiță	● ● ●
Floarea-soarelui	● ● ●

LEGENDĂ

Foarte favorabil



Favorabil



Pretabil



BULAT ILIE, "BULAT VASILE" GT, S. OXENTEA, R. DUBASARI

Pot să spun că în ultimii ani am devenit un client fidel al companiei Saaten Union în ceea ce privește hibridii de floarea soarelui și porumb astfel la recoltarea hibridilor SUM 405 și Eldacar am obținut o medie de 12.000 kg/ha iar acest lucru se datorează calității deosebite și performanțelor obținute în gospodăria noastră. Am urmărit atent de-a lungul timpului capacitatea de producție în cultura mare și am constatat că pe lângă productivitatea ridicată, hibridii Saaten Union sunt toleranți la secetă.



DODON ALEXANDRU, "DODON ALEXANDRU" GT, S. SIPCA, TRANSNISTRIA

Am cultivat în 2021, sub forma de lot demo mai multe produse Saaten Union, a căror evoluție voiam să o urmăresc pe zona mea de activitate. Toți hibridii s-au remarcat, dar, ca și producție în condițiile unui an dificil, pot remarca hibridul de floarea soarelui Davero SU cu recolta de 4,6 tone și de porumb Spartan cu 12 tone. Așadar, având în vedere producția ridicată și diferența față de alte soiuri pe care le-am avut în testare sunt foarte mulțumit, astfel, că în acest an voi cultiva pe o suprafață mai mare de produse Saaten Union.



BURDUJA TUDOR, "BIOALIANȚA" SRL, S. GHINDEȘTI, R. FLOREȘTI

Cultura mea de suflet este grâul la care obținem anual producții excepționale de peste 10 tone/ha în dependență de soi. Astfel, acum câțiva ani am descoperit plăcerea de cultivare a soiurilor de grâu Saaten Union. Doresc să menționez soiul Athlon care, în condiții similare, a arătat mult peste producțiile altor soiuri, și Genius ce se caracterizează prin calitate de panificație excepțională – conținut de proteină 13-15% și gluten de 30-32%. Acest fapt mă determină să măresc suprafața care va fi cultivată cu păioase de genetică Saaten Union.



ȚURCAN ANDREI, "CAMPODINEA" SRL, S. HĂSNĂȘENII NOI, R. DROCHIA

În ferma pe care o conduc pot să afirm că hibridii marca Saaten Union reprezintă deja o tradiție și practic folosesc produsele companiei Saaten Union de când m-am apucat de agricultură. În ultimii ani, împreună cu compania Saaten Union, organizăm loturi demonstrative de porumb, iar în urma rezultatelor îmi aleg hibridii pe care îi folosesc în anii următori. Pe lângă productivitatea ridicată și constanța cu care ne-au obișnuit atât la porumb cât și la floarea soarelui, hibridii Saaten Union se comportă excelent în condițiile de secetă și arșiță severă din zona noastră de activitate iar riscurile se diminuează considerabil. În viitor continuăm cu Saaten Union.



BALAN LUCIAN, "COZASTEANUL" SRL, S. COZESTI, R. SINGEREI

În anul agricol 2020-2021 cerealele păioase de toamnă au înregistrat o pondere de cca. 40% din suprafața gospodăriei mele. Am cultivat Athlon și Wendy. Pentru prima dată am încercat soiul de grâu Centurion care m-a impresionat, având o producție mult peste așteptări, cu un potențial net superior. Pentru 2022 am decis ca suprafețele de porumb și floarea soarelui la fel să fie, Saaten Union. Sunt sigur că nu voi da greș.



PAVEL PASCALOV, SRL „ANGRO TRADING”, S. TVARDIȚA, UTA GĂGĂUZIA

Pentru noi genetica bună a fost mereu o prioritate de bază. De aceea hibridii Saaten Union de la bun început au câpătat deplină încredere și sunt cultivați pe 85-90% din suprafața de porumb și 100 % de floarea soarelui. În același an am obținut recolte profitabile atât la floarea soarelui cât și la porumb. În condițiile din 2021 am înregistrat producții de porumb de 8000 kg/ha la hibridul SUM 305 și de 8100 kg/ha la hibridul Replik. La floarea soarelui am obținut cel mai bun rezultat la hibridul Paraiso 102CL cu 3180 kg/ha. Toate acestea ne-au sporit și mai mult interesul față de genetica SUR, care în cele mai rele condiții de cultură a produs cele mai bune rezultate și care s-au argumentat economic în totalitate.



VILCU VASILE, "VILCU VASILE" GT, S. GOTESTI, R. CANTEMIR

Folosesc an de an hibridii companiei Saaten Union la porumb și floarea soarelui. Anul acesta am cultivat doi hibridi de floarea porumb: SUM 405 și SUM 305 obținând o producție mult peste așteptări mai ales la hibridul SUM 305. Pe viitor voi încerca și alți hibridi noi de la Saaten Union și am încredere că îmi vor da la fel de mari satisfacții.



MANOLOV STEPAN, "AGRO MAN SPK" SRL, S. BORCEAG, UTA GAGAUZIA

Cultiv porumb, iar suprafața cea mai mare a fost cultivată cu hibridul Saaten Union SUM 405 la care am obținut o producție medie de 10 tone/ha. Colaborez de mai mulți ani cu această companie și consider hibridii de porumb Saaten Union pur și simplu fără concurență. Îndelunga carieră avută în domeniul agriculturii mi-a relevat faptul că teoria în ceea ce privește genetica superioară oferită de Saaten Union a fost întotdeauna demonstrată practic, prin comportamentul efectiv al hibridilor de porumb în cultură. Categorie Saaten Union este alegerea perfectă!



IULARJI IVAN, "TRESOR COM" SRL, S. CONGAZ, UTA GAGAUZIA

Lucram cu Saaten Union de mulți ani, iar soiurile și hibridii cultivate ne-au adus satisfacții prin produsele realizate. Paraiso 102 CL s-a comportat exemplar, motiv pentru care îl voi cultiva pe cea mai mare parte a suprafeței destinate culturii de floarea soarelui. Evident am încercat și hibridii de porumb, din care as putea remarca SUM 405, Spartan și Replik. Marca Saaten Union e pentru fermieri care doresc să obțină performanțe în agricultură.



DINCOV SAVELII, "PLANTELE AGRO" SRL, S. CHIRSOVA, UTA GAGAUZIA

Înființarea loturilor demonstrative, împreună cu sfaturile specialiștilor Saaten Union, sunt cel mai mare suport care poate fi oferit în alegerea hibridilor pentru următorul sezon. Nivelul ridicat al producției obținute ne-a demonstrat valoarea geneticii Saaten Union. Din hibridii consacrați, SUM 405 este un produs care în zona noastră ocupă o mare pondere în suprafața cultivată.



PENCOV VICTOR, "PENCOV VICTOR" GT, S. ȚOLICA, R. CANTEMIR

De ani de zile cultivăm cu satisfacție hibridii Saaten Union. Am fost mulțumit de fiecare dată de producțiile obținute și de calitatea recoltelor. Succesul constă în folosirea celor mai bune produse de pe piață de înaltă calitate și standarde ridicate, caracteristici pe care le-am întâlnit întotdeauna la genetica Saaten Union. Hibridul Paraiso 102 CL face cu siguranță parte din topul produselor Saaten Union.



CAȘU STEPANIDA, "CAȘU STEPANIDA" GT, S. BOROGANI, R. LEOVA

Pot să spun că în ultimii ani am devenit un client fidel al companiei Saaten Union în ceea ce privește hibridii de floarea soarelui, cât și soiurile de cereale păioase, lucru care se datorează calității deosebite și performanțelor obținute în ferma noastră. Pe parcursul a mai mulți ani am urmărit atent capacitatea de producție, atât în loturi demonstrative, cât și în cultura mare și am observat că, pe lângă productivitatea ridicată, produsele Saaten Union sunt tolerante la secetă, care s-a instalat în zonă în ultimii ani. Acest lucru este un factor decisiv care ne-a convins că produsele Saaten Union nu vor lipsi din cultura fermei noastre.



ECHIPA DE VÂNZĂRI SAATEN UNION REPUBLICA MOLDOVA



DR. ING. MIHAI MIRIȚESCU

Director General Saaten Union România

Mobil: +40 732 800 837

mihai.miritescu@saaten-union.ro



STELIANA BACALETE

Export Manager

International Business Department

Mobil: +40 723 419 789

steliana.bacalete@saaten-union.ro



ING. CORNELIA PISTOL

International Key Account Manager

Mobil: +40 730 800 270

cornelia.pistol@saaten-union.ro



ING. ALINA PETREA

Director Marketing

Mobil: +40 726 721 777

alina.petrea@saaten-union.ro




ING. IONUȚ BĂRBULESCU

Director Cercetare - Dezvoltare

Floarea-Soarelui și Porumb

Mobil: +40 737 878 924

ionut.barbulescu@saaten-union.ro



Potențialul de producție este determinat de tehnologia de cultură și de arealul de cultivare. Însușirile prezentate în catalog sunt caracteristice anului agricol 2020-2021 și pot varia în funcție de condițiile pedoclimatice, tehnologie, distanțe de izolare și alte aspecte agrotehnice.

Valabilitatea acestui catalog se pierde la apariția următoarei ediții. Informații din iunie 2022.

www.saaten-union.ro



SAATEN-UNION ROMANIA

Str. G-ral David Praporgescu nr. 1-5, Etaj 2, București

Telefon: 021 318.67.14/15/16; Fax: 021 318 67 13

Email: saaten@saaten-union.ro