

Рекомендовано
для регіонів
з нестабільним зволоженням
та посушливими явищами

Асортимент нових сортів озимої пшениці, 2019-2020 рр.

ЗААТЕН-УНІОН УКРАЇНА

www.saaten-union.com.ua

**SAATEN
UNION**
Züchtung ist Zukunft

ФЕЛІКС

Раннє збирання врожаю



- Ультраранньостиглий сорт, у якого налив та дозрівання зерна відбувається раніше, дозволяючи максимально ефективно використовувати навесні вологу до настання посушливих умов
- Економічний ефект завдяки високій якості зерна та ранньому збиранню
- Гарна стійкість до проростання зерна в колосі

Група стиглості	рання пізня
Висота рослини	низька середня висока
Колос	безостий (невеликі рудименти)
Довжина колоса	7-9 см з 14-18 колосками
Вміст білка	від середнього до високого (13-14 %)
Хлібопекарські якості	добре - A ₂
Стійкість до хвороб	уражується стійкий
Зимостійкість	низька висока
Технологія	низькозатратна інтенсивна
Строки посіву	від раннього до оптимального
Густота посіву	4,0-4,2 млн схожих насінин/га

ТРУБЛІОН

Максимальні можливості



- Адаптивний до різних технологій, рекомендований до всіх зон вирощування озимої пшениці
- Максимально показує на всіх типах ґрунтів
- Висока врожайність у стресових умовах
- Висока стійкість до основних хвороб листка

Група стиглості	рання пізня
Висота рослини	низька середня висока
Колос	безостий
Довжина колоса	10-14 см з 16-20 колосками
Вміст білка	від середнього до високого (12-14 %)
Хлібопекарські якості	добрі - A
Стійкість до хвороб	уражується стійкий
Зимостійкість	низька висока
Технологія	низькозатратна інтенсивна
Строки посіву	від оптимального до пізнього
Густота посіву	3,5-3,7 млн схожих насінин/га

КАТАРІНА

Відмінна посухостійкість



- Ранньостиглий сорт з досить швидкими темпами росту: при проростанні та при весняному відновленні вегетації
- Відмінні результати в посушливих умовах вирощування
- Сорт напівкарликового типу, з перевагами основної продукції над побічною
- Хороша стійкість до хвороб колоса

Група стиглості	рання пізня
Висота рослини	низька середня висока
Колос	безостий
Довжина колоса	8-9 см з 14-18 колосками
Вміст білка	від середнього до високого (12-14 %)
Хлібопекарські якості	добрі - A _{2,1}
Стійкість до хвороб	уражується стійкий
Зимостійкість	низька висока
Технологія	низькозатратна інтенсивна
Строки посіву	від раннього до оптимального
Густота посіву	4,0-4,2 млн схожих насінин/га

ЦЕНТУРІОН

Перевершує очікування



- Стабільна врожайність, досягнення максимальної ефективності в посушливих умовах
- Остиста форма з високим коефіцієнтом кущення та хорошою стійкістю до осипання
- Відзначається надзвичайною посухоста жаростійкістю
- Пластичний до строків посіву

Група стиглості	рання пізня
Висота рослини	низька середня висока
Колос	остистий
Довжина колоса	10-12 см з 18-20 колосками
Вміст білка	від середнього до високого (12-14 %)
Хлібопекарські якості	добрі - A
Стійкість до хвороб	уражується стійкий
Зимостійкість	низька висока
Технологія	низькозатратна інтенсивна
Строки посіву	від раннього до пізнього
Густота посіву	3,2-3,7 млн схожих насінин/га

АТЛОН

Стабільно високий урожай



- Інтенсивний середньоранній сорт, рекомендований до всіх зон вирощування озимої пшениці
- Висока продуктивність та стійкий до вилягання
- Високий вміст білка з хорошою якістю клейковини

Група стиглості	рання пізня
Висота рослини	низька середня висока
Колос	безостий
Довжина колоса	9-10 см з 16-20 колосками
Вміст білка	від середнього до високого (12-14 %)
Хлібопекарські якості	добрі - A/E
Стійкість до хвороб	уражується стійкий
Зимостійкість	низька висока
Технологія	низькозатратна інтенсивна
Строки посіву	від оптимального до пізнього
Густота посіву	3,5-3,7 млн схожих насінин/га

УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ ПОЛІГОНАХ, УКРАЇНА, 2018 р.

Розташування демонстраційних полігонів	ФЕЛІКС	КАТАРІНА	АТЛОН	ТРУБЛІОН
ПАП «Агропродсервіс», Тернопільська обл., с. Настасів	11,41	10,76	9,63	-
Астарта НДЦ, Вінницька обл., м. Хмільник	4,26	4,33	4,82	-
Астарта НДЦ, Хмельницька обл., м. Волочиськ	5,00	4,59	4,77	-
Агро-Форте, Хмельницька обл., смт Меджибіж	6,00	6,00	6,50	-
ТОВ «Арчі», Вінницька обл., с. Михайлин	9,26	9,48	9,04	7,96
Кернел, Черкаська обл., Чорна Кам'янка	-	5,70	4,73	5,34
ТОВ «Поділлялатінвест», Вінницька обл., смт Тиврів	6,93	7,78	7,99	-
ТОВ «Сєдна», Черкаська обл., м. Умань	9,74	10,49	9,76	9,16
МАУ, Миколаївська обл., м. Миколаїв	4,28	4,38	5,11	4,70
Агроцентр-ЛТД, Кіровоградська обл., с. Трепівка	5,70	6,50	6,00	6,40
ІСГ Степу, Кіровоградська обл., с. Созонівка	8,06	8,20	8,60	8,60
ТОВ АК «Степова», Дн-вська обл., смт Синельникове	6,80	6,50	7,50	7,70

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ – НОВІ СОРТИ ДЛЯ ПОСУШЛИВИХ УМОВ

СОРТ	ГРУПА СТИГЛОСТІ	ЯКІСТЬ	ТИП КОЛОСА	ВИСОТА РОСЛИНИ, СМ	ТЕХНОЛОГІЯ
FELIX / ФЕЛІКС	УЛЬТРАРАННЯ	A	БЕЗОСТИЙ	60-70	НАПІВ-ІНТЕНСИВНА
KATARINA / КАТАРИНА	РАННЬОСТИГЛА	A	БЕЗОСТИЙ	50-60	НАПІВ-ІНТЕНСИВНА
ATHLON / АТЛОН	СЕРЕДНЬОРАННЯ	E-A	БЕЗОСТИЙ	70-85	ІНТЕНСИВНА
TRUBLION / ТРУБЛІОН	СЕРЕДНЬОРАННЯ	A	БЕЗОСТИЙ	70-85	ІНТЕНСИВНА
CENTURION / ЦЕНТУРІОН	СЕРЕДНЬО-СТИГЛА	A	ОСТИЙ	75-90	НАПІВ-ІНТЕНСИВНА/ ІНТЕНСИВНА



ТОВ «ЗААТЕН-УНІОН УКРАЇНА»

+38 (050) 321 66 22

+38 (067) 633 08 19

+38 (050) 449 99 01

www.saaten-union.com.ua