

TIKA TAKA^A

TIC TAC - TIC TAC, Nu sunt productii de pierdut



Avantaje:

- Clasa de panificatie A.
- Soi de grau nearistat, semitimpuriu, care are o vigoare foarte buna la rasarire.
- Soi care combina potentialul mare de productie si calitatea pentru panificatie.
- Are o toleranta buna la iernare, precum si la principalele boli foliare si ale spicului.

Cultivation:

Soiul este recomandat in zonele de favorabilitate pentru cultura graului de toamna din zona de sud, sud-vest si sud-est (in special in zona Dobrogei dar si in Moldova)

Densitatea de semanat recomandata in conditii optime este de 330 - 340 b.g. /mp ce ofera o densitate medie la recoltat de peste 700 de spice pe mp.

Toleranta la seceta si arsita este foarte buna, iar talia medie ii confera o toleranta foarte buna la cadere.

Kurzprofil:

---- = foarte slab / timpuriu / mic,

++++ = foarte bun / tardiv / mare

productie	Potential de peste 8500 kg/ha
Toleranță la secetă	mare
Toleranță la iernat	mare
precocitatea	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
greutatea hectolitrică	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
calitate de panificație	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Gluten Index	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Fuzarioza spicului	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Septorioza frunzelor	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TIKA TAKA^A

TIC TAC - TIC TAC, Nu sunt productii de pierdut

apariția spicului	
precocitatea	
Toleranță la iernat	mare
Toleranță la secetă	mare

structura producției:

spice/ m ² (Densitatea plantelor)	
Număr de boabe pe spic	
producție	Potential de peste 8500 kg/ha
MMB	

Calitate de panificație:

greutatea hectolitrică	
calitate de panificație	
cifra de cadere	
Valoarea de sedimentare	

Gluten Index	
Randament făina	
Perioada de semănat	Incepand cu cea de-a doua decata a lunii septembrie pana la inceputul lunii noiembrie
Cantitatea de sămânță	330 - 340 b.g./mp
Talia plantelor	medie
Regulator de crestere al plantelor (no notes)	La avertizare

Rezistență la boli:

făinare	
Fuzarioza spicului	
Rugina brună a grâului	

Septorioza frunzelor	
Rugina galbenă a grâului	
Fungicide pentru cultivarea intensivă	La avertizare
Alegerea produsului si aplicarea	In functie de experiente si de conditiile din ferma.