

VICTORY CL

Victorios în condiții dificile



Avantaje:

- Hibrid nou pretabil în tehnologii extensive;
- Victory CL dezvoltă plante de talie medie - înaltă;
- Este un hibrid tardiv cu potențial ridicat de producție, chiar și în condiții de stres;
- Calatidii cu bractee închise la maturitate, ce îi conferă o «apărare» mai bună împotriva păsărilor, precum și evitarea acțiunii directe a soarelui;
- Toleranță bună împotriva putregaiului alb - Sclerotinia.

Kurzprofil:

---- = foarte slab / timpuriu / mic,

+++ = foarte bun / tardiv / mare

| Hybrid type | Tehnologie pe baza de imazamox | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maturitate | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Toleranța la secetă | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Toleranța la arșiță | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Toleranța la erbicidare cu imazamox | tolerant | | | | | | | | | |
| Potential de productie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Conținut de ulei | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Conținut de acid oleic | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Cădere | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Frângere | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Putregai (Sclerotinia sclerotiorum) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Putregai (Phoma) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Patara brună (Phomopsis) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

VICTORY CL

Victorios în condiții dificile

Structura hibridului:

Hybrid type Tehnologie pe baza de imazamox

Vegetație:

Inflorire 

Maturitate 

Perioada de vegetație (zile) 105-117 zile

Toleranța la frig (primavara) mare

Toleranța la secetă 

Toleranța la arșiță 

Cultivare:

Densitatea la ne-irigat 60.000 plante/hectar

Toleranța la erbicidare cu imazamox tolerant

Caractere morfologice:

Vigoarea la răsărire 

Înălțimea plantelor 165-178 cm

Poziția calatidiului semi-inclinată

Numarul boabelor / calatidiu 

Producție & calitate:

Potential de producție 

MMB 

Conținut de ulei 

Conținut de acid oleic 

Resistența la:

Cădere 

Frângere 

VICTORY CL

Victorios în condiții dificile

Resistența la boli:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Putregai (Sclerotinia sclerotiorum) | |
| Patarea brună (Phomopsis) | |
| Mană (Plasmopara halstedii) | foarte mare |
| Lupoaie (Orobanche cumana) | sensibil - a se aplica imazamox obligatoriu |
| Putregai (Phoma) | |