

SALAMANCA

Stabilitate remarcabila in fiecare an - Cel mai cultivat soi din Romania



Avantaje:

- Soi de mazăre care a dovedit potențialul ridicat de producție în majoritatea fermelor unde a fost cultivat.
- Rezistență foarte mare la cădere și aplecare.
- Soi afil cu creștere determinată.
- Potențial de producție de peste 5 tone/ha, cu recoltare ușoară.

Cultivation:

- **Nu este necesara aplicarea de azot in cultura. Este recomandat un repaos de 4-5 ani in rotatia culturilor inainte de revenirea pe aceeasi sola/parcele a mazarii**
- **Acest soi și-a demonstrat potențialul de producție în mai multe țări.**

Kurzprofil:

---- = foarte slab / timpuriu / mic,

++++ = foarte bun / tardiv / mare

Maturitate	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Potențial de producție	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Producție proteică	█	█	█	█	█	█	█	█	█
MMB	█	█	█	█	█	█	█	█	█

SALAMANCA

Stabilitate remarcabila in fiecare an - Cel mai cultivat soi din Romania

Creștere:

Maturitate	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Talia plantei	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Începutul înfloririi	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Perioada de înflorire	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Rezistența la cădere	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████

Producție și calitate:

Potențial de producție	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Producție proteică	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
MMB	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████

Cultivare:

Adâncimea de semănat	În soluri grele se seamănă la 4 cm; în soluri ușoare se poate semăna până la 6 cm
Densitate	65-90 plante/m ² , în funcție de momentul semănatului și locație
Perioada semănatului	În funcție de condițiile climatice și de sol, de la începutul lunii martie
Protecția culturii	Poate fi necesar un tratament împotriva afidelor, a tripșilor și gărgărița mazării (<i>Bruchus pisorum</i>) din bob (păstăi). <i>Botrytis cinerea</i> și <i>Mycosphaelle</i> sp. trebuie controlate prin tratament fungicid